

# 2021



2020 / 21



# VOLL GFK



## RAT PNP

- RAT Voll-GFK Modell, CFK verstärkt, fertig in Form lackiert
- 3x FS-166MG Servos
- Alu Turbo Spinner 38mm mit Versatz
- X36-1000 Ro-Power Motor
- CFK 9x7 Klappluftschaube RASA
- 2x Servoverlängerungskabel
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch

**B-Nr. 2636 RAT PNP € 499.<sup>99</sup>**

### ERSATZTEILE RAT

RUMPF RAT ARF OHNE ELEKTRONIK	B-Nr. 263501	€ 129. <sup>99</sup>
FLÄCHENSATZ RAT ARF OHNE SERVOS	B-Nr. 263502	€ 249. <sup>99</sup>
HÖHENLEITWERK RAT ARF	B-Nr. 263503	€ 49. <sup>99</sup>

### STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - RAT PNP

1	RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	B-Nr. 8711	€ 31. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 2500MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7340	€ 36. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7363	€ 34. <sup>99</sup>



# RAT

„RAT“ ist ein elegantes und formschlüssiges Pylon-Speedmodell für den versierten Modellbauer mit dem Wunsch nach dem extra „Kick“ an Geschwindigkeit. Dank moderner CFK/GFK Schalenbauweise konnte die aerodynamische Auslegung auf maximale Geschwindigkeit getrimmt werden, ohne Kompromisse an die Festigkeit. „RAT“ mag es richtig schnell! Am liebsten in tiefen Platzüberflügen um die Zuschauer in Staunen zu versetzen. Das farbenkräftige und aufwändige Design verhilft dabei zu guter Fluglagenerkennung. Der kräftige Motor in der PNP Version, ist bereits fertig montiert, ebenso wie Servos und Servokabeln. Für individuelle Ausrüstung bietet sich die ARF Version an.

Spannweite:	1300 mm
Gewicht:	ca. 1050g (Flugg.)
empf. Motor:	X36-1000 Ro-Power
empf. Akku:	4S/2200mAh LiXX
Rumpf:	GFK/CFK
Flächen:	GFK/CFK
Ausführung:	ARF - ALMOST READY TO FLY
Steuerung:	H, Q, M
Hersteller:	Robbe
Flug / Bau:	

**B-Nr. 2635 RAT ARF € 359.<sup>99</sup>**



## RAT ARF

- RAT Voll-GFK Modell, CFK verstärkt, fertig in Form lackiert
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch

### STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - RAT ARF

3	FS 166	B-Nr. 9105	€ 19, <sup>99</sup>
3	VERLÄNGERUNGSKABEL 30CM 0,35MM <sup>2</sup> FUTABA	B-Nr. 46008	€ 2, <sup>49</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 2500MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7340	€ 36, <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7363	€ 34, <sup>99</sup>
1	SPINNER 38MM MIT VERSATZ	B-Nr. 20736	€ 13, <sup>99</sup>
1	RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	B-Nr. 8711	€ 31, <sup>99</sup>
1	RO-POWER TORQUE X-36 1000 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5805	€ 79, <sup>99</sup>
1	CFK KLAPPLUFTSCHRAUBE 9X7 RASA	B-Nr. 90023	€ 24, <sup>99</sup>



**VOLL GFK**

# MDM-1 FOX

## ERSATZTEILE - FOX

RUMPF MDM-1 FOX SEGLER LACKIERT ROT	B-Nr. 211001	€ 339,99
RUMPF MDM-1 FOX SEGLER WEISS	B-Nr. 211051	€ 339,99
RUMPF MDM-1 FOX ELEKTRO LACKIERT ROT	B-Nr. 211101	€ 339,99
FLÄCHENSATZ MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211002	€ 499,99
HÖHENLEITWERK MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211005	€ 79,99
SEITENRUDER MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211006	€ 29,99
KABINENHAUBE MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211003	€ 179,99
COCKPIT MDM-1 FOX	B-Nr. 211004	€ 99,99
FLÄCHENSTECKUNG MDM-1 FOX	B-Nr. 211007	€ 69,99

- MDM-1 Fox Segler mehrfarbig lackiert Voll-GFK/CFK
- Anlenkzubehör, div Kleinteile
- Alurohr Flächensteckung, Carbon verstärkt
- Anleitung in deutsch/englisch

Spannweite: 3500 mm  
 Gewicht: ca. 6470g (Flugg.)  
 Rumpf: GFK/CFK  
 Flächen: GFK/CFK  
 Ausführung: ARF  
 Steuerung: H,S,Q,WK,(SK)  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 21100 € 1099,99**





Die MDM-1 FOX ist eine doppelsitzige Kunstflug-Legende am Segler-Himmel, im manntragenden, wie auch im Modellbau Bereich. Das hat gute Gründe, denn die Maschine wurde für den kompromisslosen Kunstflug entwickelt und bietet sehr viele Ausbaumöglichkeiten (EDF oder Turbinenantrieb). Das Potenzial der FOX ist weitreichend! Der in der Form lackierte Voll-Gfk Bausatz bietet dazu alle Voraussetzungen und hat zahlreiche, von uns erprobte und getestete Verstärkungen aus CfK erhalten. Wir haben uns bewusst für den Maßstab 1:4 entschieden, um Ihnen ein kompakten, reinrassigen Kunstflugsegler mit den Flugeigenschaften eines Großmodells zu ermöglichen. Daher haben wir auch bewusst einen 4-Klappen Flügel gewählt, um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, das Profil entsprechend zu verwölben und den Flugzuständen anzupassen, sowie die Wendigkeit um die Längsachse im Kunstflug zu erhöhen. Die Flächensteckung besteht aus einem 18x1mm Alurohr mit innenliegendem massiven CfK-Stab. Die mitgelieferten Teile des Cockpits lassen sogar einen vorbildähnlichen Ausbau nach eigenem Ermessen zu. Die Flugeigenschaften lassen sich als extrem gutmütig einstufen. Die FOX fliegt in jeder Situation wie auf Schienen, auch im Kunstflug reagiert sie wendig und dynamisch. Zur Landung bei wenig Gegenwind kann man die Butterfly-Stellung als Bremse einsetzen, bevor auf dem 100mm Hauptrad aufgesetzt wird. Der Bausatz enthält alle zum Bau erforderlichen Kleinteile, wie Gestänge, Gabel- und Kugelköpfe, Ruderhörner, Seilanlenkung, Schrauben, Räder, etc. Wer den Aufbau eines solchen Modells wie die MDM-1 FOX in ARF scheut, sollte sich die PNP Version genauer ansehen. Denn diese ist bereits nach wenigen Stunden Endmontage flugfertig und ermöglicht dank eingebauten Elektroantrieb, vom Schleppflugzeug unabhängigen Betrieb.

#### STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR-FOX SEGLER

4	FS 125	B-Nr. 9100	€ 34. <sup>99</sup>
2	FS 510	B-Nr. 9102	€ 18. <sup>99</sup>
2	VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 30CM 1STK. 30cm	B-Nr. 46001	€ 1. <sup>99</sup>
2	VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 100CM 100cm	B-Nr. 46010	€ 3. <sup>99</sup>

- MDM-1 Fox Segler WEISS eingefärbt Voll-GFK/CFK
- Anlenkzubehör, div Kleinteile
- Alurohr Flächensteckung, Carbon verstärkt
- Anleitung in deutsch/englisch

**B-Nr. 21105**

**€ 1049.<sup>99</sup>**

# MDM-1 FOX



**VOLL GFK**

Die MDM-1 FOX ist eine doppelsitzige Kunstflug-Legende am Segler-Himmel, im mannttragenden, wie auch im Modellbau Bereich. Das hat gute Gründe, denn die Maschine wurde für den kompromisslosen Kunstflug entwickelt und bietet sehr viele Ausbaumöglichkeiten (EDF oder Turbinenantrieb). Das Potenzial der FOX ist weitreichend! Der in der Form lackierte Voll-Gfk Bausatz bietet dazu alle Voraussetzungen und hat zahlreiche, von uns erprobte und getestete Verstärkungen aus Cfk erhalten. Wir haben uns bewusst für den Maßstab 1:4 entschieden, um Ihnen ein kompakten, reinrassigen Kunstflugsegler mit den Flugeigenschaften eines Großmodells zu ermöglichen. Daher haben wir auch bewusst einen 4-Klappen Flügel gewählt, um Ihnen die Möglichkeit zu bieten, das Profil entsprechend zu verwölben und den Flugzuständen anzupassen, sowie die Wendigkeit um die Längsachse im Kunstflug zu erhöhen. Die Flächensteckung besteht aus einem 18x1mm Alurohr mit innenliegendem massiven Cfk-Stab. Die mitgelieferten Teile des Cockpits lassen sogar einen vorbildähnlichen Ausbau nach eigenem Ermessen zu. Die Flugeigenschaften lassen sich als extrem gutmütig einstufen. Die FOX fliegt in jeder Situation wie auf Schienen, auch im Kunstflug reagiert sie wenig und dynamisch. Zur Landung bei wenig Gegenwind kann man die Butterfly-Stellung als Bremse einsetzen, bevor auf dem 100mm Haupttrad aufgesetzt wird. Der Bausatz enthält alle zum Bau erforderlichen Kleinteile, wie Gestänge, Gabel- und Kugelköpfe, Ruderhörner, Seilanlenkung, Schrauben, Räder, etc. Wer den Aufbau eines solchen Modells wie die MDM-1 FOX in ARF scheut, sollte sich die PNP Version genauer ansehen. Denn diese ist bereits nach wenigen Stunden Endmontage flugfertig und ermöglicht dank eingebauten Elektroantrieb, vom Schleppflugzeug unabhängigen Betrieb.

## ERSATZTEILE - MDM-1 FOX

RUMPF MDM-1 FOX SEGLER LACKIERT ROT	B-Nr. 211001	€ 339,99
RUMPF MDM-1 FOX SEGLER WEISS	B-Nr. 211051	€ 339,99
RUMPF MDM-1 FOX ELEKTRO LACKIERT ROT	B-Nr. 211101	€ 339,99
FLÄCHENSATZ MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211002	€ 499,99
HÖHENLEITWERK MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211005	€ 79,99
SEITENRUDER MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211006	€ 29,99
KABINENHAUBE MDM-1 FOX LACKIERT ROT	B-Nr. 211003	€ 179,99
COCKPIT MDM-1 FOX	B-Nr. 211004	€ 99,99
FLÄCHENSTECKUNG MDM-1 FOX	B-Nr. 211007	€ 69,99

Spannweite: 3500 mm  
 Gewicht: ca.6470g (Flugg.)  
 empf.Motor: Ro Power Torque 5062  
 empf.Akku: 8S/4200mAh LiXX od. (2x4S)  
 Rumpf: GFK/CFK  
 Flächen: GFK/CFK  
 Ausführung: PNP - PLUG N PLAY  
 Steuerung: H,S,Q,M,WK  
 Hersteller: ROBBE  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 21110 € 1399,99**

- MDM-1 FOX 3,5 m PNP mehrfarbig lackiert
- Ro-Power 5062 305 K/V Außenläufer Motor eingebaut
- Luftschraube 15x11 montiert
- 4 Stück FS-125 BB MG Digital Servo eingebaut
- 2 Stück FS-510 BB MG Servo eingebaut
- Verkabelung in Fläche per MPX Stecker fertig montiert
- Kabinenhaube mit fertig montiertem Haubenrahmen
- Alurohr Flächensteckung, Carbon verstärkt
- Anleitung in deutsch/englisch

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - MDM-1 FOX

1	RO-CONTROL PRO 14-130 6-14S -130(160)A	B-Nr. 8717	€ 139,99
2	RO-POWER ULTRA MAXAMP 4200MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7370	€ 58,99

# K-RAT II PNP

„K-RAT II“ ist ein modernes Allroundmodell in Anlehnung am legendären „ur“ K-RAT aus dem Jahre 1997 von ROBBE. Das neue Modell „II“ entspricht hinsichtlich der Konstruktion, wie auch der aerodynamischen Auslegung modernsten Anforderungen. Das Modell eignet sich für rasante Flüge, Kunstflüge und fühlt sich in der Thermik (dank angesteuertem Seitenruder) ebenso wohl, wie auch als Spaß und Trainingsmodell. Auf Grund der ausgewogenen und gutmütigen Flugeigenschaften, finden auch Umsteiger von 2-Achs-, auf 3-Achsmodelle das perfekte Modell vor. Nicht nur der weniger versierte, sondern auch der ambitionierte Modellpilot erhält ein Allroundmodell für nahezu jede Wetterlage und Einsatzbereich. Das Modell verfügt über einige herausragenden Detaillösungen wie z.B. einen eigenen Servoschacht auf der Rumpfunterseite für Höhen- und Seitenruderservo, über einen CFK Rundstab seitlich ansteckbare Tragflächen, Flächenverriegelung per „CLIP Fixing“ und insgesamt sehr hohem Vorfertigungsgrad da lediglich nur mehr der erforderliche Akku samt Regler und Empfänger zu installieren ist.

- Modell PNP mit GFK/CFK Rumpf und fertig bespannten Tragflächenhälften sowie Leitwerken in Vollholzbauweise (Balsa beplante Rippenbauweise)
- Ro-Power Torque 3522/1000 Motor eingebaut
- 4x FS 155 BB+MG Servos eingebaut
- Pendelhöhenleitwerk
- CFK-Flächenverbinder
- Tragflächensicherung durch „Clip Fixing“
- Kleinmaterial zur Ruderanlenkung
- Aluspinner mit Versatz und Luftschraube 11x8“
- Oracover bespannt
- umfangreiche Montageanleitung in deutscher, englischer und französischer Sprache



Spannweite: 2000 mm  
 Gewicht: ca.1500g(Flugg.)  
 empf.Motor: Ro-Power 3522/1000  
 empf.Akku: 4S/2600mAh LiXX  
 Rumpf: GFK/CFK  
 Flächen: Holz/Rippenb., vollbeplankt  
 Ausführung: PNP - PLUG N PLAY  
 Steuerung: H,S,Q,M  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 2645 € 399.<sup>99</sup>**

## ERSATZTEILE K-RAT II

FLÄCHENSATZ K-RAT II	B-Nr. 26454	€ 99. <sup>99</sup>
HÖHENLEITWERK K-RAT II	B-Nr. 26453	€ 29. <sup>99</sup>
KABINENHAUBE K-RAT II	B-Nr. 26452	€ 12. <sup>99</sup>
RUMPF K-RAT II	B-Nr. 26451	€ 99. <sup>99</sup>

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - K-RAT II

STK.	EMPFOHLENES ZUBEHÖR - K-RAT II	B-Nr.	€
1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR	B-Nr. 264304	€ 49. <sup>99</sup>
1	RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	B-Nr. 8711	€ 31. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 2500MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7340	€ 36. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2600MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7365	€ 38. <sup>99</sup>



## CYCLONE PNP

- Modell CYCLONE weitgehend vorgefertigt
- Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar, CFK verstärkt
- Abachi beplankte Tragflächen
- Fertig bespannt mit ORACOVER
- Ro-Power 5030 310 K/V BL Motor eingebaut
- 6x ROVOR S0150 MG BB eingebaut
- CFK 20x8 Klappluftschraube FALCON
- Alu-Spinner
- Anleitung in Deutsch/Englisch

### STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - CYCLONE PNP

1	RO-CONTROL PRO 14-130 6-14S -130(160)A	B-Nr. 8717	€ 139,99
1	RO-POWER EVO V5 22,2 VOLT 6S 6300 MAH	B-Nr. 6581	€ 99,99
1	RO-POWER EVO V5 22,2 VOLT 6S 8000MAH	B-Nr. 6583	€ 119,99

Flug / Bau: 

B-Nr. 20810 € 1099,99

# CYCLONE

Der CYCLONE ist ein Elektro-Segelflugmodell mit 5,50m Spannweite. Das Modell verfügt über einen lackierten GFK Rumpf und zwei 3-teilige Tragflächen mit Abachi-Bepunktung. Ein hervorzuhebendes Merkmal des CYCLONE ist das Profil-Strak der Tragflächen. Das Profil verändert sich von einem HQ/W-2,5/12 an der Wurzelrippe zu einem HQ/W-2,5/11 in der Mitte und schließt am Winglet mit einem HQ/W-3/10,5 ab.

**Merkmale:** • Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar verstärkt mit CFK • Tragflächen vollständig mit Abachi bepunktet für hohe Druckfestigkeit • Fertig bespannt mit ORACOVER® • Sechsteilige Tragfläche mit eingebauten MULTILock Flächenverriegelungen • Tragflächen mit MPX-Stecker für die elektrische Verbindung (nur PNP-Version) • Massive 14 mm Rundstahlsteckung der Innenflächen, 12 mm Karbonsteckung für die Außenflügel • Mittelfläche auf der Oberseite komplett mit 200g Karbongewebe unterlegt, Unterseite 80g Glasmatte • Außen Flächen komplett mit 80g Glasmatte unterlegt • Hochwertiges M3 Anlenkzubehör Made in Germany • Stabile Höhenruderanlenkung mit 5/3 mm CFK-Rohr und M3 Gabelköpfen • Verstärkte Heckkonstruktion • Durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegesteifigkeit • Passgenau eingebaute Verdrehsicherungen in allen Flächenteile • Hoher Vorfertigungsgrad



- Modell CYCLONE weitgehend vorgefertigt
- Zweiteiliger Rumpf aus GFK/Kevlar CFK verstärkt
- Abachi bepunktete Tragflächen
- Fertig bespannt mit ORACOVER
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch

ERSATZTEILE - CYCLONE		
RUMPF CYCLONE ARF OHNE ELEKTRONIK	B-Nr. 20830	€ 279,00
FLÄCHENSATZ CYCLONE ARF OHNE SERVOS	B-Nr. 20831	€ 399,00
HÖHENLEITWERK ARF CYCLONE 5,5M	B-Nr. 20833	€ 79,99
SEITENRUDER ARF CYCLONE 5,5M	B-Nr. 20834	€ 39,99
KABINENHAUBE CYCLONE	B-Nr. 20832	€ 29,99
FLÄCHENSTECKUNG CYCLONE 5,5M	B-Nr. 20835	€ 49,99
LUFTSCHRAUBE CYCLONE CFK 20X8	B-Nr. C2F2008	€ 46,99
SPINNER CYCLONE	B-Nr. 20838	€ 24,99

## CYCLONE ARF

Spannweite: 5500 mm  
 Gewicht: ca. 8,6kg (Flugg.)  
 empf.Motor: RO-POWER TORQUE 5030  
 empf.Akku: 6S/5000-8000mAh LiXX  
 Rumpf: GFK/CFK  
 Flächen: Abachi  
 Ausführung: KIT - BAUSATZ  
 Steuerung: H,S,Q,M,WK  
 Hersteller: ROBBE  
 Flug / Bau:

**B-Nr. 20800 € 699,00**

STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - CYCLONE ARF			
1	SPINNER CYCLONE	B-Nr. 20838	€ 24,99
1	LUFTSCHRAUBE CYCLONE CFK 20X8	B-Nr. C2F2008	€ 46,99
1	RO-CONTROL PRO 14-130 6-14S -130(160)A	B-Nr. 8717	€ 139,99
1	RO-POWER TORQUE 5030 310 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 20839	€ 119,99
1	RO-POWER EVO V5 22,2 VOLT 6S 6300 MAH	B-Nr. 6581	€ 99,99
1	RO-POWER EVO V5 22,2 VOLT 6S 8000MAH	B-Nr. 6583	€ 119,99

# LIMIT PRO

„LIMIT Pro“ ist ein klassischer Hotliner in moderner CFK/GFK Schalenbauweise mit erstklassigen Allroundflugeigenschaften und bestechendem Design. Mit dem Antrieb der PNP Version, sind atemberaubende Steigflüge erreichbar. Erreichte Höhe wird spontan in Vorwärtsgeschwindigkeit umgesetzt. Tiefe Platzüberflüge mit hoher Geschwindigkeit sind spektakulär und demonstrieren die Leistungsfähigkeit des Modells. „Limit Pro“ kann aber auch soft geflogen werden und nimmt durchaus Aufwinde gerne an. Somit eignet sich das Modell durchaus auch zum gemütlicheren Betrieb. Das Handling ist stets einfach und gut beherrschbar und wird somit dem versierten Piloten keine Schwierigkeiten bereiten. „Limit Pro“ ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erhältlich. Bei der PNP Version ist der Antrieb bereits fertig eingebaut, ebenso wie alle Servo und die Verkabelung.

## LIMIT PRO ARF

- Modell in Voll-GFK/CFK Bausweise, in Form mehrfarbig lackiert
- div. Kleinteile
- Anleitung und Deutsch/Englisch/Französisch

Spannweite: 1700 mm  
 Gewicht: ca. 1350g(Flugg.)  
 empf.Motor: X36-800  
 empf.Akku: 4S/3200-4000mAh LiXX  
 Rumpf: GFK/CFK  
 Flächen: GFK/CFK  
 Ausführung: ARF - ALMOST READY TO FLY  
 Steuerung: H,Q,M  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 2642** € 339.<sup>99</sup>



STK.	EMPFOHLENES ZUBEHÖR - LIMIT PRO ARF		
1	SPINNER 38MM MIT VERSATZ	B-Nr. 20736	€ 13. <sup>99</sup>
1	RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	B-Nr. 8711	€ 31. <sup>99</sup>
1	RO-POWER TORQUE X-36 800 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5800	€ 79. <sup>99</sup>
3	FS 155	B-Nr. 9106	€ 18. <sup>99</sup>
3	VERLÄNGERUNGSKABEL 60CM 0,35MM² FUTABA	B-Nr. 46009	€ 2. <sup>99</sup>
1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR	B-Nr. 264304	€ 49. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 3300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7342	€ 46. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 3400MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7367	€ 49. <sup>99</sup>



**VOLL GFK**

#### ERSATZTEILE - LIMIT PRO

RUMPF LIMIT PRO ARF OHNE ELEKTRONIK	B-Nr. 264101	€ 139,99
FLÄCHENSATZ LIMIT PRO ARF OHNE SERVOS	B-Nr. 264102	€ 269,99
HÖHENLEITWERK LIMIT PRO ARF	B-Nr. 264103	€ 49,99

#### STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - LIMIT PRO PNP

1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR	B-Nr. 264304	€ 49,99
1	RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	B-Nr. 8711	€ 31,99
1	RO-POWER ULTRA HP 3300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7342	€ 46,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 3400MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7367	€ 49,99

### LIMIT PRO PNP

B-Nr. 2641 € 529,99

- Modell in Voll-GFK/CFK Bausweise, in Form mehrfarbig lackiert
- Ro-Power Torque X36-800 eingebaut
- 3x FS 155 BB MG Servos eingebaut
- Turbo Spinner 38mm
- Klappluftschraube 12x8" montiert
- div. Kleinteile
- Anleitung und Deutsch/Englisch/Französisch

# MISTRAL 2.0



Spannweite: 2000 mm  
 Gewicht: ca.1770g (Flugg.)  
 empf.Motor: 35er Brushless Motor mit ca. 400W  
 empf.Akku: 4S/2000-2500mAh LiXX  
 Rumpf: GFK  
 Flächen: Styro/GfK/Abachi  
 Ausführung: ARF - ALMOST READY TO FLY  
 Steuerung: H,S,Q,M,WK  
 Hersteller: ROBBE  
 Flug / Bau:

**B-Nr. 2643 € 299.<sup>99</sup>**



## ERSATZTEILE - MISTRAL 2.0

MISTRAL ERSATZRUMPF ARF	B-Nr. 20630	€ 109,99
FLÄCHENSATZ MISTRAL 2.0 ARF OHNE SERVOS	B-Nr. 264301	€ 170,00
HÖHENLEITWERK MISTRAL 2.0 ARF/PNP	B-Nr. 264302	€ 29,99
KABINENHAUBE MISTRAL 2.0 ARF/PNP	B-Nr. 264303	€ 16,90
FLÄCHENSTECKUNG MISTRAL	B-Nr. 20633	€ 29,99

## MISTRAL 2.0 ARF

- Modell MISTRAL V2 inkl. zweiteiliger, mit Oracover bespannter Styro/GfK/Abachi Fläche
- CfK Flächensteckung
- lackierter GfK Rumpf mit CfK Verstärkungen
- Kleinteile
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - MISTRAL 2.0 ARF

1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39,99
1	RO-POWER TORQUE 3522 1000 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 20637	€ 65,99
6	FS 155	B-Nr. 9106	€ 18,99
1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR	B-Nr. 264304	€ 49,99
1	RO-POWER ULTRA HP 2100MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7338	€ 31,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7363	€ 34,99



Der MISTRAL hat nun in der V2 Version ebenfalls einen hochfesten, Abachi-beplankten Flügel erhalten und verleiht dem MISTRAL V2 aber jedoch deutlich mehr Robustheit im Alltagsbetrieb. Im Flug erhält der MISTRAL V2 dadurch noch mehr Durchzug, was den Hotliner-typischen Eigenschaften zu Gute kommt. Der MISTRAL V2 ist ein Multitalent und das absolute Spaßmodell für den Feierabend! Mit seinem modifizierten RG-15 Profil und dem Ro-Power BL Antrieb erreicht er senkrechte Steigflüge und erinnert damit stark an Hotliner. Das auffällige und moderne, neonfarbige Hotliner Design soll Ihnen helfen, das Modell jederzeit gut am Himmel zu erkennen und sich von anderen Modellen in der Luft und am Boden zu unterscheiden. Lassen Sie sich vom hohen Geschwindigkeitsbereich des MISTRAL V2 beeindrucken. Eine Landung mit gesetzten Klappen ist immer wieder ein Genuss und absolut stressfrei, weshalb der er sich auch für den nur leicht fortgeschrittenen Piloten perfekt eignet, der eine Vorstufe zum Hotliner sucht. Der MISTRAL V2 PNP ist bereits nach wenigen Handgriffen flugfertig, da er neben dem eingebauten Ro-Power 3522 Außenläufer, auch sechs fertig eingebaute, digitale ROBBE Servos mit Metallgetriebe enthält, sowie eine fertige Verkabelung. Auch die ARF Version ist zügig fertiggestellt, da das Modell selber bereits komplett fertig aus dem Karton kommt und somit nur mehr die Komponenten eingebaut werden müssen. Merkmale: •zweiteilige, fertig Oracover bespannte Styro/GfK/Abachi Fläche mit CfK Steckung •durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegesteifigkeit •fertig angebügelte Ruderklappen mit montierten Ruderhörnern •lackierter GfK Rumpf mit eingebauten Holzspanten und CfK Verstärkungen •große Kabinenhaube für bequemen Akkuwechsel •bereits fertig anscharniertes Seitenruder •vorgefertigte Rudergestänge mit Anlenkteilen aus deutscher Produktion •fertig ausgeschnittene Servoschacht- und Gestängeabdeckungen •modernes, gut sichtbares Design

## NEU mit Styro/Abachi-Tragflächen

### MISTRAL 2.0 PNP

- Modell MISTRAL V2 inkl. zweiteiliger, mit Oracover bespannter Styro/GfK/Abachi Fläche
- CfK Flächensteckung
- lackierter GfK Rumpf mit CfK Verstärkungen
- Ro-Power 3522 1000 K/V eingebaut
- 6x FS 155 BB MG Digital Servos eingebaut
- Carbon Klappflugschraube 11x8"
- Turbospinner 38mm montiert
- Verkabelung mit MPX 6-po. Steckverbindungen
- Kleinteile
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch

Ausführung:

PNP - PLUG N PLAY

B-Nr. 2644

€ 449.<sup>99</sup>

STK.	EMPFOLENES ZUBEHÖR - MISTRAL 2.0 PNP		
1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR	B-Nr. 264304	€ 49. <sup>99</sup>
1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 2100MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7338	€ 31. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7363	€ 34. <sup>99</sup>



## MONSUN PNP

- Modell MONSUN mit zweiteilige, Oracover® bespannter Styro/GfK/Abachi Fläche
- GFK Rumpf, CFK verstärkt
- Rundstahlsteckung
- Ro-Power 3526-870 K/V eingebaut
- 5x Robbe FS 270 BB MG Digi eingebaut
- 1x FS 155 BB MG Digi eingebaut
- Servokabel fertig verkabelt
- Flächenservosteckverbindung eingebaut
- 12x8" Standard Klappflugschraube
- 38mm Turbospinner
- Multilock Flächenverbindung eingebaut
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch

Ausführung: PNP - PLUG N PLAY

Flug / Bau:

€ 569.<sup>00</sup>

B-Nr. 20710

## MONSUN ARF

- Modell MONSUN mit zweiteilige, Oracover® bespannter Styro/GfK/Abachi Fläche
- GFK Rumpf, CFK verstärkt
- Rundstahlsteckung
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch

Spannweite: 2990 mm

Gewicht: ca.2995g (Flugg.)

empf.Motor: Ro-Power 3526-870

empf.Akku: 4S/3200mAh LiXX

Rumpf: GFK

Flächen: Styro/GFK/Abachi

Ausführung: ARF - ALMOST READY TO FLY

Steuerung: H,S,Q,M,WK

Hersteller: ROBBE

Flug / Bau:

€ 379.<sup>00</sup>

B-Nr. 20700



# MONSUN

Der MONSUN setzt in der 3m Klasse absolut Maßstäbe, was Flugverhalten und Vorfertigungsgrad angehen. Mit dem Profil HQ/W-2,5/9 und einem Gewicht von unter 3kg sind ausgedehnte Thermikflüge und schnelle Abstiege mit Kunstflugeinlagen sein Metier. Die entsprechende Festigkeit erhält der Flügel über die Konstruktion eines abachibepunkteten Schaumkerns mit entsprechend verstärktem Holmaufbau. Das große Seitenleitwerk und -ruder machen sich perfekt im schnelleren Geradeausflug und in der Thermik bemerkbar und sorgen für Stabilität und Wendigkeit zugleich. Eine Landung mit gesetzten Klappen ist immer wieder ein Genuss und absolut unkritisch, weshalb sich der MONSUN ARF auch für den leicht fortgeschrittenen Piloten perfekt eignet, der einen Aufstieg nach den ersten Schaum-Seglern und nach mehr Performance beim Segeln sucht.

Die ARF Variante lässt Ihnen völlige Freiheit der Auswahl an RC Komponenten. Dennoch erhalten Sie ein schnell aufzubauendes Modell. Unsere PNP Variante bringt Ihnen eine enorme Zeitersparnis und ist bereits nach wenigen Handgriffen flugfertig! Neben dem eingebauten Ro-Power Hochleistungs BL-Motor, den sechs Robbe Digital Servos, Verkabelung und Tragflächensteck- und Verriegelungssystem sind sogar vorgefertigte und abgelängte Anlenkgestänge aus deutscher Produktion enthalten, um die Bauzeit so gering wie möglich zu halten.

**Merkmale:** •lackierter GfK-Rumpf mit CfK Verstärkungen •zweiteilige Tragfläche, mit 80g Glasmatte verstärkt, CfK Verstärkung am Holm •durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegesteifigkeit •fertig mit Oracover® bespannte Flügel und Leitwerke •ansprechendes, modernes Design •Querruder und Wölbklappen angebugelt •Rundstahl-Steckung •Rumpf mit großer Kabinenhaube und eingeklebten Holzspanten •gute Thermikleistung, sportliche Allrounder-Flugeigenschaften

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - MONSUN PNP

1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 3,0M	B-Nr. 20735	€ 59,99
1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39,99
1	RO-POWER ULTRA HP 3300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7342	€ 46,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 3400MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7367	€ 49,99

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - MONSUN ARF

1	SPINNER 38MM MIT VERSATZ	B-Nr. 20736	€ 13,99
1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39,99
1	RO-POWER TORQUE 3526 870 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5806	€ 69,99
1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 3,0M	B-Nr. 20735	€ 59,99
1	FS 155	B-Nr. 9111	€ 19,99
5	FS 277	B-Nr. 9115	€ 15,99
1	RO-POWER ULTRA HP 3300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7342	€ 46,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 3400MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7367	€ 49,99

## ERSATZTEILE - MONSUN

RUMPF MONSUN ARF OHNE ELEKTRONIK	B-Nr. 20730	€ 169,00
FLÄCHENSATZ MONSUN ARF OHNE SERVOS	B-Nr. 20731	€ 219,00
HÖHENLEITWERK ARF MONSUN	B-Nr. 20733	€ 39,99
KABINENHAUBE MONSUN	B-Nr. 20732	€ 19,90
FLÄCHENSTECKUNG MONSUN	B-Nr. 20734	€ 19,99
SPINNER 38MM MIT VERSATZ	B-Nr. 20736	€ 13,99
WINGTIPS (RANDBÖGEN) MONSUN	B-Nr. 20739	€ 26,99



# SCIROCCO

Der Scirocco ist ein Hochleistungs-F5J Modell in moderner GFK/CFK Schalenbauweise mit entsprechender Festigkeit. Auf Grund der dynamischen Flugeigenschaften eignet sich das Modell für nahezu jeden Einsatz. Egal ob bei schwacher Thermik oder auch stärkerem Wind, zeigt sich „SCIROCCO“ stets von der gutmütigen und leicht beherrschbaren Seite. Der Handstart des 4m Modells ist dank der niedrigen Grundgeschwindigkeit kein Problem und kann vom Piloten sicher allein durchgeführt werden. Doch auch beim schnelleren und engeren Kunstflug entfaltet der Scirocco sein wahres Temperament und meistert so die Figuren. Trotz seiner Elektroauslegung wird er immer öfter auch am Hang eingesetzt. Das aufwändige Design ermöglicht hervorragende Fluglagenerkennung. Die Flächensteckung vom Mittelteil zu den Außenflächen erfolgt kraftschlüssig und sauber per CFK-Vierkantholm. Das Modell ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erhältlich und in der PNP Version weitgehend vormontiert. Der Motor, die Servos und die Verkabelung sind fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version haben Sie die Möglichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.

Spannweite: 4000 mm  
 Gewicht: ca.3790g(Flugg.)  
 empf.Motor: Ro-Power 4356-600  
 empf.Akku: 4-5S/4000 LiXX  
 Rumpf: GFK/CFK  
 Flächen: GFK/CFK  
 Steuerung: H,S,Q,M,WK  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

## SCIROCCO ARF

- Modell SCIROCCO in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrfarbig lackiert
- CFK Viekantsteckung
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

B-Nr. 2633

€ 929.<sup>99</sup>

### ERSATZTEILE - SCIROCCO

RUMPF SCIROCCO 4,0M ARF	B-Nr. 263301	€ 239. <sup>99</sup>
ÄUSSERER FLÄCHENSATZ SCIROCCO 4,0M ARF	B-Nr. 263302	€ 419. <sup>99</sup>
HÖHENLEITWERK SCIROCCO 4,0M ARF	B-Nr. 263305	€ 79. <sup>99</sup>
INNERER FLÄCHENSATZ SCIROCCO 4,0MARF	B-Nr. 263307	€ 359. <sup>99</sup>
KABINENHAUBE SCIROCCO ARF 4,0M	B-Nr. 263303	€ 29. <sup>99</sup>
FLÄCHENSTECKUNG SCIROCCO 4,0M	B-Nr. 263304	€ 119. <sup>99</sup>
SPINNER 45MM MIT VERSATZ	B-Nr. 263308	€ 21. <sup>99</sup>

## SCIROCCO PNP

- Modell SCIROCCO in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrfarbig lackiert
- CFK Viekantsteckung
- Ro-Power Torque 4356-600 eingebaut
- Turbospinner 45mm montiert
- Klappflugschraube 16x10" montiert
- 4x FS 125 MG Servos eingebaut
- 2s FS 225 MG Servos eingebaut
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

Flug / Bau: 


B-Nr. 2634

€ 1399.<sup>99</sup>



RO-POWER

VOLL GFK



STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - SCIROCCO ARF

1	SPINNER 45MM MIT VERSATZ	B-Nr. 263308	€ 21,99
1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39,99
4	FS 125	B-Nr. 9100	€ 34,99
2	FS 225	B-Nr. 9103	€ 31,99
1	RO-POWER TORQUE 4356 600 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5802	€ 59,99
1	RO-POWER ULTRA HP 4000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7345	€ 53,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 4200MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7370	€ 58,99

STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - SCIROCCO PNP

1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39,99
1	RO-POWER ULTRA HP 4000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7345	€ 53,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 4200MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7370	€ 58,99



# VOLL GFK

Spannweite: 1800 mm  
 Gewicht: ca. 1590g(Flugg.)  
 empf.Motor: Robbe X36-800  
 empf.Akku: 4S/3200-4000mAh LiXX  
 Rumpf: GFK/CFK  
 Flächen: GFK/CFK  
 Steuerung: H,Q,M,WK  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

### ERSATZTEILE AMPLITUDE

RUMPF AMPLITUDE ARF OHNE ELEKTRONIK	B-Nr. 263701	€ 179,99
FLÄCHENSATZ AMPLITUDE ARF OHNE SERVOS	B-Nr. 263702	€ 339,99
HÖHENLEITWERK AMPLITUDE ARF	B-Nr. 263703	€ 59,99

# AMPLITUDE

Der AMPLITUDE ist ein moderner Hotliner in GFK/CFK Negativ-Schalenbauweise mit erstklassigen Allroundflugeigenschaften und außergewöhnlichem Design mit hoher Erkennbarkeit im Flug. Neben den Querrudern besitzt die mit Kohlefaser verstärkte Tragfläche auch Wölbklappen: Damit lassen sich sowohl die Wendigkeit als auch die Langsam-Flugeigenschaften optimieren. Die Landung wird mit der Butterfly-Stellung auch auf engeren Plätzen zum Kinderspiel. Der Rumpf ist unter dem Flügel extrem geräumig konzipiert, um auch größere Akkus für Hochleistungsantriebe gut unterzubringen. Quer- und längs einlamierte CfK Verstärkungen sorgen für die hohe Festigkeit. Mit dem Antrieb der PNP Version, sind atemberaubende Steigflüge erreichbar. In der ARF Version können eigene Antriebs-Set-Ups eingesetzt werden. Tiefe Platzüberflüge mit hoher Geschwindigkeit sind spektakulär und demonstrieren die Leistungsfähigkeit des Modells. Der AMPLITUDE kann aber auch soft geflogen werden und nimmt durchaus Aufwinde gerne an. Somit eignet sich das Modell auch zum gemütlicheren Allround-Betrieb. Der AMPLITUDE ist in zwei Versionen (ARF und PNP) erhältlich. Bei der PNP Version ist der Antrieb bereits fertig eingebaut, ebenso wie alle Servo und die Verkabelung. Features: • großvolumiger Rumpf für große Akkus • 4-Klappenflügel mit Flaps! • auffälliges modernes Design mit extrem guter Erkennbarkeit • sehr viele CfK Verstärkungen, daher hohe Festigkeit • Profil: MH-30 • 4-Klappenflügel (Querruder und Wölbklappen)

## AMPLITUDE ARF

- Amplitude ARF Voll-GFK Modell
- GfK/CfK Rumpf
- GfK/CfK Fläche
- GfK/CfK Höhenleitwerk
- Kleinteile (Ruderhörner, Gabelköpfe, Gestänge, Abdeckungen, etc.)
- Anleitung Deutsch/Englisch

B-Nr. 2637 € 399.<sup>99</sup>

## AMPLITUDE PNP

- Modell AMPLITUDE PNP in Voll-GFK/CFK Bauweise
- Ro-Power Torque X36-800 eingebaut
- 1 FS-155 BB MG HV Servos eingebaut
- 4 x FS-155 BB MG eingebaut
- Servoverlängerungskabel
- Alu Turbo Spinner 38mm
- 12x8" CAM Prop
- Kleinteile (Ruderhörner, Gabelköpfe, Gestänge, Abdeckungen, etc.), jedoch bereits fertig eingebaut
- Anleitung in Deutsch/Englisch

B-Nr. 2638 € 699.<sup>99</sup>



### STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - AMPLITUDE ARF

1	RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	B-Nr. 8711	€ 31. <sup>99</sup>
1	RO-POWER TORQUE X-36 800 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5800	€ 79. <sup>99</sup>
5	FS 155	B-Nr. 9106	€ 18. <sup>99</sup>
2	VERLÄNGERUNGSKABEL 30CM 0,35MM <sup>2</sup> FUTABA 30 cm	B-Nr. 46008	€ 2. <sup>49</sup>
1	SPINNER 38MM MIT VERSATZ	B-Nr. 20736	€ 13. <sup>99</sup>
1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR	B-Nr. 264304	€ 49. <sup>99</sup>
1	VERLÄNGERUNGSKABEL 60CM 0,35MM <sup>2</sup> FUTABA	B-Nr. 46009	€ 2. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 4000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7345	€ 53. <sup>99</sup>
3	RO-POWER ULTRA MAXAMP 4200MAH 14,8 VOLT 4S 60 cm	B-Nr. 7370	€ 58. <sup>99</sup>

### STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - AMPLITUDE PNP

1	ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR	B-Nr. 264304	€ 49. <sup>99</sup>
1	RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	B-Nr. 8711	€ 31. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 4000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7345	€ 53. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 4200MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7370	€ 58. <sup>99</sup>

# CALIMA

Der CALIMA ist der neue Thermik- und Allround-Riese bei Robbe. Er verfügt über verschiedene ansteckbare Wing- bzw. Tiplets und ist somit in der Spannweite leicht variabel. Er lässt sich somit an verschiedene Bedingungen und Ansprüche des Piloten anpassen. Das Pendel-Höhenruder wird einfach per Magnete am Rumpf auf der Steckung gehalten. Die PNP Version verfügt über bereits fertig eingebaute Servos, elektrische Steckverbindung und originalen Multilocks als Tragflächensicherung. Die Flugeigenschaften sind als extrem gutmütig zu bezeichnen. Der CALIMA kann als langsamer Thermikschneffler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden. Die fertig bespannten Tragflächen sind aus Styrokern, Glasfaserlagen, Abachi Bepunktung und einem kohlefaserverstärktem Holm aufgebaut. Das Verhältnis aus Gewicht und Festigkeit ist dabei optimal erzielt worden. Der CALIMA ist für Einsteiger, wie auch für fortgeschrittene Modellpiloten geeignet. Features: • vierteilige, fertig Oracover bespannte Styro/GfK/Abachi Fläche mit Stahl Steckung • durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegesteifigkeit • eingebaute digitale Robbe Servos mit Kugellagern und Voll-Metallgetriebe (nur PNP) • fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Fläche und Rumpf (nur PNP) • fertig angebugelte Ruderklappen mit montierten Ruderhörnern • lackierter GfK Rumpf mit eingebauten Holzspanten und CfK Verstärkungen • leistungsstarker Ro-Power 3522 1100 K/V Außenläufer, optimiert auf 4S (nur PNP) • große Kabinenhaube für bequemen Akkuwechsel • bereits fertig anscharniertes Seitenruder • vorgefertigte Rudergestänge mit Anlenkteilen aus deutscher Produktion • fertig ausgeschnittene Servoschacht- und Gestängeabdeckungen • eloxierter Alu-Spinner mit gradem Mittelteil (nur PNP) • hochfeste Kohlefaserver-Luftschraube 14x8“ (nur PNP) • modernes, gut sichtbares Design

## CALIMA ARF


- Modell CALIMA ARF, fertig mit Oracover bespannt
- lackierter GfK/CfK Rumpf
- Höhenruder aus Balsa mit CfK/Magnet Steckung
- Rundstahlsteckung für Hauptflügel und Ansteckflügel
- Kleinteile (Ruderhörner, Gestänge, Gabelköpfe, Abdeckungen, etc.)
- Anleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

B-Nr. 2639 € 599.<sup>99</sup>

## CALIMA PNP

- Modell CALIMA ARF, fertig mit Oracover bespannt
- lackierter GfK/CfK Rumpf
- Höhenruder aus Balsa mit CfK/Magnet Steckung
- Rundstahlsteckung für Hauptflügel und Ansteckflügel
- Ro-Power Torque 4226-570 Motor eingebaut
- 6x FS 270 MG Servos eingebaut
- Turbospinner 45mm montiert
- Klappluftschraube 14x8“ montiert
- Verlängerungskabel
- Kleinteile (Ruderhörner, Gestänge, Gabelköpfe, Abdeckungen, etc.)
- Anleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

B-Nr. 2640 € 899.<sup>99</sup>



ERSATZTEILE - CALIMA		
RUMPF CALIMA ARF OHNE ELEKTRONIK	B-Nr. 263901	€ 199. <sup>99</sup>
FLÄCHENSATZ CALIMA ARF MIT TIPPLETS OHNE	B-Nr. 263902	€ 299. <sup>99</sup>
HÖHENLEITWERK CALIMA ARF	B-Nr. 263905	€ 49. <sup>99</sup>
KABINENHAUBE CALIMA	B-Nr. 263903	€ 19. <sup>99</sup>
FLÄCHEN + LEITWERKSSTECKUNG CALIMA	B-Nr. 263904	€ 34. <sup>99</sup>

STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - CALIMA ARF			
1	SPINNER 45MM MIT VERSATZ	B-Nr. 263308	€ 21. <sup>99</sup>
1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39. <sup>99</sup>
1	RO-POWER TORQUE 4226 570 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5807	€ 79. <sup>99</sup>
6	FS 277	B-Nr. 9115	€ 15. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 4000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7345	€ 53. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 5000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7373	€ 67. <sup>99</sup>
STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - CALIMA PNP			
1	RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	B-Nr. 8710	€ 39. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 4000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7345	€ 53. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 5000MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7373	€ 67. <sup>99</sup>



# robbe



# CHARTER XS


Das leichte Ganzholz-Modell zeigt das typische, eigenstabile Flugverhalten eines Parkflyers mit tragendem Flügelprofil. Einfacher Kunstflug wie Loopings und Rollen sind möglich. Durch die hohe Vorfertigung aller Teile und die gutmütigen Flugeigenschaften ist Charter XS gleichermaßen für den Einsteiger und das entspannte Fliegen nach Feierabend geeignet.

- Lasergeschnittene Holz-Bauteile inkl. Ruderhörner und Holme
- CFK-Rohr für Nasenleiste
- Leichträder, 2mm Draht für Fahrwerk
- 0,8mm Draht für Ruderanlenkung
- Kleinteile zur Montage
- Bebilderte Bauanleitung mit 1:1 Bauplan

Spannweite: 810 mm  
 Gewicht: ca.330g(Flugg.)  
 empf.Motor: BL 2220 1300KV  
 empf.Akku: 2-3S/350mAh 26C LiXX  
 Rumpf: Holz  
 Flächen: Holz/Rippenb.  
 Ausführung: KIT - BAUSATZ  
 Steuerung: H,S,Q,M  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 3279**

**€ 89.<sup>99</sup>**



## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - CHWARTER XS

1	RO-CONTROL 3-12 2-3S -12(15)A	B-Nr. 8716	€ 11,99
1	ROVOR S0009	B-Nr. S0009	€ 6,99
2	ROVOR S0307	B-Nr. S0307	€ 7,99
1	RO-POWER ULTRA HP 450MAH 7,4 VOLT 2S	B-Nr. 7321	€ 7,99
1	RO-POWER ULTRA HP 450MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7322	€ 9,99

# CHARTER CLASSIC


Tausendfach bewährt, für Modellbauer die sich nicht nur allein für die reine Fliegerei, sondern auch für den Aufbau und die Konstruktion interessieren. Technisch komplett überarbeitete Neuauflage des Charters. Durch den Einsatz der Querruder (das Modell lässt sich mit oder ohne Bauen) verwandelt sich der Charter zu einem agilen Kunstflugtrainer.

- Rumpfteile, Spanten, Rippen usw. aus lasergeschnittenem Sperrholz
- Balsa- und Hartholzleisten
- Diverse Kleinteile, Ruderhörner, Räder
- Dekorbogen
- Ausführliche, deutschsprachige Bauanleitung

Spannweite: 1470 mm  
 Gewicht: ca. 1700g (Flugg.)  
 empf. Motor: BL Outrunner  
 empf. Akku: 4S/3000mAh LiXX  
 Rumpf: Holz  
 Flächen: Holz/Rippenb.  
 Ausführung: KIT - BAUSATZ  
 Steuerung: H,S,Q,M  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 3183**

**€ 179.<sup>99</sup>**



## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - CHARTER CLASSIC

1	RO-CONTROL 4-50 2-4S -50(70)A	B-Nr. 8712	€ 22. <sup>99</sup>
1	RO-POWER TORQUE 3546 760 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5808	€ 34. <sup>99</sup>
4	ROVOR S0270	B-Nr. S0270	€ 9. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 3300MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7342	€ 46. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 3400MAH 14,8 VOLT 4S	B-Nr. 7367	€ 49. <sup>99</sup>

## ERSATZTEILE - CHARTER CLASSIC

DEKOSATZ CHARTER CLASSIC	B-Nr. 31831000	€ 23. <sup>75</sup>
--------------------------	----------------	---------------------



# CHARTER NXG

Charter NXG ein Modell für alle, die entspanntes Fliegen genießen wollen verfügt über eigenstabiles Flugverhalten. Für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Mit Abwurfklappe als Spezial-Feature!

- Modell aus EPO Schaummaterial, weitgehend montiert
- Kohlefaser Steckung
- BL-Motor 3128 montiert
- 40A BL-Regler eingebaut mit XT60 Stecker
- 5 Servos fertig eingebaut
- Abwurfschacht
- Aufgebrachtes mehrfarbiges Dekor
- Montageanleitung Deutsch/Englisch/Französisch

Spannweite: 1460 mm  
 Gewicht: ca. 1380g(Flugg.)  
 empf.Motor: BL Outrunner  
 empf.Akku: 3S/2100mAh LiXX  
 Rumpf: EPO  
 Flächen: EPO  
 Ausführung: PNP - PLUG N PLAY  
 Steuerung: H,S,Q,M,(Sonderfunktion)  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 2631** € 169.<sup>99</sup>

ERSATZTEILE - CHARTER NXG		
RUMPF MIT SERVOS CHARTER NXG	B-Nr. 26310001	€ 79. <sup>99</sup>
HÖHENRUDER CHARTER NXG	B-Nr. 26310004	€ 13. <sup>99</sup>
SEITENRUDER CHARTER NXG	B-Nr. 26310003	€ 15. <sup>99</sup>
TRAGFLÄCHEN-SET MIT SERVOS CHARTER NXG	B-Nr. 26310002	€ 69. <sup>99</sup>
MOTORHAUBE CHARTER NXG	B-Nr. 26310010	€ 14. <sup>99</sup>
AKKUSCHACHT DECKEL CHARTER NXG	B-Nr. 26310014	€ 7. <sup>99</sup>
BRUSHLESS MOTOR 3128 1350 KV CHARTER NXG	B-Nr. 26310009	€ 24. <sup>99</sup>
DEKORBOGEN CHARTER NXG	B-Nr. 26310011	€ 19. <sup>99</sup>
SERVO CHARTER NXG ANALOG 25CM KABELLÄNGE	B-Nr. 26310013	€ 19. <sup>99</sup>
SPINNER UND LUFTSCHRAUBE SCHWARZ	B-Nr. 26310012	€ 10. <sup>99</sup>



STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - CHARTER NXG			
1	RO-CONTROL 3-12 2-3S -12(15)A	B-Nr. 8716	€ 11. <sup>99</sup>
2	ROVOR S0307	B-Nr. S0307	€ 7. <sup>99</sup>
2	ROVOR S0009	B-Nr. S0009	€ 6. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 240MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7315	€ 10. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 2100MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7337	€ 24. <sup>99</sup>

# DHC-2 BEAVER „AIR BEAVER“



Air Beaver ist ausgesprochen gutmütige, besitzt ansprechendes Flugbild und ist unkritischen in Start- und Landeeigenschaften durch die Landeklappen. Optionaler Schwimmersatz (B-Nr. 95540).

- F-Fertigmodell aus EPO-Schaumstoff
- 5 Servos eingebaut
- BL Elektromotor
- Regler mit XT60 Stecker
- Kunststoff-Motorhaubenattrappe
- 2-Bein Fahrwerk mit angelenktem Spornrad
- LED Positionsbeleuchtung und Landescheinwerfer
- Landeklappenfunktion
- Montageanleitung in deutscher/englischer/französischer Sprache

Spannweite: 1520 mm  
 Gewicht: ca.1200g(Flugg.)  
 empf.Motor: beinhaltet  
 empf.Akku: 3S/2100mAh LiXX  
 Rumpf: EPO  
 Flächen: EPO  
 Ausführung: PNP - PLUG N PLAY  
 Steuerung: H,S,Q,M,LK  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 2569**

**€ 188.<sup>99</sup>**

## ERSATZTEILE DHC-2 BEAVER

RUMPF AIR BEAVER	B-Nr. 25690005	€ 147. <sup>99</sup>
HÖHENLEITWERKS SATZ AIR BEAVER	B-Nr. 25690002	€ 34. <sup>99</sup>
TRAGFLÄCHENSATZ AIR BEAVER + BELEUCHTUNG	B-Nr. 25690001	€ 78. <sup>99</sup>
MOTORHAUBE FÜR AIR BEAVER	B-Nr. 25690012	€ 11. <sup>99</sup>
BATTERIEDECKEL AIR BEAVER	B-Nr. 25690009	€ 15. <sup>99</sup>
BRUSHLESS MOTOR + BEFESTIGUNG AIR BEAVER	B-Nr. 25690010	€ 55. <sup>99</sup>
FLÄCHENSTREBEN AIR BEAVER	B-Nr. 25690013	€ 9. <sup>99</sup>
HAUPTFAHRWERK + VERKLEIDUNG AIR BEAVER	B-Nr. 25690003	€ 27. <sup>99</sup>
HECKFAHRWERK AIR BEAVER	B-Nr. 25690004	€ 9. <sup>99</sup>
MOTORATTRAPPE AIR BEAVER	B-Nr. 25690008	€ 10. <sup>99</sup>
PROPELLERMITNEHMER AIR BEAVER	B-Nr. 25690007	€ 7. <sup>99</sup>
SEITENLEITWERK AIR BEAVER	B-Nr. 25690014	€ 12. <sup>99</sup>
SPINNER + LUFTSCHRAUBE DHC-2 AIR BEAVER	B-Nr. 25690006	€ 13. <sup>99</sup>



## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - DHC-2 BEAVER

1	SCHWIMMER DHC-2 AIR BEAVER	B-Nr. 25691000	€ 31. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 2100MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7337	€ 24. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2300MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7362	€ 27. <sup>99</sup>



- 2 Schwimmer aus EPO-Schaumstoff
- Verstrebenen für beide Schwimmer
- Ruder mit Anlenkungen
- Befestigungsmaterial
- Montageanleitung in deutscher/englischer/französischer Sprache



# RASANT

Um den Rasant zu fliegen, müssen Sie kein Experte sein. Trotzdem erfordert das Modell etwas Erfahrung vom Piloten, sein Temperament kann von harmlos bis zum wilden Spee-den und Turnen gesteigert werden.

- Teilesatz aus lasergeschnittenem Sperrholz oder Balsaholz
- Sämtliche Anlenkgestänge, Ruderhörner, diverse Kleinteile u. Schrauben
- Dekorbogen
- Bebilderte Bauanleitung und 1:1 Bauplan in Deutsch (französisch als Download erhältlich)

Spannweite:	900 mm
Gewicht:	ca.960g(Flugg.)
empf.Motor:	BL Outrunner
empf.Akku:	3S/2200mAh LiXX
Rumpf:	Holz
Flächen:	Holz/Rippenb.
Ausführung:	KIT - BAUSATZ
Steuerung:	H,Q,M,S(optional)
Hersteller:	Robbe
Flug / Bau:	

**B-Nr. 2632**

**€ 118.<sup>99</sup>**



## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - RASANT

1	RO-CONTROL 3-40 2-3S -40(55)A	B-Nr. 8713	€ 16,99
1	RO-POWER TORQUE 3528 1130 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5820	€ 21,99
4	ROVOR S0270	B-Nr. S0270	€ 9,99
1	RO-POWER ULTRA HP 2100MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7337	€ 24,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2300MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7362	€ 27,99



# PRIMO

MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY



Handwerkliche Fähigkeiten erlernen, physikalische Anforderungen an ein Flugmodell erkennen und die Freude und Genugtuung erfahren, wenn ein selbst gebautes Flugmodell seine ersten Bahnen am Himmel zieht. Der Primo erfüllt all diese Anforderungen und ist dabei leicht aufzubauen und besonders gutmütig in seinem Flugverhalten.

- Spanten, Rippen usw. aus lasergeschnittenem Sperrholz bzw. Balsaholz
- Sämtliche Anlenkgestänge, Ruderhörner, Hochstarthaken, diverse Kleinteile u. Schrauben
- Dekorbogen
- Ausführliche Bauanleitung und Tipps zum Einfiegen

Spannweite: 1530 mm  
 Gewicht: ca.950g(Flugg.)  
 empf.Motor: BL Outrunner  
 empf.Akku: 2S/2200mAh LiXX  
 Rumpf: Holz  
 Flächen: Holz/Rippenb.  
 Ausführung: KIT - BAUSATZ  
 Steuerung: H,S,M  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau:



**B-Nr. 2554**

€ 109.<sup>99</sup>

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - PRIMO

1	RO-CONTROL 3-20 2-3S -20(25)A	B-Nr. 8714	€ 13. <sup>99</sup>
1	RO-POWER TORQUE 2837 1100 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5819	€ 24. <sup>99</sup>
2	ROVOR S0009	B-Nr. S0009	€ 6. <sup>99</sup>

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - PRIMO-Q

1	RO-CONTROL 3-20 2-3S -20(25)A	B-Nr. 8714	€ 13. <sup>99</sup>
1	RO-POWER TORQUE 2837 1100 K/V BRUSHLESS	B-Nr. 5819	€ 24. <sup>99</sup>
4	ROVOR S0009	B-Nr. S0009	€ 6. <sup>99</sup>

Spannweite: 1675 mm  
 Gewicht: ca.990g(Flugg.)  
 empf.Motor: BL Outrunner  
 empf.Akku: 2S/2200Ah LiXX  
 Rumpf: Holz  
 Flächen: Holz/Rippenb.  
 Ausführung: KIT - BAUSATZ  
 Steuerung: H,S,Q,M  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau:

**B-Nr. 2556** € 119.<sup>99</sup>

# PRIMO Q

Handwerkliche Fähigkeiten erlernen, physikalische Anforderungen an ein Flugmodell erkennen und die Freude und Genugtuung erfahren, wenn ein selbst gebautes Flugmodell seine ersten Bahnen am Himmel zieht. Der Primo erfüllt all diese Anforderungen und ist dabei leicht aufzubauen und besonders gutmütig in seinem Flugverhalten. Durch Einsatz von Querruder, ist das Modell dabei deutlich agiler und wendiger und kann auch dem versierten Modellpiloten viel Spaß bereiten.



# SZD-54

## MODELLSTÄNDER AUS HOLZ

Praktischer Modellständer für kleinere Modellsegelflugmodell zum sauberen Aufbewahren montierter Modelle am Flugplatz wie auch zu Hause in der Werkstatt. Bietet Platz für bis zu 3 Modelle. Außenabmessungen ca. 49x33x35cm.

- Holzteile CNC gefräst

**B-Nr. 5735**

**€ 54.<sup>99</sup>**



Wie ihr Vorbild, das bekannte zweiseitige Schul- und Leistungssegelflugzeug, verfügt unser Modell der SZD-54 über die notwendigen Eigenschaften einer Trainingsmaschine, gleichermaßen wird sie aber auch den gesteigerten Anforderungen, die an einen kunstflugtauglichen Segler gestellt werden, gerecht.

- Fast fertig gebautes Segelflugmodell mit leicht demontierbaren Tragflächen für den Transport
- Carbon- und Fiberglas-verstärkte Tragflächen
- 4 montierte 9g Servos
- Brushless-Regler 30A 2-3S
- Brushless-Motor 2820 1.000KV
- Montageanleitung in deutscher/englischer/französischer Sprache

Spannweite: 2120 mm  
 Gewicht: 1150g (Fluggewicht)  
 empf.Motor: BL Outrunner  
 empf.Akku: 3S/2200mAh LiXX  
 Rumpf: EPO  
 Flächen: EPO  
 Ausführung: PNP - PLUG N PLAY  
 Steuerung: H,S,Q,M  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 3014**

**€ 189.<sup>99</sup>**

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - SZD-54

1	RO-POWER ULTRA HP 2500MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7339	€ 28. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 2600MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7364	€ 30. <sup>99</sup>

## ERSATZTEILE SZD-54

SZD-54 RUMPF MIT DEKORSATZ OHNE SERVOS	B-Nr. 301404	€ 49. <sup>99</sup>
SZD-54 FLÄCHENSATZ MIT DEKORSATZ OHNE SERVOS	B-Nr. 301403	€ 59. <sup>99</sup>
SZD-54 LEITWERKSSATZ	B-Nr. 301405	€ 16. <sup>99</sup>
SZD-54 KABINENHAUBE	B-Nr. 301406	€ 14. <sup>99</sup>
SZD-54 LUFTSCHRAUBE	B-Nr. 301407	€ 4. <sup>99</sup>
SZD-54 LUFTSCHRAUBEN SET	B-Nr. 301408	€ 16. <sup>99</sup>
SZD-54 GESTÄNGE SET	B-Nr. 301409	€ 6. <sup>99</sup>
SZD-54 WINGTIPS	B-Nr. 301410	€ 10. <sup>99</sup>
SZD-54 DEKORBogen	B-Nr. 301411	€ 12. <sup>99</sup>
SZD-54 BRUSHLESS ANTRIEBSMOTOR	B-Nr. 301412	€ 39. <sup>99</sup>

# SPEEDY WING

- Handlicher Nurfügler mit 500 mm Spannweite
- Turbulator-Schlangen auf der Flügeloberseite
- Ab 80 Gramm = Maximaler Flugspaß!
- Neuer & robuster EPO-Leichtschäum!
- Innovative Knickflügel-Geometrie
- CNC-gefräster Einbausatz
- Effizienter Druckantrieb
- Hoher Vorfertigungsgrad dadurch kurze Bauzeit
- Überragende Flugleistungen & maximale Wendigkeit auf allerengstem Raum

SPEEDY WING - Flugspaß Pur...! Der SPEEDY WING mit 500 mm Spannweite ist aus ultraleichtem EPO-Leichtschäum gefertigt und auf der Oberseite mit Turbulator-Schlangen versehen. Diese verleihen dem SPEEDY WING gutmütige Flugeigenschaften auch bei geringer Fluggeschwindigkeit. Die beiliegenden Winglets sind aus flexiblem Schaummaterial gefertigt und nahezu unzerbrechlich. Der SPEEDY WING hat bereits angeformte Querruder und Servo-Schächte für 2 Micro-Servos auf der Unterseite. Im Mittelbereich auf der Oberseite ist Platz für Empfänger, Regler und LiPo-Akku. Der aus Holz CNC-gefräste Einbausatz mit Kufe und Motorträger ist für einen 5g Micro-Brushless Außenläufer ausgelegt. Dazu passend wird ein 2s 240mAh LiPo-Akku empfohlen. Eine leichte, stromlinienförmige, blau-transparente Tiefziehhaube umschließt den Nasenradius sowie die RC-Komponenten und wird mit einem Micro-Magneten gesichert. Das Abfluggewicht liegt bei knapp über 80g. Der SPEEDY WING ist voll kunstflugtauglich und hat einen weiten Geschwindigkeitsbereich. Durch seine Wendigkeit ist er ideal für das Indoor Hallenfliegen. Er kann jedoch auch Outdoor perfekt geflogen werden.

- Bausatz Speedy Wing
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch



Spannweite: 500 mm  
 Gewicht: ca.80g(Flugg.)  
 empf.Motor: BL Outrunner  
 empf.Akku: 2S/240mAh LiXX  
 Rumpf: EPO  
 Flächen: KIT - BAUSATZ  
 Ausführung: H,Q,M  
 Steuerung: ROBBE  
 Hersteller: ROBBE  
 Flug / Bau:

**B-Nr. 3407 GRÜN € 39.<sup>99</sup>**



**B-Nr. 3406 GELB € 39.<sup>99</sup>**



**B-Nr. 3405 BLAU € 39.<sup>99</sup>**



**B-Nr. 3408 ROT € 39.<sup>99</sup>**

## ERSATZTEILE - SPEEDY WING

LUFTSCHRAUBE 2,7X2,6" SPEEDY WING 1STK. B-Nr. 34050001 € 2,49

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - SZD-54

1 RO-POWER ULTRA HP 240MAH 7,4 VOLT 2S B-Nr. 7313 € 8,59

# ARCUS II PNP

Ganz gleich ob ambitionierter Einsteiger oder fortgeschrittener Modellflug-Pilot, der Arcus II ist die richtige Wahl bei der Suche nach einem leistungsfähigen und kompakten Segler mit Elektroantrieb. Ob schnell oder langsam, agil oder ruhig, Motor- oder Gleitflug, mit diesem Modell hat man immer den richtigen Allrounder im Einsatz. Durch sein kräftiges Antriebs-Set hat der Arcus II genug Kraft für den Steigflug, um anschließend, bei guter Thermik, zu segeln. CFK-Verstärkungen in Rumpf und Flächen, runden den Lieferumfang ab.

- Fast fertig montiertes Flugmodell in geschäumter Bauweise
- Rumpf, Tragfläche und Leitwerk in geschäumter Bauweise
- 4 vormontierte 8g Servos für Steuerflächen
- Vormontierter Brushless-Regler 20A 2-3s
- Vormontierter Brushless-Motor 28x30mm 1100KV
- CFK-Steckungsrohr für Tragflächen
- Kleinteile für Montage
- Montageanleitung in deutscher/englischer/französischer Sprache

Spannweite: 1840 mm  
 Gewicht: ca. 850g (Flugg.)  
 empf. Motor: BL 28x30 1.100KV  
 empf. Akku: 3S/1300mAh LiXX  
 Rumpf: EPO  
 Flächen: EPO  
 Ausführung: PNP - PLUG N PLAY  
 Steuerung: H,S,Q,M,(WK)  
 Hersteller: Robbe  
 Flug / Bau: 

**B-Nr. 2649 € 159.<sup>99</sup>**

ERSATZTEILE - ARCUS II		
RUMPF (OHNE KABINENHAUBE) ARCUS II	B-Nr. 264904	€ 39. <sup>99</sup>
RUMPF ARCUS II NIGHT OHNE SERVOS UND	B-Nr. 265003	€ 55. <sup>99</sup>
FLÄCHENSATZ ARCUS II NIGHT OHNE SERVOS	B-Nr. 265001	€ 59. <sup>99</sup>
FLÄCHENSATZ ARCUS II OHNE SERVOS	B-Nr. 264903	€ 39. <sup>99</sup>
HÖHEN UND SEITENLEITWERK ARCUS II	B-Nr. 264902	€ 19. <sup>99</sup>
HÖHEN UND SEITENLEITWERK ARCUS II NIGHT	B-Nr. 265002	€ 29. <sup>99</sup>
KABINENHAUBE VINERVA / ARCUS II	B-Nr. 264905	€ 12. <sup>99</sup>
DEKORBOKEN ARCUS II	B-Nr. 264907	€ 13. <sup>99</sup>
MOTORHALTER ARCUS II (VINERVA)	B-Nr. 265004	€ 9. <sup>99</sup>
SERVO 8G ARCUS II	B-Nr. 264909	€ 12. <sup>99</sup>




**UPGRADE-KIT WÖLBKLAPPEN**  
**B-Nr. 264901 € 9.<sup>99</sup>**

STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - ARCUS II		
1	RO-POWER ULTRA HP 1300MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7333 € 17. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 1300MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7356 € 18. <sup>99</sup>

## ARCUS II NIGHT PNP MIT LED BELEUCHTUNG

- Fast fertig montiertes Flugmodell in geschäumter Bauweise
- LED Modellbeleuchtung für Rumpf, Flächen und Leitwerke
- Rumpf, Tragfläche und Leitwerk in geschäumter Bauweise
- 4 vormontierte 8g Servos für Steuerflächen
- Vormontierter Brushless-Regler 20A 2-3s
- Vormontierter Brushless-Motor 28x30mm 1100KV
- CFK-Steckungsrohr für Tragflächen
- Kleinteile für Montage
- Montageanleitung in deutscher/englischer/französischer Sprache

**B-Nr. 2650 € 199.<sup>99</sup>**



# FAIRPLAY VI HAFENSCHLEPPER

Das Modell ist werksseitig soweit vorgefertigt, dass sich die abschließenden Arbeiten auf das Anbringen der Beschlagteile und den Einbau der RC-Anlage beschränken.

- Fast-Fertig-Modell inklusive Beschlag und Antriebssatz
- Mehrfarbig lackierter ABS-Rumpf
- Leistungsstarke E-Motoren (Direktantrieb)
- Beschlagteile wie lackierte Reling, Mast, Rettungsringe, Radaranlage, Poler, und weitere Kleinteile
- Bootsstände (Bausatz)
- Servo eingebaut
- Regler
- Bebilderte Montageanleitung in Deutsch/Englisch



Motorart: Elektro  
 Maßstab: 1:50  
 Länge: 650 mm  
 Ausführung: KIT - BAUSATZ  
 Breite: 210 mm  
 empf.Motor: beinhaltet  
 Drive / Bau:



B-Nr. 1199 € 349.<sup>99</sup> s.V.r.

## ERSATZTEILE FAIRPLAY FAIRPLAY VI HAFENSCHLEPPER 1:50

ERSATZTEILE FAIRPLAY		
ANKER FAIRPLAY 2STK.	B-Nr. 119905	€ 3,99
ANTRIEBSMOTOR FAIRPLAY	B-Nr. 119903	€ 14,99
MAST FAIRPLAY	B-Nr. 119906	€ 49,99
RUDER FAIRPLAY 2STK.	B-Nr. 119907	€ 4,99
SCHIFFSREGLER FAIRPLAY 12V/50A (2-3S)	B-Nr. 119904	€ 25,99
SCHIFFSSCHRAUBE FAIRPLAY JE 1STK.	B-Nr. 119901	€ 6,99
SERVO FAIRPLAY	B-Nr. 119902	€ 9,99

robbe

wir empfehlen:  
„Wellenfett“



**WELLENFETT SPEZIAL 50G**  
 Ideal zum Fetten von Stevenrohren. Verhindert Wassereintritt und ist extrem wasserbeständig.

B-Nr. 5558 € 6.<sup>99</sup>



# ELCANO II FISCHKUTTER

Das Original der Elcano ist ein Fischkutter in der größten französischen Hafenstadt Boulogne-sur-Mer. Das Modell ist werksseitig soweit vorgefertigt, dass sich die abschließenden Arbeiten auf das Anbringen der Beschlagteile und den Einbau der RC-Anlage beschränken.

- Fast-Fertig-Modell inklusive Beschlag und Antriebssatz
- Mehrfarbig lackierter ABS-Rumpf
- elektronischer Fahrtenregler
- Leistungsstarker E-Motor (Direktantrieb)
- Beschlagteile wie lackierte Reling, Mast, Rettungsringe, Radaranlage, Poller, und weitere Kleinteile
- Bootsständer (Bausatz)
- bebilderte Montageanleitung in Deutsch



Motorart: Elektro  
 Maßstab: 1:25  
 Länge: 807 mm  
 Ausführung: ARTR - ALMOST READY TO RUN  
 Breite: 223 mm  
 empf.Motor: beinhaltet  
 Drive / Bau:



**B-Nr. 1206 € 259.<sup>99</sup> s.V.r.**

# JET FORCE RACE BOAT 1:6

Die Robbe JetForce verfügt über einen Rumpf aus ABS, Jetantrieb mit 25 mm Durchmesser der von einem 3515er Brushless Motor angetrieben wird und für die entsprechende Power sorgt. Ein leistungsstarker 80A Brushless Regler ist mit dem Empfänger zu einer 2-in-1 Einheit gekoppelt und das kugelgelagerte Lenkservo sind ebenfalls fertig eingebaut. Gesteuert und kontrolliert wird die JetForce über eine 2-Kanal Colt Fernsteuerung, die ebenfalls dem Boot beiliegt.

Motorart: Brushless Elektro  
 Maßstab: 1:6  
 Länge: 648 mm  
 Ausführung: ARTR - ALMOST READY TO RUN  
 Breite: 173 mm  
 empf.Motor: beinhaltet 3515 BL-Motor  
 Drive / Bau:

- Fertigmodell aus ABS Kunststoff
- 2,4GHz System
- Empfänger/Reglereinheit
- Brushless Motor 3515 2100kv
- Jetantrieb 25 mm
- Bootständer Kunststoff schwarz
- Beschreibung


**B-Nr. 1205 € 299.<sup>99</sup>**

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - JET FORCE

1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 4200MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7369	€ 45. <sup>99</sup>
1	RO-POWER ULTRA HP 3300MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7341	€ 35. <sup>99</sup>



# JETHROW 500 ARTR BRUSHLESS BOOT



## ERSATZTEILE JETHROW 500

ERSATZ JET ANTRIEB JETHROW 500	B-Nr. 12073000	€ 89,99
ERSATZDÜSE JETANTRIEB JETHROW 500	B-Nr. 12078000	€ 9,99
ERSATZHAUBE JETHROW 500	B-Nr. 12072000	€ 59,99
ERSATZKUPPLUNG JETHROW 500 KOMPLETT	B-Nr. 12077000	€ 12,99
ERSATZPROPELLER JETHROW 500 29MM ALU	B-Nr. 12076000	€ 21,99
ERSATZRUMPF JETHROW 500 O. HAUBE	B-Nr. 12071000	€ 179,99
ERSATZWELLE JETHROW 500 JET ANTRIEB	B-Nr. 12075000	€ 7,99
M-BL 36 2700KV MOTOR	B-Nr. 12074000	€ 39,90

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - JETHROW 500

1	RO-POWER ULTRA HP 4000MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7344	€ 41,99
1	RO-POWER ULTRA MAXAMP 5000MAH 11,1 VOLT 3S	B-Nr. 7372	€ 52,99

Die Robbe Jethrow 500 ist ein Voll-GfK Rennboot mit Jetantrieb in sehr hochwertiger Ausführung und hohem Vorfertigungsgrad. Mit dem 36er Brushless Motor und dem wasserdichten RO-Control NAVY 120A werden zusammen mit dem 29mm Jet sehr hohe Fahrleistungen erzielt. Es wurde ein optimaler Kompromiss aus Fahrgeschwindigkeit und Fahrzeit gefunden, sodass die Jethrow 500 auch wirklich alltagstauglich ist. Dank fertig eingebauter und verkabelter Komponenten wie Motor, Regler und Lenkservo ist die Bauzeit auf ein Minimum reduziert worden. Es müssen nur noch Empfänger und Akku installiert werden. Auch der weniger erfahrene Pilot kommt hier fehlerfrei zum Erfolg. Das einmalige Robbe Racing-Design ist mit 2K Lack lackiert und zu jederzeit gut erkennbar!

- Voll-GfK Rumpf und Haube, hochglänzend lackiert
- Jetantrieb mit 29mm Prop
- BL Motor 36-2700kv
- RO-Control NAVY 120A Regler, wasserdicht
- Digitales Lenkservo MG/BB
- Bootständer
- Anleitung in D/E/F

Motorart: Brushless Elektro  
 Maßstab: -  
 Länge: 665 mm  
 Ausführung: ARR - ALMOST READY TO RUN  
 Breite: 178 mm  
 empf. Motor: beinhaltet / Brushless  
 Drive / Bau:

**B-Nr. 1207 € 459,99**

robbe

# ST.TROPEZ II MOTORYACHT ARTR



- weitgehend vormontiertes Modell „St.Tropez“
- eingebauter Bürstenmotor
- eingebauter Drehzahlsteller Vorwärts/Rückwärts
- eingebautes Ruderservo
- fertig lackiert
- Rumpf und Aufbauten aus ABS Kunststoff
- Montageanleitung Deutsch/Englisch

Die St.Tropez ist eine Scale Yacht im Maßstab 1:25. Sie besticht durch die formschöne Linienführung des Originals welches zu den bekanntesten Yachten gehört. Zahlreiche Details unterstreichen den Scale Look der St.Tropez. Die St.Tropez wird fahrfertig oder als Bauzset ausgeliefert. Als Antrieb dient ein 550er Motor. Eine 2-Kanal Fernsteuerung wird von uns empfohlen. Mit einem 6-Zellen NiMh Akku (7,2V) werden Geschwindigkeiten von ca. 25km/h erreicht.

Motorart: Elektro  
 Maßstab: 1:25  
 Länge: 840 mm  
 Ausführung: ARTR - ALMOST READY TO RUN  
 Breite: 225 mm  
 empf.Motor: beinhaltet  
 Drive / Bau: 

**B-Nr. 1202 € 299.<sup>99</sup>**

## ERSATZTEILE - ST. TROPEZ II

SCHIFFSSCHRAUBE ST.TROPEZ 1STK.	B-Nr. 120201	€ 3,99
SERVO ST.TROPEZ	B-Nr. 120202	€ 7,99
ANKER ST.TROPEZ 1STK.	B-Nr. 120205	€ 3,99
RUDER ST.TROPEZ 1STK.	B-Nr. 120207	€ 1,99
OBERER DECKSAUFBAU / DECKEL ST.TROPEZ	B-Nr. 120208	€ 19,99
ANTRIEBSMOTOR ST.TROPEZ	B-Nr. 120203	€ 10,99
REGLER / DREHZAHLSSTELLER ST.TROPEZ	B-Nr. 120204	€ 21,99
MAST ST.TROPEZ	B-Nr. 120206	€ 6,99



wir empfehlen:  
„Wellenfett“

### WELLENFETT SPEZIAL 50G


Ideal zum Fetten von Stevenrohren. Verhindert Wassereintritt und ist extrem wasserbeständig.

B-Nr. 5558

**€ 6.<sup>99</sup>**

## STK. EMPFOHLENES ZUBEHÖR - ST. TROPEZ II

1	RO-POWER CAR 3000MAH 7,2V NIMH STICKPACK	B-Nr. 7381	€ 19,99
---	--	------------	---------



### RO-NAVY CONVERTER Ø8MM/ LÄNGE 11MM

RO-Navy Converter passend zu RO-Navy Kardangeln H-Nr. 1700.

B-Nr. 1701 € 2.<sup>99</sup>

### RO-NAVY KARDANGELN

Für jeden Anwendungszweck. Ideal zusammenstellbar als Einzel- oder Doppelgelenkkupplung bei Verwendung von unseren RO-Navy Adaptern Ø 1,5/2/2,3/4/5 mm und RO-Navy Converter B-Nr. 1701.

B-Nr. 1700 € 5.<sup>99</sup>



Kombinierbare ro-navy Gelenkkupplungsteile. Vielfältiger Anwendungszweck, ideal zusammenstellbar als Einzel- oder Doppelgelenkkupplung passend für das RO-Navy Kardangeln H-Nr. 1700. Für Doppelgelenkkupplung wird das Kardangeln zweimal benötigt.

### RO-NAVY GELENKKUPPLUNGEN 1 STK

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
GELENKKUPPLUNG DOPPELT STAHL D12XL52MM	B-Nr. 5220	€ 11. <sup>99</sup>
GELENKKUPPLUNG DOPPELT STAHL D12XL52MM	B-Nr. 5221	€ 11. <sup>99</sup>
GELENKKUPPLUNG DOPPELT STAHL D12XL52MM	B-Nr. 5222	€ 11. <sup>99</sup>
RO-NAVY GELENKKUPPLUNG STAHL D6XL6MM	B-Nr. 1485	€ 3. <sup>99</sup>
RO-NAVY GELENKKUPPLUNG STAHL Ø9/L23MM,	B-Nr. 1481	€ 3. <sup>99</sup>
RO-NAVY GELENKKUPPLUNG STAHL Ø9/L23MM,	B-Nr. 1483	€ 3. <sup>99</sup>
RO-NAVY GELENKKUPPLUNG STAHL D5XL5MM	B-Nr. 1484	€ 3. <sup>99</sup>
RO-NAVY GELENKKUPPLUNG STAHL DM9XL23MM,	B-Nr. 1480	€ 3. <sup>99</sup>
RO-NAVY GELENKKUPPLUNG STAHL DM9XL23MM,	B-Nr. 1482	€ 3. <sup>99</sup>

### RO-NAVY KEILRUDER MIT WASSER- KÜHLUNG H75/B20MM 1STK

B-Nr. 1478 € 15.<sup>99</sup>



### BEFESTIGUNGSWINKEL E-MOTOR TYP 2

B-Nr. 5233 € 2.<sup>99</sup>

### RO-NAVY KEILRUDER MIT WASSER- KÜHLUNG H95/B20MM 1STK

B-Nr. 1479 € 16.<sup>99</sup>



### ANTRIEBSWELLE M. LÄNGENAUSGLEICH STAHL L115-150MM

B-Nr. 5219 **NEU** € 19.<sup>99</sup>



### BEFESTIGUNGSWINKEL E-MOTOR TYP 3

B-Nr. 5234 € 2.<sup>99</sup>



### SCHIFFSCHRAUBEN 1 STK

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
RO-NAVY SCHIFFSCHRAUBE 2-BLATT 35MM M4	B-Nr. 1463	€ 2. <sup>99</sup>
RO-NAVY SCHIFFSCHRAUBE 2-BLATT 35MM M4	B-Nr. 1472	€ 2. <sup>99</sup>
RO-NAVY SCHIFFSCHRAUBE 2-BLATT 39MM M4	B-Nr. 1473	€ 2. <sup>99</sup>
RO-NAVY SCHIFFSCHRAUBE 2-BLATT 39MM M4	B-Nr. 1464	€ 2. <sup>99</sup>
RO-NAVY SCHIFFSCHRAUBE 2-BLATT 42MM M4	B-Nr. 1465	€ 2. <sup>99</sup>
RO-NAVY SCHIFFSCHRAUBE 2-BLATT 45MM M4	B-Nr. 1466	€ 2. <sup>99</sup>
RO-NAVY SCHIFFSCHRAUBE 2-BLATT 45MM M4	B-Nr. 1475	€ 2. <sup>99</sup>

### FSW 220 SEGELWINDE

Die Robbe FSW 220 Segelwinde ist extrem stark, robust und präzise mit einem wasserdichtem CNC Alugehäuse (IP68). Betriebsspannung 4,8-8,4V.

BB  
 ••  
 Getriebe-Art Metall  
 Stellkraft 22 kg (8,4V)  
 Länge (mm) 60  
 Breite (mm) 20  
 Stellzeit(60°) 0,07  
 Gewicht (g) 106 g



B-Nr. 9112 € 149.<sup>00</sup>

## NAVY CONTROL 540 R

Kompakter Leistungsregler mit den Funktionen: Vorwärts - Stopp - Rückwärts, für 600... 700er Motoren. Mit Einschaltenschutz und thermischem Überlastschutz. Mit integrierter Wasserkühlung für lange Betriebszeiten bei hohen Lastströmen, auch ohne Wasserkühlung einsetzbar, dann reduziert sich der Dauerlaststrom auf maximal 25 A.


Zellen	6-18NiXX/6-24V Pb
Dauer A	40
Max A	70
Gewicht	231 g
Typ	Brushed
BEC	OPTO
Größe	75/67/39 mm
B-Nr. 8616	€ 79. <sup>99</sup>



Für R/C-Cars der 540er Klasse. Preisgünstiger, elektronischer Fahrtregler für Car-, und Schiffmodelle. Mikroprozessorgesteuert, mit hoher Taktfrequenz. Getriebechonend durch spezielle Anordnung von dynamischer Bremse und Rückwärts-Stufe.

### Features:

- Feine, proportionale -Steuerung
- Hohe Motortaktfrequenz (hec)
- Feinfühliges Anfahren
- BEC-Stromversorgung
- Verschleißfreie Endstufe
- übertemperaturschutz (TP)
- POR - Einschaltschutz
- PCO - Unterspannungsabschaltung
- Rx-Filter - schaltet den Regler bei fehlendem oder ungültigem Sendersignal aus
- Spritzwassergeschützt durch Acryl-Lack Versiegelung (WP)
- Einfachste Programmierung
- Nur ein Eingabetaster und LED-Monitoranzeige
- Funktionen: Vorwärts, Stopp, dyn. Bremse, Rückwärts



## ROOKIE REGLER FÜR BÜRSTENMOTORE



Bezeichnung	Zellen	Dauer A	Max A	BEC	Größe	Gewicht	Typ	B-Nr.:	Preis
ROOKIE 20	5-10NiXX	20	25	5V/1,2A	46/37/25 mm	60 g	Brushed	B-Nr. 8400	€ 38. <sup>99</sup>
ROOKIE 25	5-10NiXX	25	30	5V/1,2A	46/37/25 mm	60 g	Brushed	B-Nr. 8401	€ 41. <sup>99</sup>
ROOKIE 35	5-10NiXX	35	40	5V/1,2A	46/37/25 mm	65 g	Brushed	B-Nr. 8402	€ 52. <sup>99</sup>

Die Ro-Control NAVY Serie von Robbe ist für den RC-Schiffsmodellbau gedacht. Mit den Ro-Control NAVY Pro Reglern treffen Sie die richtige Wahl wenn es um professionelle Regler für Ihr RC-Boot geht.

### Features:

- eingebautes Hochstrom BEC
- Innovative Turbo Funktion
- wasserdicht
- hier zählt Zuverlässigkeit und Leistung
- Kühlsystem

## RO-CONTROL NAVY S.V.R.



Bezeichnung	Zellen	Dauer A	Max A	BEC	Gewicht	Typ	B-Nr.:	Preis
RO-CONTROL NAVY 3-30	2-3 LiPo	30	180	6V/1A	41g	Brushless	B-Nr. 8721	€ 29. <sup>99</sup>
RO-CONTROL NAVY 3-60	2-3 LiPo	60	360	6V / 3A	93g	Brushless	B-Nr. 8722	€ 59. <sup>99</sup>
RO-CONTROL NAVY 6-120	2-6LiPo	120	720	6V/5A	150g	Brushless	B-Nr. 8723	€ 79. <sup>99</sup>
RO-CONTROL NAVY 6-180	3-6LiPo	180	1080	6V / 5A	207g	Brushless	B-Nr. 8724	€ 109. <sup>99</sup>
RO-CONTROL NAVY PRO 6-120	2-6LiPo	120	760	6V/4A	87,5g	Brushless	B-Nr. 8725	€ 89. <sup>99</sup>
RO-CONTROL NAVY PRO 6-160	2-6LiPo	160	1050	6V/4A	127g	Brushless	B-Nr. 8726	€ 99. <sup>99</sup>



Fahrtregler mit vollwertiger Rückwärtsstufe für Elektro-Cars, Trucks und Schiffsmodelle.

- Features: • Feine, proportionale -Steuerung • Hohe Motortaktfrequenz (hec) • Feinfühliges Anfahren • BEC-Stromversorgung • Verschleißfreie Endstufe • Übertemperaturschutz (TP) • POR -Einschaltschutz • PCO -Unterspannungsabschaltung • Rx-Filter -schaltet den Regler bei fehlendem oder ungültigem Sendersignal aus  
Spritzwassergeschützt(WP) • Einfachste Programmierung • Nur ein Eingabetaster und LED-Monitoranzeige

## ROKRAFT REGLER



Bezeichnung	Zellen	Dauer A	Max A	BEC	Größe	Gewicht	Typ	B-Nr.:	Preis
ROKRAFT 50 MP	4-7NiXX	5	7	5V/0,5A	40/28/8 mm	14	Brushed	B-Nr. 8417	€ 34. <sup>99</sup>
ROKRAFT 100 MP	5-10NiXX	15	20	BEC	55/41/13 mm	50	Brushed	B-Nr. 8366	€ 62. <sup>99</sup>



# RO-CONTROL

Die RO-CONTROL Pro Serie von Robbe umfasst professionelle Regler für Flugzeuge mit der besten und zuverlässigsten Performance die Sie als Profi Pilot erwarten. Diese Reglerserie ist für erfahrene Piloten die viel Wert auf Leistung und Qualität legen.  
Mit diesem extrem zuverlässigen und mehr als Leistungsstarken Regler werden Sie Ihr Modell in neue Sphären katapultieren. Präzise Flugfiguren und feinfühliges Gasannahme gehören nun zur Selbstverständlichkeit.

Die ROBBE rocontrol Serie ist eine Reglerserie welche in erster Linie für Flugzeuge entwickelt wurde. Diese decken ein breites Spektrum von 12A bis 130A ab. Die ROBBE rocontrol Regler sind für Anfänger sowie für Fortgeschrittene geeignet.



## RO-CONTROL

Bezeichnung	Zellen	Dauer A	Max A	BEC	Größe	Gewicht	Typ	B-Nr.	Preis
RO-CONTROL 3-12 2-3S -12(15)A	2-3LiPo	12	15	5V/2A	40/19/7 mm	10 g	Brushless	B-Nr. 8716	€ 11, <sup>99</sup>
RO-CONTROL 3-15 2-3S -15(20)A	2-3LiPo	15	20	5V/2A	48/22,5/6 mm	16,5g	Brushless	B-Nr. 8715	€ 12, <sup>99</sup>
RO-CONTROL 3-20 2-3S -20(25)A	2-3LiPo	20	25	5V/2A	42/25/8 mm	19g	Brushless	B-Nr. 8714	€ 13, <sup>99</sup>
RO-CONTROL 3-40 2-3S -40(55)A	2-3LiPo	40	55	5V/3A	68/25/8 mm	39g	Brushless	B-Nr. 8713	€ 16, <sup>99</sup>
RO-CONTROL 4-50 2-4S -50(70)A	2-4LiPo	50	70	5V/5A	65/35/14 mm	41g	Brushless	B-Nr. 8712	€ 22, <sup>99</sup>
RO-CONTROL 6-60 2-6S -60(80)A	2-6LiPo	60	80	5V/5A	77/35/14 mm	63 g	Brushless	B-Nr. 8711	€ 31, <sup>99</sup>
RO-CONTROL PRO 6-80 3-6S -80(100)A	3-6LiPo	80	100	5,2-7,4V/5A	84/38/20 mm	96g	Brushless	B-Nr. 8718	€ 67, <sup>99</sup>
RO-CONTROL 6-80 2-6S -80(100A)	2-6LiPo	80	100	5V/5A	86/38/12 mm	80g	Brushless	B-Nr. 8710	€ 39, <sup>99</sup>
RO-CONTROL PRO 14-130 6-14S -130(160)A	6-14LiPo	130	160	OPTO	110/50/33 mm	220g	Brushless	B-Nr. 8717	€ 139, <sup>99</sup>



### RO-CONTROL PROGCARD

Diese Programmierbox ist geeignet um die ROBBE rocontrol Brushless Regler zu programmieren. Sie hat ein benutzerfreundliches Userinterface und ist leicht zu bedienen.

B-Nr. 8719

€ 9,<sup>99</sup>



### RO-CONTROL PRO PROGCARD

Mit dieser LED Programmier-Box besitzen Sie ein mächtiges Werkzeug, um ihre ROCONTROL PRO Regler komfortabel programmieren zu können.

B-Nr. 8720

€ 10,<sup>99</sup>

RO-Power Torque Brushless Motoren sind leichte, kräftige Außenläufermotoren mit hohem Drehmoment und Wirkungsgrad. Sie benötigen kein Getriebe und sind für ein breites Einsatzspektrum geeignet. Sämtliche Bauteile werden auf modernen CNC Maschinen aus hochwertigen Materialien gefertigt. Präzise Kugellager erhöhen die Lebensdauer und minimieren Vibrationen. Wir empfehlen den Betrieb der RO-Power Torque Motoren mit ROBBE Ro-Control Drehzahlsteller.

**TORQUE**  
**RO-Power**



## RO-POWER TORQUE BRUSHLESS MOTOR

Bezeichnung	Zellen	Luftschrauben	Geh.-Ø/Geh.-L/W-Ø	Gewicht	Anw.Beispiel/Features	U/V	B-Nr.:	
RO-POWER TORQUE 2710 1530 K/V BRUSHLESS	2S-LiPo	7x3,5/8x4,3	27/10,4/3	15g	2S Depron Shockflyer	1530	B-Nr. 5815	€ 15. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 2712 1720 K/V BRUSHLESS	2S-LiPo	7x3,5/8x4,3	27/11,4/3	17,5g	2S Depron Shockflyer	1720	B-Nr. 5816	€ 16. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 2714 1730 K/V BRUSHLESS	2-3S-LiPo	8x4,3/7x3,5	27/14,2/3	22,5g	80cm EPP Shockflyer	1730	B-Nr. 5817	€ 17. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 2828 1350 K/V BRUSHLESS	2-3S-LiPo	10x6/9x4	27,7/28/3,17	60g	Parkmaster	1350	B-Nr. 5818	€ 19. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 2837 1100 K/V BRUSHLESS	2-3S-LiPo	10x6/10x5/9x5	27,7/37/4	88g	Air Beaver, Parkmaster	1100	B-Nr. 5819	€ 24. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3522 1000 K/V BRUSHLESS	3-4S-LiPo	12x8/10x8	35,2/48/5	168g	Segler 2m Mistral 11x8	1000	B-Nr. 20637	€ 65. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3526 870 K/V BRUSHLESS	3-4S-LiPo	13x8/12x8	35/54/5	185g	Monsun	870	B-Nr. 5806	€ 69. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3528 1130 K/V BRUSHLESS	2-3S-LiPo	12x5/10x6	35/28/4	80,5g	Kleine Segler bis 2,2m	1130	B-Nr. 5820	€ 21. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3534 1200 K/V BRUSHLESS	2-3S-LiPo	11x6/9x6	35/34/4	109g	Segler bis 2,3m, Akro bis 1,1m	1200	B-Nr. 5821	€ 24. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3546 650 K/V BRUSHLESS	3-4S-LiPo	17x8/14x10	35/46/5	175g	Segler bis 3,8m / Calima	650	B-Nr. 5809	€ 34. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3546 760 K/V BRUSHLESS	3-4S-LiPo	13x8/11x7	35/46/5	175g	Segler bis 3m / Monsun	760	B-Nr. 5808	€ 34. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3546 910 K/V BRUSHLESS	3-4S-LiPo	13x6,5/11x6	34/46/5	175g	Segler bis 2,5m / Bolt	910	B-Nr. 5803	€ 34. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 4226 570 K/V BRUSHLESS	4-5S-LiPo	15x8/14x7	42/54/6	275g	Segler bis 4,5m, Motor bis 2,2m/Calima	580	B-Nr. 5807	€ 79. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 4356 600 K/V BRUSHLESS	4-6S LiPo	13x7/14x8/16x8	43/56/5	295g	Segler bis 4m / Scirocco	600	B-Nr. 5802	€ 59. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 5030 310 K/V BRUSHLESS	6S LiPo	20x8/19x8	50/75/6	422g	Segler bis 6m, Schlepper, Cyclone	310	B-Nr. 20839	€ 119. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 5052 410 K/V BRUSHLESS	5-6S-LiPo	17x10/16x10	50/52/6	295g	Segler bis 5m, Acro bis 1,6m / FOX	410	B-Nr. 5801	€ 59. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 5062 305 K/V BRUSHLESS	6-8S-LiPo	20x10/16x11	50/62/6	397g	Segler bis 6m, Acro bis 1,8m, Cyclone	305	B-Nr. 5810	€ 59. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 6354 370 K/V BRUSHLESS	6S-LiPo	19x8/218x10	63/54/8	488g	Akro + 3D bis 1,8m / MXS64"	370	B-Nr. 5811	€ 104. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 6359 350 K/V BRUSHLESS	6-8S-LiPo	19x10/18x8/16x10	63/59/8	571g	Akro + 3D bis 2m / MXS76" / SU-29 140	350	B-Nr. 5812	€ 104. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 6369 275 K/V BRUSHLESS	8-10S-LiPo	20x8/18x8	63/69/8	743g	Akro + 3D bis 2,1m, Schlepper bis 2,2m	275	B-Nr. 5813	€ 119. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 6374 200 K/V BRUSHLESS	10-12S-LiPo	22x10/20x8	63/74/8	821g	Akro + 3D bis 2,3m, Schlepper	200	B-Nr. 5814	€ 129. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE X-36 1000 K/V BRUSHLESS	3-4S-LiPo	12x10/9x8	36,5/56/5	200g	Segler bis 3m , Hotliner bis 1,8m	1000	B-Nr. 5805	€ 79. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE X-36 800 K/V BRUSHLESS	3-4S-LiPo	13x10/12x10	36,5/56/5	200g	Segler bis 3,5m , Hotliner bis 1,8m	800	B-Nr. 5800	€ 79. <sup>99</sup>

## ERSATZWELLE PRO-POWER

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 2710	B-Nr. 58151000	€ 1. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 2712	B-Nr. 58161000	€ 1. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 2714	B-Nr. 58171000	€ 1. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 2828	B-Nr. 58181000	€ 1. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 2837	B-Nr. 58191000	€ 2. <sup>49</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 3522	B-Nr. 206371000	€ 4. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 3526	B-Nr. 58061000	€ 4. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 3528	B-Nr. 58201000	€ 2. <sup>49</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 3534	B-Nr. 58211000	€ 2. <sup>49</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 3546	B-Nr. 58091000	€ 2. <sup>99</sup>

## ERSATZWELLE PRO-POWER

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 4226	B-Nr. 58071000	€ 5. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 4356	B-Nr. 58021000	€ 3. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 5030	B-Nr. 208391000	€ 5. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 5052	B-Nr. 58011000	€ 3. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 5062	B-Nr. 58101000	€ 3. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 6354	B-Nr. 58111000	€ 5. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 6359	B-Nr. 58121000	€ 5. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 6369	B-Nr. 58131000	€ 5. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE 6374	B-Nr. 58141000	€ 6. <sup>99</sup>
ERSATZWELLE RO-POWER TORQUE X-36	B-Nr. 58001000	€ 4. <sup>99</sup>



## RO-POWER ZUBEHÖR

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
RO-POWER TORQUE 2828 ZUBEHÖRSET	B-Nr. 5822	€ 3. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 2837 ZUBEHÖRSET	B-Nr. 5823	€ 3. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3528/3534 ZUBEHÖRSET	B-Nr. 5830	€ 5. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 3546 ZUBEHÖRSET	B-Nr. 5825	€ 6. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 4356 ZUBEHÖRSET	B-Nr. 5826	€ 7. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 5052/5062 ZUBEHÖRSET	B-Nr. 5827	€ 7. <sup>99</sup>
RO-POWER TORQUE 6369/6374/6354/6359	B-Nr. 5829	€ 16. <sup>99</sup>



Kleiner Elektromotor mit hervorragender Leistungsabgabe. Besonders geeignet zum Einbau in leichte Flugmodelle mit einem oder mehreren Motoren und 7 NC-Zellen. Die preiswerte Standardmotorisierung für alle normalen Anwendungsfälle.



Elektromotor für Flug- und Schiffsmodelle von 7 oder 8 NC-Zellen. Standardmotorisierung für Flugmodelle bis 1,40 m und Segelmodelle bis etwa 2,30 m. Mit internem Lüfter.



Kräftiger Elektromotor mit integriertem Gebläse für ein- und mehrmotorige Direktantriebe von großen Funktions-Schiffsmodellen oder auch im Flugmodellbau.



## ROBBE-POWER BÜRSTENMOTOR

Bezeichnung	Zellen	Luftschrauben	Geh.-Ø/Ges.-L. o.W./W-Ø	Gewicht	Anw.Beispiel/Features	U/Min	B-Nr.:	Preis
ROBBE POWER 400/45	7NiXX	6x3,5 , 7x4	28/38/2,3 mm	71 g	Flug.Schiff	15000	B-Nr. 4466	€ 11. <sup>99</sup>
ROBBE POWER 600/21 VENT	7-8NiXX	8x4 , 8x5	38/57/3,17 mm	220 g	E-Segler bis 2,30m ;Flugm. bis 1,40m	14000	B-Nr. 4497	€ 18. <sup>00</sup>
ROBBE POWER 755/40	10-15NiXX	13x6,5 3S 4,5A	47/83/5 mm	286 g	große Funktions-Schiffsmodelle	5600	B-Nr. 4491	€ 24. <sup>99</sup>



## MODELLSTÄNDER AUS HOLZ

Praktischer Modellständer für kleinere Modellsegelflugmodell zum sauberen Aufbewahren montierter Modelle am Flugplatz wie auch zu Hause in der Werkstatt. Bietet Platz für bis zu 3 Modelle. Außenabmessungen ca. 49x33x35cm.

B-Nr. 5735 € 54.<sup>99</sup>



## ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 3,0M

Geeignet zur Aufnahme der Tragflächen und des Höhenleitwerks sowie der Flächensteckung. Mit Trennfach um Beschädigung an den einzelnen Teilen zu vermeiden.

B-Nr. 20735 € 59.<sup>99</sup>



## ALU FLÄCHENSCHUTZTASCHE SEGLER 2,0M FÜR

Geeignet zur Aufnahme der Tragflächen und des Höhenleitwerks. Mit Trennfach um Beschädigung an den einzelnen Teilen zu vermeiden.

B-Nr. 264304 € 49.<sup>99</sup>

 **robbe**  
Modellsport  
www.robbe.com

ROBBE „DYNAMIC“ Luftschrauben sind aus hochwertigen Buchenholz gefertigt und als Verbrenner,- oder Elektroluftschrauben erhältlich. Die Profilform wurde für optimalen Wirkungsgrad angepasst und erreicht hervorragende Leistungswerte bei gleichzeitig geringer Lärmemission. Alle Luftschrauben sind vom Werk aus sauber gewuchtet und mit hochwertigem Lack versehen. „DYNAMIC Electric“ ist ausschließlich für Elektroantriebe ausgelegt. „DYNAMIC Sport“ ist für Standardanwendungen, „DYNAMIC Performance“ - aus schichtverleimten Buchenholz, für gehobene Ansprüche an Verbrennerantrieben.

## DYNAMIC 2-BLATT **ELECTRIC**

Größe	Steigung	B-Nr.	Preis
10	5	B-Nr. 77890037	€7.49
10	6	B-Nr. 77890099	€7.49
10	7	B-Nr. 77890038	€7.49
11	5	B-Nr. 77890039	€7.49
11	6	B-Nr. 77890040	€7.49
11	7	B-Nr. 77890041	€7.49
12	6	B-Nr. 77890042	€9.49
12	7	B-Nr. 77890043	€9.49
12	8	B-Nr. 77890044	€9.49
13	7	B-Nr. 77890045	€10.99
14	7	B-Nr. 77890046	€10.99
15	10	B-Nr. 77890049	€11.99
15	6	B-Nr. 77890047	€11.99
15	8	B-Nr. 77890048	€11.99
16	10	B-Nr. 77890051	€16.99
16	12	B-Nr. 77890052	€16.99
16	8	B-Nr. 77890050	€16.99
17	10	B-Nr. 77890054	€16.99
17	8	B-Nr. 77890053	€16.99
18	8	B-Nr. 77890055	€16.99
19	8	B-Nr. 77890056	€18.99
20	10	B-Nr. 77890058	€21.99
20	8	B-Nr. 77890057	€21.99
21	10	B-Nr. 77890059	€24.99
21	8	B-Nr. 77890060	€24.99
22	10	B-Nr. 77890061	€25.99
24	10	B-Nr. 77890100	€27.99



## DYNAMIC 2-BLATT **Sport**

Größe	Steigung	B-Nr.	Preis
10	6	B-Nr. 77890001	€5.49
11	6	B-Nr. 77890002	€5.49
11	7	B-Nr. 77890003	€5.49
12	6	B-Nr. 77890004	€5.99
12	7	B-Nr. 77890005	€5.99
13	4	B-Nr. 77890006	€7.49
13	6	B-Nr. 77890007	€7.49
13	7	B-Nr. 77890008	€7.49
14	6	B-Nr. 77890009	€8.59
14	8	B-Nr. 77890010	€8.59
15	6	B-Nr. 77890011	€10.99
15	8	B-Nr. 77890012	€10.99
16	6	B-Nr. 77890013	€12.99
16	8	B-Nr. 77890014	€12.99
17	6	B-Nr. 77890015	€12.99
17	8	B-Nr. 77890016	€12.99
18	10	B-Nr. 77890017	€14.99
18	6	B-Nr. 77890018	€14.99
18	8	B-Nr. 77890019	€14.99
19	10	B-Nr. 77890020	€15.99
19	8	B-Nr. 77890021	€15.99
20	10	B-Nr. 77890022	€19.99
20	8	B-Nr. 77890023	€19.99
21	10	B-Nr. 77890025	€19.99
21	8	B-Nr. 77890024	€19.99
22	10	B-Nr. 77890026	€23.99
22	8	B-Nr. 77890027	€23.99
23	10	B-Nr. 77890028	€26.99
23	8	B-Nr. 77890029	€26.99
24	10	B-Nr. 77890031	€26.99
24	12	B-Nr. 77890032	€26.99
24	8	B-Nr. 77890030	€26.99
26	10	B-Nr. 77890033	€33.99
26	12	B-Nr. 77890034	€33.99
28	10	B-Nr. 77890035	€44.99
28	12	B-Nr. 77890036	€44.99




## DYNAMIC 2-BLATT **PERFORMANCE**

Größe	Steigung	B-Nr.	Preis
23	8	B-Nr. 77890080	€30.99
24	10	B-Nr. 77890081	€31.99
24	12	B-Nr. 77890082	€31.99
24	8	B-Nr. 77890083	€31.99
26	10	B-Nr. 77890084	€38.99
26	12	B-Nr. 77890085	€38.99
28	10	B-Nr. 77890086	€52.99
28	12	B-Nr. 77890087	€52.99
29	10	B-Nr. 77890088	€53.99
30	13	B-Nr. 77890089	€61.99
31	12	B-Nr. 77890090	€66.99
32	10	B-Nr. 77890091	€68.99
32	12	B-Nr. 77890092	€68.99
15	6	B-Nr. 77890062	€12.99
15	8	B-Nr. 77890063	€12.99
16	6	B-Nr. 77890064	€13.99
16	8	B-Nr. 77890065	€13.99
17	6	B-Nr. 77890066	€15.99
17	8	B-Nr. 77890067	€15.99
18	6	B-Nr. 77890068	€16.99
18	10	B-Nr. 77890069	€16.99
18	8	B-Nr. 77890070	€16.99
19	8	B-Nr. 77890071	€18.99
19	10	B-Nr. 77890072	€18.99
20	10	B-Nr. 77890073	€22.99
20	8	B-Nr. 77890074	€22.99
21	10	B-Nr. 77890075	€25.99
21	8	B-Nr. 77890076	€25.99
22	10	B-Nr. 77890077	€28.99
22	8	B-Nr. 77890078	€28.99
23	10	B-Nr. 77890079	€29.99



## DYNAMIC 3-BLATT **PERFORMANCE**

Größe	Steigung	B-Nr.	Preis
15	8	B-Nr. 77890093	€53.99
20	10	B-Nr. 77890094	€73.99
23	10	B-Nr. 77890095	€83.99
24	10	B-Nr. 77890096	€87.99
24	12	B-Nr. 77890097	€87.99
26	12	B-Nr. 77890098	€99.99



### DICHTUNGSMATERIAL 0,5MM DICK, 148X105MM

Spezielles Dichtungsmaterial mit Carbonfasern und hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, gebunden mit Nitrilkautschuk. Ideal für z.B. Schalldämpfer-, oder Motorgehäusedichtungen an Modellmotoren o.ä. Anwendungen. Temperaturbeständig bis ca. 300°C. Beständig gegen viele Öle, Säuren, Kraftstoffe, Alkohole u.ä.

• Platte 148x105mm 1Stk.

B-Nr. 6015

€ 5.<sup>99</sup>

„ROVOR“ High Performance Servo Serie



ROVOR SERVOS											
Bezeichnung	BB	Getriebe-Art	Stellkraft	Stellzeit(60°)	Gewicht (g)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Servo-Art	B-Nr.:	Preis
ROVOR S0307	-	Kunststoff	0,8 kg (4,8V)	0,12	3,7 g	19,8	8,4	21,3	Analog	B-Nr. S0307	€7. <sup>99</sup>
ROVOR S0009	-	Kunststoff	1,5 kg (6V)	0,1	9 g	22,7	12,3	27,2	Analog	B-Nr. S0009	€6. <sup>99</sup>
ROVOR S8213	••	Metall	3 kg (6V)	0,12	20 g	29	13,5	30,4	Analog	B-Nr. S8213	€13. <sup>99</sup>
ROVOR S0270	••	Metall	3,5 kg (6V)	0,12	27 g	31,2	16,3	29,5	Analog	B-Nr. S0270	€9. <sup>99</sup>
ROVOR S3003	••	Kunststoff	3,5 kg (7,4V)	0,1	36 g	40,8	20,1	38	Analog HV	B-Nr. S3003	€8. <sup>99</sup>
ROVOR S0090	••	Metall	10 kg (7,4V)	0,12	56	40,8	20,1	38	Analog HV	B-Nr. S0090	€16. <sup>99</sup>
ROVOR S0009D	-	Metall	1,5 kg (6V)	0,1	10 g	22,3	11,8	26,3	Digital	B-Nr. S0009D	€11. <sup>99</sup>
ROVOR S0150	••	Metall	15 kg (7,4V)	0,14	56 g	40,1	20,1	38,8	HV	B-Nr. S0150	€19. <sup>99</sup>



**ROVOR S0307**

Features: • Speed 60° (sec) 4,8V  
0,12 • Stellkraft (KG) 4,8V 0,8



**ROVOR S0150**

Features: • Speed 60° (sec) 7,4V  
0,14 • Stellkraft (KG) 7,4V 15 • Metallgetriebe



**ROVOR S0009**

Features: • Speed 60° (sec) 4,8V  
0,12 • Stellkraft (KG) 4,8V 1,2



**ROVOR S8213**

Features: • Speed 60° (sec) 4,8V  
0,14 • Stellkraft (KG) 4,8V 2,8 • Metallgetriebe • doppelt kugelgelagert

**ROVOR S0270**



**ROVOR S0090**

Sehr starkes und robustes Standard-HV-Servo. Das Vollmetallgetriebe ist extrem widerstandsfähig.



**ROVOR S0009D**

Features: • Speed 60° (sec) 4,8V  
0,12 • Stellkraft (KG) 4,8V 1,3 • Metallgetriebe

**ROVOR S3003**



**SERVOHEBEL SET FS 155 / FS 180**

B-Nr. 91060001

€ 4.<sup>99</sup>



**FS 125/122/128 ERSATZ SERVOHEBEL**

B-Nr. 91001000

€ 4.<sup>99</sup>

**CNC GELASERTER SERVO EINBAUSCHACHT AUS HOCHWERTIGEM, 5-LAGIGEN 3MM PAPPEL-SPERRHOLZ ZUM EINKLEBEN.**

SERVOHALTERUNGEN			
Bezeichnung	geeignet für Servo	B-Nr.:	Preis
CNC SERVO EINBAUSCHACHT M. DECKEL STD.	Standard	B-Nr. 91025000	€5. <sup>99</sup>
CNC SERVOHALTER MINI (FS 155) 90 GRAD	Mini FS 155 90 Grad	B-Nr. 91064000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVOHALTER STANDARD 90 GRAD	Standard 90 Grad	B-Nr. 91024000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 122 BB MG HV (1 PAAR)	Robbe	B-Nr. 91133000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 125 BB MG (1 PAAR)	FS 125 BB MG	B-Nr. 91003000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 128 BB MG HV (1 PAAR)	Robbe	B-Nr. 91143000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 133 BB MG (1 PAAR)	FS 133 BB MG	B-Nr. 91083000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 155/180 BB MG (1 PAAR)	FS 155 BB MG	B-Nr. 91063000	€4. <sup>99</sup>

SERVOHALTERUNGEN			
Bezeichnung	geeignet für Servo	B-Nr.:	Preis
CNC SERVORAHMEN FS 166 BB MG (1 PAAR)	FS 166 BB MG	B-Nr. 91053000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 177 BB MG HV (1 PAAR)	FS177 BB MG HV	B-Nr. 91103000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 277 BB MG HV (1 PAAR)	Robbe	B-Nr. 91153000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 282 BB MG (1 PAAR)	FS 282 BB MG	B-Nr. 91093000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 288 BB MG HV (1 PAAR)	Robbe	B-Nr. 91163000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 300 BB MG (1 PAAR)	FS 300 BB MG	B-Nr. 91013000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 335 BB MG HV (1 PAAR)	Robbe	B-Nr. 91173000	€4. <sup>99</sup>
CNC SERVORAHMEN FS 510 BB MG (1 PAAR)	FS 510 BB MG	B-Nr. 91023000	€4. <sup>99</sup>



Die Robbe FS Servos sind qualitativ hochwertige und präzise gefertigte Rudermaschinen für den RC Bereich. Durch den hohen Fertigungsstandard und der dadurch erreichten Verarbeitungsqualität erreichen Sie ein Maximum an Kraft, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Stellgenauigkeit. Die Robbe FS Servo Serie besticht durch ihr außergewöhnlich gutes Preis-Leistungsverhältnis.



## ROBBE FS SERVO SERIE

Bezeichnung	BB	Getriebe-Art	Stellkraft	Stellzeit(60°)	Gewicht (g)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Servo-Art	B-Nr.	Preis
FS 31	-	Kunststoff	0,9 kg (6V)	0,135 (45°)	4,7 g	22	8	17	Analog	B-Nr. 8449	€ 24. <sup>99</sup>
FS 151	••	Metall	1,6 kg (4,8V)	0,12	12 g	23	11,5	24	Analog	B-Nr. 9107	€ 12. <sup>99</sup>
FS 166	••	Metall	2,8 kg (6V)	0,10	12,4 g	23	9	24	Digital	B-Nr. 9105	€ 19. <sup>99</sup>
FS 125	••	Metall	7,2 kg (6V)	0,13	26,2 g	30	10	35,5	Digital	B-Nr. 9100	€ 34. <sup>99</sup>
FS 155	••	Metall	1,8 kg (6V)	0,07	12 g	22,5	11,5	24,6	Digital	B-Nr. 9106	€ 18. <sup>99</sup>
FS 225	••	Metall	3,11 kg (6V)	0,06	20,3 g	23	12	30,6	Digital	B-Nr. 9103	€ 31. <sup>99</sup>
FS 300	••	Metall	3,65 kg (6V)	0,10	26,6 g	36	15	32,4	Digital	B-Nr. 9101	€ 17. <sup>99</sup>
FS 510	••	Metall	9,35 kg (6V)	0,13	62g	40,5	20	38	Digital	B-Nr. 9102	€ 18. <sup>99</sup>
FS 122	••	Metall	6,6 kg (8,4V)	0,10	21 g	25	8	34,3	HV	B-Nr. 9113	€ 49. <sup>99</sup>
FS 177	••	Metall	2,6 kg (7,4V)	0,07	9,4 g	23,5	8	24	HV	B-Nr. 9110	€ 21. <sup>99</sup>
FS 133	••	Metall	1,3 kg (7,4V)	0,08	5,3 g	19,6	8	19,4	HV	B-Nr. 9108	€ 19. <sup>99</sup>
FS 128	••	Metall	11 kg (8,4V)	0,10	26,2 g	30	10	35,5	HV	B-Nr. 9114	€ 49. <sup>99</sup>
FS 155	••	Metall	2,2 kg (7,4V)	0,06	12g	22,5	11,5	24,6	HV	B-Nr. 9111	€ 19. <sup>99</sup>
FS 180	••	Metall	2,7 kg (7,4V)	0,08	12 g	22,5	11,5	24,6	HV	B-Nr. 9118	€ 21. <sup>99</sup>
FS 282	••	Metall	6 kg (7,4V)	0,10	17g	23	12,2	27,2	HV	B-Nr. 9109	€ 23. <sup>99</sup>
FS 288	••	Metall	6,1 kg (7,4V)	0,1	21 g	29	13,5	30	HV	B-Nr. 9116	€ 29. <sup>99</sup>
FS 277	••	Metall	4,0 kg (7,4V)	0,09	20 g	28	13	29,7	HV	B-Nr. 9115	€ 15. <sup>99</sup>
FS 335	••	Metall	6,5 kg (7,4V)	0,1	29 g	35	15	30	HV	B-Nr. 9117	€ 29. <sup>99</sup>
FSW 220 SEGELWINDE	••	Metall	22 kg (8,4V)	0,07	106 g	60	20	42	HV	B-Nr. 9112	€ 149. <sup>00</sup>

### FS 166

Flächenservo der 9mm-Klasse. Für Querruder und dank seiner Robustheit ebenfalls für Wölbklappen in dünnen Flächenprofilen geeignet, z.B. bei kleineren Hotlinern (F5B) o.ä.



### FS 31

Das Robbe FS 31 ist ein Indoor-, Slow-, und Parkflyer Servo. Es wird überall dort eingesetzt, wo Gewicht und Baugröße bei geringstem Gewicht gefragt sind.



### FS 155

Das Robbe FS 155 BB MG ist ein typisches Flächenservo der 11mm-Klasse. Das Servo kann auf Querrudern in Hotlinern oder in Seglern bis zu 4m Spannweite, z.B. F5J eingesetzt werden.



### FS 300

Das Robbe FS 300 BB MG Digital ist ein Servo mit hoher Stellgeschwindigkeit. Es wird hauptsächlich in 50-60er Kunststoffmodellen auf allen Rudern geflogen, ist aber gleichermaßen bei Seglern bis zu 5m Spannweite einsetzbar.



### FS 151

Das FS 151 ist ein analoges Mini-Servo der typischen 9g-Klasse und bietet ein weites Einsatzspektrum im RC Flugbereich. Es ist ein kostengünstiges Qualitätsservo für Park- und Schaumflieger.



### FS 125

Außerordentlich starkes, robustes und flaches Flächenservo mit Aluminiumgehäuse. Es wird in Elektro- und Segelflugmodellen bis 5m Spannweite auf Querrudern und Wölbklappen eingesetzt.



### FS 225

Das Robbe FS 225 BB MG Digital ist ein Flächenservo mit Aluminiumgehäuse. Es wird in Elektro- und Segelflugmodellen bis 5m Spannweite auf Höhen- und Seitenrudern, sowie Wölbklappen eingesetzt.



### FS 122

Außerordentlich starkes, robustes und flaches Flächenservo mit Stellkraft von 6,6kg/cm bei 8,4 Volt daher kann es in Elektro- und Segelflugmodellen eingesetzt werden.



### FS 180

Hochvolt Servo der 11mm-Klasse für extreme Belastungen und Langlebigkeit. Sehr gut als Sonderfunktion-Servo einzusetzen, da es einen Arbeitsbereich von 180 Grad hat. Damit lassen sich beispielsweise hervorragend Fahrwerkstüren oder Sonderfunktionen bei Schiffmodellen ansteuern.



### FS 510

Sehr starkes und robustes Standard-Servo. Extrem widerstandsfähig, auch bei schlagartigen Belastungen, wie z.B. Wölbklappen in Motorflugzeugen, großen Segelflugzeugen oder als Lenkservo in RC-Cars.



### FS 128

Starkes, robustes und flaches Flächenservo im CNC gefrästen Aluminiumgehäuse. Spielfreies Metallgetriebe und Kugellagerung. Enorme Stellkraft von bis zu 11kg/cm kann es in Elektro- und Segelflugmodellen bis 6m Spannweite auf Querrudern und Wölbklappen eingesetzt werden.



### FS 177

Modernes HV Flächenservo. Sehr gut für Querruder und dank seiner Robustheit durch hochwertige Kugellager ebenfalls für Wölbklappen in dünnen Flächenprofilen geeignet.



### FS 288

Doppelkugelgelagertes Metallgetriebe HV Servo der Oberklasse mit 6,5kg Stellkraft. Eignet es sich vor allem für größere Segler, wo wenig Platz vorhanden ist, aber dennoch hohe Kräfte und Robustheit gefordert werden.



### FS 277

Doppelkugelgelagertes HV Metallgetriebe Servo der gehobenen Mittelklasse mit 4kg Stellkraft. Kommt das Servo bei größeren Seglern in Verwendung, wo wenig Platz vorhanden ist, aber dennoch hohe Kräfte und Robustheit gefordert sind.



### FS 282

Das FS 282 BB MG HV ist ein doppelkugelgelagertes Metallgetriebe-servo der Spitzenklasse mit sagenhaften 6kg Stellkraft. Es ist für den direkten Betrieb an 2S LiPo Akkus vorgesehen.



### FS 133

Das Robbe FS 133 BB MG HV ist ein Hochleistungsservo der 8mm-Klasse. Es ist perfekt geeignet für DLG Segler (F3K) und Indoor-/Parkflyer und kann auch an 2S LiPo direkt betrieben werden.



### FS 335

15mm SHV Servo mit 6,5kg Stellkraft und schneller Stellzeit. Es ist bei Seglern aller Art auf Querrudern und Wölbklappen einsetzbar, vor allem aber auch in den modernen 3D Kunstflug der 50er Klasse.



### FSW 220 SEGELWINDE

Die Robbe FSW 220 Segelwinde ist extrem stark, robust und präzise mit einem wasserdichtem CNC Alugehäuse (IP68). Betriebsspannung 4,8-8,4V.



Die Robbe RO-BEC's sind sehr leistungsfähige separate Spannungsversorgungen für RC Modelle aller Art. Um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden verfügen die getakteten Schalt-BEC's über eine wählbare Ausgangsspannung von 5, 6 oder 7,4V für den Betrieb mit HV Servos. Die RO-BEC's haben einen breiten Eingangsspannungsreich von 7-25,5 Volt (2-6S LiPo) und erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 93%. Ausgangsspannung 5,6 od. 7,4V. Die Abmessungen und Gewichte sind sehr geringgehalten, ohne dabei an Sicherheitsfunktionen, wie Überstrom oder -Temperatur zu verzichten. Es stehen vier verschiedene Größen in 4,6,8 oder 12A zur Verfügung. Wahl d. Ausgangssp.: Jumper.



### SPANNUNGSVERSORUNG - RO-BEC

Bezeichnung	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	BEC Strom, Dauer	BEC Strom, kurz <15s	Maße (LxBxH)	Gewicht	Stecker Eingang	Preis	Preis
RO-BEC 4A	7-25,5V	5,6 od. 7,4V	4 A	6 A	35/20/5,8 mm	14 g	XT-30, 20AWG	B-Nr. 8790	€ 9. <sup>99</sup>
RO-BEC 6A	7-25,5V	5,6 od. 7,4V	6 A	8 A	39/21/6 mm	14 g	XT-30, 20AWG	B-Nr. 8791	€ 14. <sup>99</sup>
RO-BEC 8A	7-25,5V	5,6 od. 7,4V	8 A	12 A	45/22/7,5 mm	16 g	XT-60, 20AWG	B-Nr. 8792	€ 18. <sup>99</sup>
RO-BEC 12A	7-25,5V	5,6 od. 7,4V	12 A	18 A	59/38/19 mm	35 g	XT-60, 16AWG	B-Nr. 8793	€ 35. <sup>99</sup>




#### DUO SWITCH (MEMO)

2-Kanal-Schaltbaustein zum Anschluss an Empfänger. Geeignet zum Schalten von Sonderfunktionen im Flug-, Schiffs- und Automodellbereich. Die maximale Schaltleistung an den Relais beträgt 24V/5A.

B-Nr. 8445

€ 31.<sup>99</sup>



#### MONO SWITCH

1-Kanal-Schaltbaustein zum Anschluss an Empfänger. Zum Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern, wie Elektromotor, Hupe, Martinshorn, Lampe etc. mit einer Schaltleistung von 24V/5A.

B-Nr. 8444

€ 21.<sup>99</sup>



#### ANSCHLUSSKABEL EXTRA VOLTAGE

Anschlusskabel mit Sicherung, zur externen Spannungsmessung. Geeignet für Empfänger R6308SBT, R7003SB, R7008SB und künftige.

B-Nr. FF1001100

€ 9.<sup>99</sup>



#### MULTI-SWITCH 16 DECODER MEMORY

Je Multi-Switch Modul wird empfangenseitig ein Decoder benötigt. Dieser belegt nur einen Servokanal und schaltet 16 Kanäle direkt. Betriebsspannung 4,8-24 Volt, bis zu 1,8 A pro Ausgang. Neu mit Memoryfunktion, dadurch können auch die auf einem Bedienschalter liegenden Kanäle gleichzeitig eingeschaltet werden.

- Ohne Anschlusskabel

B-Nr. 8369

€ 85.<sup>99</sup>




#### MULTI-SWITCH-DECODER 12+2

Je Multi-Switch-Prop Modul wird empfangenseitig ein Decoder benötigt. Dieser belegt nur einen Servokanal und steuert 12 Schaltkanäle und 2 Servokanäle direkt. Betriebsspannung 4,8-24 Volt, bis zu 2,7 A pro Ausgang. Neu mit Memoryfunktion, dadurch können auch die auf einem Bedienschalter liegenden Kanäle gleichzeitig eingeschaltet werden.

- Ohne Anschlusskabel

B-Nr. 8370

€ 85.<sup>99</sup>



#### MULTI-SWITCH-12+2

Je Multi-Switch-Prop Modul wird empfangenseitig ein Decoder benötigt. Dieser belegt nur einen Servokanal und steuert 12 Schaltkanäle und 2 Servokanäle direkt. Betriebsspannung 4,8-24 Volt, bis zu 2,7 A pro Ausgang. Neu mit Memoryfunktion, dadurch können auch die auf einem Bedienschalter liegenden Kanäle gleichzeitig eingeschaltet werden.

- Ohne Anschlusskabel

B-Nr. 8101

€ 53.<sup>99</sup>



#### MULTI-SWITCH 16

Zum Schalten von Sonderfunktionen kann mit diesem Modul ein Proportionalkanal des Senders auf 16 Schaltfunktionen erweitert werden. Passt für Sender der F-Serie.

- Ohne Anschlusskabel

B-Nr. 8084

€ 63.<sup>99</sup>



#### VARIO SENSOR

Preiswerter, kleiner und leichter Vario-Höhensensor für das FASSTest®-Telemetrie-System.

Höhenmessung -500 m ... +3000 m  
 Höhenmessung 1 m  
 Vario-Meßbereich -50m/s ... +50 m/s  
 Gewicht ca. 5,5 g  
 Vario-Auflösung ca. 10 cm/s  
 Abmessungen ca. 30x14x8 mm

B-Nr. FF1712

€ 45.<sup>99</sup>



#### SERVO TESTER V2 HV

Der Servotester ermöglicht ohne den Einsatz der Fernsteuerung Servos und Fahrtregler zu testen. Einstellbaren Neutralpunkt 1520 µs bzw. 1500 µs. Der weit zulässige Spannungsbereich (4,4-8,4V DC), lässt auch den Anschluss und Test von HV Servos zu.

- Bedienungsanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

B-Nr. 8261

€ 39.<sup>99</sup>

Bezeichnung	Kapazität	Spannung	Gewicht	Typ	Form	Entladestrom	L/B/H mm	Anschluß	B-Nr.:	Preis
<b>RO-POWER ULTRA HP</b>	180 mAh	3,7 V	5 g	Lipoly	1S	25(50)C	32/20/5	Molex 1.25/Ultra Micro	B-Nr. 7308	€4. <sup>99</sup>
	1300 mAh	7,4 V	75 g	Lipoly	2S	25(50)C	72/35/14	XT60	B-Nr. 7332	€12. <sup>99</sup>
	120 mAh	3,7 V	3 g	Lipoly	1S	25(50)C	31/20/3	-	B-Nr. 7303	€4. <sup>99</sup>
	120 mAh	3,7 V	4 g	Lipoly	1S	25(50)C	33/21/4	Molex 1.25/Ultra Micro	B-Nr. 7304	€4. <sup>99</sup>
	200 mAh	3,7 V	5 g	Lipoly	1S	25(50)C	49/13/6	UMX 2S	B-Nr. 7310	€4. <sup>99</sup>
	200 mAh	3,7 V	6 g	Lipoly	1S	25(50)C	50/11/6	Molex 1.25/Ultra Micro	B-Nr. 7311	€4. <sup>99</sup>
	240 mAh	3,7 V	8 g	Lipoly	1S	25(50)C	32/20/6	Molex 1.25/Ultra Micro	B-Nr. 7312	€4. <sup>99</sup>
	330 mAh	3,7 V	11 g	Lipoly	1S	25(50)C	44/25/5	BEC	B-Nr. 7316	€4. <sup>99</sup>
	550 mAh	3,7 V	14 g	Lipoly	1S	25(50)C	57/19/6	BEC	B-Nr. 7323	€4. <sup>99</sup>
	240mAh	7,4 V	17 g	Lipoly	2S	25(50)C	39/21/13	BEC	B-Nr. 7313	€8. <sup>59</sup>
	240 mAh	7,4 V	16 g	Lipoly	2S	25(50)C	37/20/13	Molex 1.25/Ultra Micro	B-Nr. 7314	€8. <sup>59</sup>
	330 mAh	7,4 V	20 g	Lipoly	2S	25(50)C	42/18/13	Molex 1.25/Ultra Micro	B-Nr. 7320	€8. <sup>59</sup>
	450 mAh	7,4 V	29 g	Lipoly	2S	25(50)C	55/30/7	BEC	B-Nr. 7321	€7. <sup>99</sup>
	550 mAh	7,4 V	30 g	Lipoly	2S	25(50)C	61/19/13	BEC	B-Nr. 7325	€8. <sup>59</sup>
	850 mAh	7,4 V	45 g	Lipoly	2S	25(50)C	74/26/9	XT30	B-Nr. 7327	€10. <sup>99</sup>
	1100 mAh	7,4 V	61 g	Lipoly	2S	25(50)C	70/37/8	XT30	B-Nr. 7329	€10. <sup>99</sup>
	120 mAh	7,4 V	11 g	Lipoly	2S	25(50)C	38/20/8	BEC	B-Nr. 7305	€8. <sup>59</sup>
	320 mAh	7,4 V	68 g	Lipoly	2S	25(50)C	51/25/9	BEC	B-Nr. 7317	€8. <sup>59</sup>
	4000mAh	7,4 V	215 g	Lipoly	2S	40(65)C	140/47/22	T-Stecker / Tamiya(opt)	B-Nr. 7382	€32. <sup>99</sup>
	240 mAh	11,1V	25 g	Lipoly	3S	25(50)C	40/20/15	BEC	B-Nr. 7315	€10. <sup>99</sup>
	450 mAh	11,1 V	43 g	Lipoly	3S	25(50)C	60/31/12	BEC	B-Nr. 7322	€9. <sup>99</sup>
	1100 mAh	11,1 V	86 g	Lipoly	3S	25(50)C	70/36/17	XT30	B-Nr. 7330	€14. <sup>99</sup>
	1300 mAh	11,1 V	105 g	Lipoly	3S	25(50)C	74/35/20	XT60	B-Nr. 7333	€17. <sup>99</sup>
	1600 mAh	11,1 V	136 g	Lipoly	3S	25(50)C	92/35/21	XT60	B-Nr. 7335	€21. <sup>99</sup>
	2100 mAh	11,1 V	151 g	Lipoly	3S	25(50)C	109/35/20	XT60	B-Nr. 7337	€24. <sup>99</sup>
	2500 mAh	11,1 V	180 g	Lipoly	3S	25(50)C	106/35/24	XT60	B-Nr. 7339	€28. <sup>99</sup>
	3000 mAh	11,1 V	256 g	Lipoly	3S	25(50)C	137/43/20	XT90	B-Nr. 7341	€35. <sup>99</sup>
	4000 mAh	11,1 V	296 g	Lipoly	3S	25(50)C	137/43/23	XT90	B-Nr. 7344	€41. <sup>99</sup>
	5200mAh	11,1 V	357 g	Lipoly	3S	25(50)C	137/43/27	-	B-Nr. 7347	€51. <sup>99</sup>
	550 mAh	11,1 V	43 g	Lipoly	3S	25(50)C	63/19/18	BEC	B-Nr. 7326	€10. <sup>99</sup>
	850 mAh	11,1 V	61 g	Lipoly	3S	25(50)C	74/25/18	XT30	B-Nr. 7328	€14. <sup>99</sup>
	1100 mAh	14,8 V	111 g	Lipoly	4S	25(50)C	72/37/23	-	B-Nr. 7331	€20. <sup>99</sup>
	1300 mAh	14,8 V	136 g	Lipoly	4S	25(50)C	75/36/28	XT60	B-Nr. 7334	€22. <sup>99</sup>
	1600 mAh	14,8 V	176 g	Lipoly	4S	25(50)C	95/35/28	XT60	B-Nr. 7336	€27. <sup>99</sup>

RO-POWER ULTRA HP

# robbe RO-Power

RO-Power EVO Lithium Batterien mit Hybrid RS-Konstruktionstechnologie und superfeinen Trägermaterialien. „Cell matching“ (Einzelzellenselektion) garantiert nicht nur eine ausgewogene und langlebige, sondern auch hervorragende und stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer. RO-Power EVO Zellen haben eine Standard-Nennspannung von 3,7 Volt und eine maximale Ladespannung von 4,2 Volt pro Zelle, welches sie perfekt für nahezu alle Anwendungen im RC-Modellbau macht. RO-Power EVO Akkus zeichnen sich durch hervorragende Spannungslage bei mittleren und hohen Belastungen/Entladeströmen wie z.B. bei 3D-Flugzeuge, FPV-Drohnenrennen, 3D-Hubschrauber, usw. aus. Als Balancer-Steckverbindung findet ein JST „XH“ System Anwendung (ausgenommen Ausführungen ohne Balanceranschluss).

#### Features:

- Hybrid RS Aufbautechnik
- Superfeine Trägermaterialien
- Cell matching / Einzelzellenselektion
- Nennspannung von 3,7 V bei max. Ladung von 4,2 V
- „V5“ mit 25C oder 35C Dauerlast bzw. 50C oder 70C kurzzeitig
- Sehr stabile Leistung
- Stabile und konstante Leistung pro Zyklen
- ISO 9001 Qualitätskontrolle



### RO-POWER EVO V5

Bezeichnung	Kapazität	Spannung	Gewicht	Typ	Form	Entladestrom	L/B/H mm	Anschluß	B-Nr.:	Preis
<b>RO-Power EVO 5</b>	6300 mAh	18,5V	693g	Lipoly	5S	35(70)C	165/50/40	XT-90	B-Nr. 6580	€83. <sup>99</sup>
	8000 mAh	18,5V	900g	Lipoly	5S	25(50)C	170/58/45	XT-90	B-Nr. 6582	€99. <sup>99</sup>
	6300 mAh	22,2V	811g	Lipoly	6S	35(70)C	165/50/47	XT-90	B-Nr. 6581	€99. <sup>99</sup>
	8000 mAh	22,2 V	1065 g	Lipoly	6S	25(50)C	170/58/51	XT-90	B-Nr. 6583	€119. <sup>99</sup>

Bezeichnung	Kapazität	Spannung	Gewicht	Typ	Form	Entladestrom	L/B/H mm	Anschluß	B-Nr.:	Preis
<b>RO-POWER ULTRA MAXAMP</b>	1100 mAh	7,4 V	64 g	Lipoly	2S	35(70)C	72/37/9	-	B-Nr. 7352	€ 10. <sup>99</sup>
	1300 mAh	7,4 V	77 g	Lipoly	2S	35(70)C	74/36/10	XT60	B-Nr. 7355	€ 13. <sup>99</sup>
	5000 mAh	7,4 V	261 g	Lipoly	2S	50(70)C	140/48/26	T-Stecker / XT-60	B-Nr. 7383	€ 39. <sup>99</sup>
	1100 mAh	11,1 V	95 g	Lipoly	3S	35(70)C	72/37/19	XT60	B-Nr. 7353	€ 16. <sup>99</sup>
	1300 mAh	11,1 V	110 g	Lipoly	3S	35(70)C	74/36/20	XT60	B-Nr. 7356	€ 18. <sup>99</sup>
	1600 mAh	11,1 V	141 g	Lipoly	3S	35(70)C	92/35/22	XT60	B-Nr. 7358	€ 23. <sup>99</sup>
	1800 mAh	11,1 V	142 g	Lipoly	3S	35(70)C	91/30/25	XT60	B-Nr. 7360	€ 23. <sup>99</sup>
	2300 mAh	11,1 V	177 g	Lipoly	3S	35(70)C	118/35/25	XT60	B-Nr. 7362	€ 27. <sup>99</sup>
	2600 mAh	11,1 V	198 g	Lipoly	3S	35(70)C	117/36/25	XT60	B-Nr. 7364	€ 30. <sup>99</sup>
	3300 mAh	11,1 V	257 g	Lipoly	3S	35(70)C	135/43/21	XT90	B-Nr. 7366	€ 32. <sup>99</sup>
	4200 mAh	11,1 V	325 g	Lipoly	3S	35(70)C	140/42/26	XT90	B-Nr. 7369	€ 45. <sup>99</sup>
	5000mAh	11,1 V	366 g	Lipoly	3S	35(70)C	135/42/29	ohne	B-Nr. 7372	€ 52. <sup>99</sup>
	850 mAh	11,1 V	68 g	Lipoly	3S	35(70)C	73/25/18	XT30	B-Nr. 7350	€ 14. <sup>99</sup>
	850 mAh	14,8 V	88 g	Lipoly	4S	35(70)C	74/25/25	XT30	B-Nr. 7351	€ 19. <sup>99</sup>
	1100 mAh	14,8 V	121 g	Lipoly	4S	35(70)C	72/35/22	XT60	B-Nr. 7354	€ 21. <sup>99</sup>
	1300 mAh	14,8 V	136 g	Lipoly	4S	35(70)C	72/35/26	XT60	B-Nr. 7357	€ 24. <sup>99</sup>
	1600 mAh	14,8 V	179 g	Lipoly	4S	35(70)C	93/34/28	XT60	B-Nr. 7359	€ 29. <sup>99</sup>
	2300 mAh	14,8 V	226 g	Lipoly	4S	35(70)C	107/36/30	XT60	B-Nr. 7363	€ 34. <sup>99</sup>
	2600 mAh	14,8 V	257 g	Lipoly	4S	35(70)C	110/35/34	XT60	B-Nr. 7365	€ 38. <sup>99</sup>
	3400 mAh	14,8 V	329 g	Lipoly	4S	35(70)C	140/42/27	XT90	B-Nr. 7367	€ 49. <sup>99</sup>
	4200 mAh	14,8 V	420 g	Lipoly	4S	35(70)C	138/44/33	XT90	B-Nr. 7370	€ 58. <sup>99</sup>
	5000 mAh	14,8 V	480 g	Lipoly	4S	35(70)C	140/44/40	-	B-Nr. 7373	€ 67. <sup>99</sup>
	3400 mAh	18,5 V	414 g	Lipoly	5S	35(70)C	140/44/34	XT90	B-Nr. 7378	€ 61. <sup>99</sup>
	4200 mAh	18,5 V	502 g	Lipoly	5S	35(70)C	135/42/41	XT90	B-Nr. 7379	€ 72. <sup>99</sup>
	5000 mAh	18,5 V	589 g	Lipoly	5S	35(70)C	138/44/48	XT90	B-Nr. 7380	€ 83. <sup>99</sup>
	3400 mAh	22,2 V	485 g	Lipoly	6S	35(70)C	140/44/40	XT90	B-Nr. 7368	€ 72. <sup>99</sup>
4200 mAh	22,2 V	606 g	Lipoly	6S	35(70)C	140/43/48	XT90	B-Nr. 7371	€ 84. <sup>99</sup>	
5000 mAh	22,2 V	700 g	Lipoly	6S	35(70)C	140/42/57	-	B-Nr. 7374	€ 99. <sup>99</sup>	
<b>RO-POWER ULTRA MAXAMP CAR</b>	5000 mAh	11,1 V	379 g	Lipoly	3S	50(70)C	140/47/40	T-Stecker / XT-60	B-Nr. 7384	€ 55. <sup>99</sup>
	5000 mAh	14,8 V	502 g	Lipoly	4S	50(70)C	139/46/50	XT90	B-Nr. 7385	€ 72. <sup>99</sup>



### RO-POWER ULTRA STEADY

Bezeichnung	Kapazität	Spannung	Gewicht	Typ	Form	Entladestrom	L/B/H mm	Anschluß	B-Nr.:	Preis
<b>RO-POWER ULTRA STEADY</b>	2600 mAh	7,4 V	106 g	Lipoly	2S	5(12)C	97/31/17	MPX/Molex 1.25/UMX 2S	B-Nr. 7386	€ 17. <sup>99</sup>
	3500 mAh	7,4 V	143 g	Lipoly	2S	5(12)C	100/45/11	MPX/Molex 1.25/UMX 2S	B-Nr. 7387	€ 23. <sup>99</sup>



### RO-SAFETY LIPO TRESOR

Ein effektiver und sicherer Schutz vor LiPo Bränden.

Akkus können darin geladen und gelagert werden. Die Ladekabel werden durch eine flamm-sichere Öffnung nach außen geführt. Im Falle eines Brandes des Akkus kann der entstehende Druck im Inneren nach außen austreten. Gleichzeitig wird der Rauch abgekühlt. Sie können bis zu 2 Stück 6S 5000mAh sicher im Ro-Safety laden und lagern.

- Innenmaße: 250/165/85mm
- Aussenmaße: 300/220/160mm

B-Nr. 7003

€ 69.<sup>99</sup>



### RO-SAFETY XL LIPO TRESOR

Ein effektiver und sicherer Schutz vor LiPo Bränden.

Akkus können darin geladen und gelagert werden. Die Ladekabel werden durch eine flamm-sichere Öffnung nach außen geführt. Im Falle eines Brandes des Akkus kann der entstehende Druck im Inneren nach außen austreten. Gleichzeitig wird der Rauch abgekühlt. Sie können bis zu 6 Stück 6S 5000mAh sicher im Ro-Safety XL laden und lagern. Auch Akkus von E-Bikes lassen sich in dem XL Koffer sicher laden und lagern!

- Innenmaße: 250/165/380 mm
- Außenmaße: 300/220/455 mm

B-Nr. 7004

€ 114.<sup>99</sup>



### LIPO TRESOR RO-SAFE M

• feuerfest und wasserdicht • widerstandsfähig bis 840° C - mindestens 30 Minuten • wasserdicht auch bei vollständigem Eintauchen • praktischer Tragegriff • Außenmaße: 15,5 x 35,4 x 28,3 cm (HxBxT) • Innenmaße: 9,4 x 28,8 x 18,0 cm (HxBxT) • Gewicht: 6,60 kg

B-Nr. 7000

€ 63.<sup>99</sup>

### LIPO TRESOR RO-SAFE L

• widerstandsfähig bis 840° C - mindestens 30 Minuten • wasserdicht auch bei vollständigem Eintauchen • praktischer Tragegriff • Außenmaße: 14,6 x 41 x 32,4 cm (HxBxT) • Innenmaße: 7,4 x 33,6 x 21,8 cm (HxBxT) • Gewicht 8,60 kg

B-Nr. 7001

€ 73.<sup>99</sup>



### LIPO TRESOR RO-SAFE L

Large-Ausführung für stationären Einsatz zur sicheren Lagerung von Akkus, z.B. im Hobbyraum.

Features: • feuerfest und wasserdicht • widerstandsfähig bis 840° C - mindestens 30 Minuten • wasserdicht auch bei vollständigem Eintauchen • Außenmaße: 33 x 41 x 32,4 cm (HxBxT) • Innenmaße: 25 x 31 x 22 cm (HxBxT) • Gewicht 16,90 kg

B-Nr. 7002

€ 113.<sup>99</sup>



SENDER-AKKUS					
Bezeichnung	Kapazität	Spannung	für Sender	B-Nr.:	Preis
SENDERAKKU T7C	2000 mAh	9,6 V	FF-7 (T7CP)/FF-8/FF-9/T7C/T8U/T9C/T10C	B-Nr. 4547	€ 32. <sup>99</sup>
SENDERAKKU T6J	2000 mAh	6 V	T4PL/T4PKS/T6J	B-Nr. 4669	€ 24. <sup>99</sup>
SENDERAKKU T4EX	2000 mAh	9,6 V	FF-6, T4EX, T6, T3GR, Megatech T2 und T3	B-Nr. 4548	€ 32. <sup>99</sup>
SENDERAKKU F-SERIE	2000 mAh	9,6 V	F-Serie F-14 bis FC-18	B-Nr. 4567	€ 39. <sup>99</sup>
SENDERAKKU F-SERIE	3300 mAh	9,6 V	F-Serie/F-14/FC-16 ab 2015	B-Nr. 4216	€ 68. <sup>99</sup>
SENDERAKKU F-SERIE	3500 mAh	9,6 V	F-Serie/F-14/FC-18...	B-Nr. 4569	€ 69. <sup>99</sup>



## SERVO- STECKER, BUCHSEN

### SERVOSTECKER FUTABA GOLDKONTAKT 10STK.

B-Nr. 46030

€3.<sup>99</sup>



### SERVOBUCHSEN FUTABA GOLDKONTAKT 10STK.

B-Nr. 46031

€3.<sup>99</sup>



### SERVOSTECKER GRAUPNER GOLDKONTAKT 10STK.

B-Nr. 46028

€3.<sup>99</sup>



### SERVOBUCHSEN GRAUPNER GOLDKONTAKT 10STK.

B-Nr. 46029

€3.<sup>99</sup>



## SCHALTERKABEL

### SCHALTERKABEL GRAUPNER MIT LADEANSCHLUSS 1STK.

B-Nr. 46162

€4.<sup>99</sup>

### SCHALTERKABEL GRAUPNER HD MIT LADEANSCHLUSS 1STK.

B-Nr. 46161

€4.<sup>99</sup>



## HALTER FÜR MULTI-STECKER

### HALTER FÜR MULTI STECKER 2STK.

B-Nr. 89793000

€2.<sup>99</sup>



## KLETTGURT

Bezeichnung	B-Nr.	Preis
KLETTGURT 13/160MM 5STK. FARBIG SORTIERT	B-Nr. 59001007	€3. <sup>99</sup>
KLETTGURT 13/200MM 5STK. FARBIG SORTIERT	B-Nr. 59001008	€4. <sup>99</sup>
KLETTGURT 20/200MM 5STK. FARBIG SORTIERT	B-Nr. 59001005	€4. <sup>99</sup>
KLETTGURT 20/300MM 1STK. GELB	B-Nr. 59001006	€2. <sup>99</sup>



CNC Akkubox aus 3-lagigem, 3mm Pappel-Sperrholz. Somit erhält ihr Akku einen festen Sitz im Modell. Der Akku wird durch den einfach abnehmbaren Deckel gehalten.

## AKKUBOX

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
AKKUBOX CNC GR. XS 112X30X35MM	B-Nr. 70000000	€5. <sup>99</sup>
AKKUBOX CNC GR. S 112X35X35MM	B-Nr. 70000001	€5. <sup>99</sup>
AKKUBOX CNC GR. M 162X50X29MM	B-Nr. 70000002	€5. <sup>99</sup>
AKKUBOX CNC GR. L 142X40X44MM	B-Nr. 70000003	€6. <sup>99</sup>
AKKUBOX CNC GR. XL 142X58X44MM	B-Nr. 70000004	€6. <sup>99</sup>



Verhindert zuverlässig versehentliches Auseinanderziehen von Servosteckerbindungen durch z.B. Vibrationen im Modell.

## SICHERUNGS-CLIP

### SICHERUNGS-CLIP SCHWARZ 5STK.

B-Nr.:B-Nr. 56000058

€2.<sup>99</sup>



### SICHERUNGS-CLIP ROT 5STK.

B-Nr.:B-Nr. 56000059

€2.<sup>99</sup>



### SICHERUNGS-CLIP GELB 5STK.

B-Nr.:B-Nr. 56000060

€2.<sup>99</sup>



### SICHERUNGS-CLIP BLAU 5STK.

B-Nr.:B-Nr. 56000061

€2.<sup>99</sup>



### SICHERUNGS-CLIP SCHWARZ 5STK.

B-Nr.:B-Nr. 56000062

€2.<sup>99</sup>



STECKER / BUCHSEN		
<b>BEC BUCHSE 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40022	€3. <sup>99</sup>	
<b>BEC STECKER 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40021	€3. <sup>99</sup>	
<b>BUCHSEN 4MM ROT FÜR BANANENSTECKER 4STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40036	€2. <sup>99</sup>	
<b>BUCHSEN 4MM SCHWARZ FÜR BANANENSTECKER 4STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40037	€2. <sup>99</sup>	
<b>EC-3 (CT) BUCHSE 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40015	€5. <sup>59</sup>	
<b>EC-3 (CT) STECKER 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40007	€4. <sup>99</sup>	
<b>EC-5 (CT) BUCHSE 3STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40009	€4. <sup>99</sup>	
<b>EC-5 (CT) STECKER 3STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40010	€5. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT 3,5MM NUR BUCHSE 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40020	€3. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT 3,5MM NUR STECKER 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40019	€3. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT STECKER+BUCHSEN 4MM 10PAARE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40002	€8. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT STECKSYSTEM 2MM 10 PAARE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40023	€8. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT STECKSYSTEM 3,5MM 10 PAARE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40024	€6. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT STECKSYSTEM 5,5MM BUCHSEN 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40039	€5. <sup>99</sup>	

STECKER / BUCHSEN		
<b>GOLDKONTAKT STECKSYSTEM 5,5MM STECKER 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40038	€5. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT STECKSYSTEM 6MM BUCHSEN 5STK</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40041	€4. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT STECKSYSTEM 6MM STECKER 5STK</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40040	€4. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKT STECKSYSTEM PH4 4MM 2PAARE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40006	€3. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKTSTECK-SYSTEM 3MM STECKER 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40034	€4. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKTSTECKER 4MM + GEHÄUSE ROT/SCHWARZ 1PAAR</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46042	€3. <sup>99</sup>	
<b>GOLDKONTAKTSTECKSYSTEM 3MM BUCHSEN 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40035	€3. <sup>99</sup>	
<b>HOCHSTROMBUCHSEN GRÜN M.RING 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40004	€4. <sup>99</sup>	
<b>HOCHSTROMSTECKER GRÜN M.RING 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40011	€4. <sup>99</sup>	
<b>T-STECKERVERBINDUNG GOLDKONTAKT STECKER/BUCHSE 3PAAR</b>		
B-Nr.:	€3. <sup>99</sup>	
<b>T-STECKERVERBINDUNG NUR BUCHSE 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40017	€2. <sup>59</sup>	
<b>T-STECKERVERBINDUNG NUR STECKER 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40013	€2. <sup>59</sup>	
<b>T-STECKERVERBINDUNG V2 NUR BUCHSE 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40028	€4. <sup>59</sup>	
<b>T-STECKERVERBINDUNG V2 NUR STECKER 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40026	€5. <sup>49</sup>	
<b>TRX STECKER+BUCHSE 3 PAARE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40027	€5. <sup>99</sup>	

STECKER / BUCHSEN		
<b>XT-30U STECKER + BUCHSEN JE 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40018	€5. <sup>49</sup>	
<b>XT-60 AUF EC-3 BUCHSE ADAPTER 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40031	€2. <sup>99</sup>	
<b>XT-60 BUCHSE GOLD MIT LÖTPIN ABDECKUNG 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40046	€5. <sup>99</sup>	
<b>XT-60 BUCHSEN 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40008	€4. <sup>99</sup>	
<b>XT-60 STECKER + BUCHSE 3 PAARE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40014	€4. <sup>99</sup>	
<b>XT-60 STECKER 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40012	€4. <sup>99</sup>	
<b>XT-60 STECKER GOLD+LÖTPIN ABDECKUNG/M-LASCHE 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40047	€5. <sup>99</sup>	
<b>XT-60 STECKER MIT LÖTPIN ABDECKUNG 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40052	€5. <sup>99</sup>	
<b>XT-90 BUCHSE (KONTAKT = BUCHSE) 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40043	€5. <sup>99</sup>	
<b>XT-90 STECKSYSTEM STECKER+BUCHSEN JE 3STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40044	€7. <sup>99</sup>	
<b>XT-90S ANTI SPARK BUCHSE GOLD 2STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40048	€7. <sup>99</sup>	
<b>XT-90S STECKER GOLD (KONTAKT = STECKER) 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 40042	€5. <sup>99</sup>	

 **robbe**  
Modellsport  
www.robbe.com

## VERLÄNGERUNGSKABEL 1STK

Bezeichnung	Querschnitt	Länge	Stecksystem	B-Nr.:	Preis
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 20CM 6/(12)A	0,14/0,5 qmm	20 cm	Futaba	B-Nr. 89880020	€ 8. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 40CM 6/(12)A	0,14/0,5 qmm	40 cm	Futaba	B-Nr. 89880040	€ 8. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 100CM 6/(12)A	0,14/0,5 qmm	100 cm	Futaba	B-Nr. 89880100	€ 12. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 0,3MM² 100CM	0,30 qmm	100 cm	Futaba	B-Nr. L.4646	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 100M	0,32 qmm	10 cm	Futaba	B-Nr. 46111	€ 1. <sup>59</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 200MM	0,32 qmm	20 cm	Futaba	B-Nr. 46106	€ 1. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 200M	0,32 qmm	20 cm	Futaba	B-Nr. 46112	€ 1. <sup>59</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 300M	0,32 qmm	30 cm	Futaba	B-Nr. 46113	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 500MM	0,32 qmm	50 cm	Futaba	B-Nr. 46107	€ 1. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 500M	0,32 qmm	50 cm	Futaba	B-Nr. 46114	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 600MM	0,32 qmm	60 cm	Futaba	B-Nr. 46108	€ 1. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 600M	0,32 qmm	60 cm	Futaba	B-Nr. 46115	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 750MM	0,32 qmm	75 cm	Futaba	B-Nr. 46109	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 750M	0,32 qmm	75 cm	Futaba	B-Nr. 46116	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 75	0,32 qmm	75 cm	Futaba	B-Nr. 46128	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 900M	0,32 qmm	90 cm	Futaba	B-Nr. 46117	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 1000MM	0,32 qmm	100 cm	Futaba	B-Nr. 46110	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA VERDRILLT 1000	0,32 qmm	100 cm	Futaba	B-Nr. 46118	€ 2. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 10CM 1STK.	0,35 qmm	10 cm	Futaba	B-Nr. 46011	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 30CM 1STK.	0,35 qmm	30 cm	Futaba	B-Nr. 46005	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL 30CM 0,35MM² FUTABA	0,35 qmm	30 cm	Futaba	B-Nr. 46008	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL 60CM 0,35MM² FUTABA	0,35 qmm	60 cm	Futaba	B-Nr. 46009	€ 2. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL FUTABA 90CM 1STK.	0,35 qmm	90 cm	Futaba	B-Nr. 46012	€ 2. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 100MM	0,32 qmm	10 cm	Graupner	B-Nr. 46119	€ 1. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 10	0,32 qmm	10 cm	Graupner	B-Nr. 46123	€ 1. <sup>59</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 20	0,32 qmm	20 cm	Graupner	B-Nr. 46124	€ 1. <sup>59</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 30	0,32 qmm	30 cm	Graupner	B-Nr. 46125	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 500MM	0,32 qmm	50 cm	Graupner	B-Nr. 46120	€ 1. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 50	0,32 qmm	50 cm	Graupner	B-Nr. 46126	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 60	0,32 qmm	60 cm	Graupner	B-Nr. 46127	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 750MM	0,32 qmm	75 cm	Graupner	B-Nr. 46121	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 900MM	0,32 qmm	90 cm	Graupner	B-Nr. 46122	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 90	0,32 qmm	90 cm	Graupner	B-Nr. 46129	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER VERDRILLT 10	0,32 qmm	100 cm	Graupner	B-Nr. 46130	€ 2. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 30CM 1STK.	0,35 qmm	30 cm	Graupner	B-Nr. 46001	€ 1. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 60CM 1STK.	0,35 qmm	60 cm	Graupner	B-Nr. 46002	€ 2. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL GRAUPNER 100CM	0,35 qmm	100 cm	Graupner	B-Nr. 46010	€ 3. <sup>99</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL 30CM 0,35MM² UNI 1STK	0,35 qmm	30 cm	UNI	B-Nr. 46004	€ 2. <sup>49</sup>
VERLÄNGERUNGSKABEL 60CM 0,35MM² UNI 1STK	0,35 qmm	60 cm	UNI	B-Nr. 46006	€ 3. <sup>49</sup>



## SERVOKABEL 1STK

<b>SERVOKABEL FUTABA 22AWG/0,32MM² 30CM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46152	€ 1. <sup>99</sup>	
<b>SERVOKABEL FUTABA VERDRILLT 22AWG/0,32MM² 30CM 1ST</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46154	€ 1. <sup>99</sup>	
<b>SERVOKABEL GRAUPNER 22AWG/0,32MM² 30CM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46153	€ 1. <sup>99</sup>	
<b>SERVOKABEL GRAUPNER VERDRILLT 0,32MM² 30CM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46155	€ 1. <sup>99</sup>	
<b>BUCHSENKABEL 1STK</b>		
<b>BUCHSENKABEL FUTABA VERDRILLT 0,32MM² 30CM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46158	€ 1. <sup>99</sup>	
<b>BUCHSENKABEL FUTABA 22AWG/0,32MM² 30CM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46156	€ 1. <sup>99</sup>	
<b>BUCHSENKABEL GRAUPNER 22AWG/0,32MM² 30CM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46157	€ 1. <sup>99</sup>	
<b>V-KABEL 1STK</b>		
<b>V-KABEL FUTABA 300MM 22AWG/0,32MM² 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46131	€ 3. <sup>99</sup>	
<b>V-KABEL FUTABA VERDR.30CM 0,32MM²+ STECKERSICHERUNG</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46132	€ 4. <sup>99</sup>	
<b>V-KABEL BLOCK FUTABA GOLDKONTAKT 0,35MM² 30CM 1STK</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46015	€ 2. <sup>59</sup>	
<b>V-KABEL BLOCK GRAUPNER GOLDKONTAKT 0,35MM² 30CM1ST</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46013	€ 2. <sup>49</sup>	
<b>V-KABEL GRAUPNER 22AWG/0,35MM² 30CM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46014	€ 3. <sup>99</sup>	
<b>V-KABEL GRAUPNER VERDR.30CM 0,32MM²STECKERSICHERUN</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46133	€ 4. <sup>99</sup>	
<b>AKKU-ANSCHLUSSKABEL</b>		
<b>BEC-BUCHSE MIT KABEL 10CM 18AWG/0,35 QMM² 2STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46017	€ 2. <sup>99</sup>	
<b>BEC-STECKER MIT KABEL 18AWG/0,35 QMM² 10CM 2STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46018	€ 2. <sup>99</sup>	

## LADEKABEL 1STK.

<b>LADEKABEL 4MM GOLDKONTAKT AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46096	€6. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL JST/BEC AUF BANANEN 20AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46105	€3. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL EC-2 (CT) AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46027	€5. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL EC-3 (CT) AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46023	€5. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL EC-5 (CT) AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46021	€6. <sup>99</sup>	
<b>SENDERLADEKABEL FUTABA AUF BANANEN 20AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46101	€3. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL RX FUTABA AUF BANANEN 20AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46103	€3. <sup>99</sup>	
<b>SENDERLADEKABEL GRAUPNER/JR AUF BANANEN 20AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46102	€3. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL KROKOKLEMMME AUF BANANEN 18AWG 30 CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46097	€4. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL 4MM BANANEN AUF KROKOKLEMMME 14AWG 100CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46166	€5. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL MICRO LOSI AUF BANANEN 24AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46198	€3. <sup>99</sup>	

## LADEKABEL 1STK.

<b>LADEKABEL MICRO MOLEX AUF BANANEN 22AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46197	€3. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL MULTI 6 7-FACH 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46172	€12. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL MPX HOCHSTROM AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46025	€5. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL OFFEN AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46100	€4. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL RX JR AUF BANANEN 20AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46104	€3. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL „SM“ STECKER AUF BANANEN 22AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46219	€2. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL T-STECKER AUF BANANEN 14AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46019	€5. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL TAMIYA AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46098	€4. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL TRAXXAS AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46024	€6. <sup>99</sup>	
<b>LADEKABEL XT-30 AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46099	€4. <sup>99</sup>	
<b>NETZTEIL ANSCHLUSSK. XT-60 AUF BANANEN 13AWG 50CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46035	€9. <sup>99</sup>	

## LADEKABEL 1STK.

<b>LADEKABEL XT-60 AUF BANANEN 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46020	€ 5. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL SILIKON XT-90 AUF BANANEN 14AWG 30CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46037	€ 6. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL MULTI 1 7-FACH 1STK.</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46167	€ 12. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL MULTI 2 7-FACH 1STK.</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46168	€ 12. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL MULTI 3 4-FACH 1STK.</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46169	€ 8. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF 4MMGOLDKONTAKT 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46186	€ 7. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF 5,5MM GOLDK. 12AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46193	€ 7. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF BEC/JST STECKER 18AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46196	€ 5. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF EC-2 18AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46194	€ 5. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF EC-3 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46187	€ 6. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF EC-5 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46188	€ 7. <sup>99</sup>

## LADEKABEL 1STK.

<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF MPX STECKER 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46185	€ 6. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF T-STECKER 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46184	€ 6. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF TAMIYA BUCHSE 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46195	€ 5. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF TRX STECKER 12AWG 54CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46190	€ 7. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF XT-30 STECKER 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46192	€ 6. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF XT-60 STECKER 14AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46191	€ 8. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL ISDT/SKYRC AUF XT-90 STECKER 12AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46189	€ 8. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL SET XT-60 BUCHSE</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46170	€ 7. <sup>99</sup>
<b>LADEKABEL MULTI 5 4-FACH XT-60 BUCHSE 1STK.</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46171	€ 7. <sup>99</sup>
<b>ANSCHLUSSKABEL ISDT XT-60/ZIGARETTENZ. 13AWG 50CM</b>	
B-Nr.:B-Nr. 46034	€ 12. <sup>99</sup>

ADAPTER / BALANCER / 1STK.		
<b>ADAPTER EC-3 STECKER AUF T-STECKSYSTEM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46043	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 STECKER AUF XT-60 BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46044	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3STECKER AUF TRAXXAS BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46045	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 STECKER AUF EC-3 BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46046	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 STECKER AUF T-STECKSYSTEM BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46047	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM STECKER AUF XT-90 BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46048	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM BUCHSE AUF TRX STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46050	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-5 STECKER AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46201	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-5 STECKER AUF 6,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46202	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-90 STECKER AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46200	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-90 BUCHSE AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46205	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T BUCHSE AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46208	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T STECKER AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46203	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 STECKER AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46204	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 STECKER AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46206	€4. <sup>99</sup>	

ADAPTER / BALANCER / 1STK.		
<b>ADAPTER EC-3 BUCHSE AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46207	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-30 BUCHSE AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46199	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL 4MM AUF XT-60 STECKER 14AWG/2,1MM²</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46134	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM BUCHSE AUF MPX BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46054	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 STECKER AUF XT-90 BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46055	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 BUCHSE AUF XT-90 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46056	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 BUCHSE AUF MPX STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46057	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 STECKER AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46058	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 BUCHSE AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46059	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 STECKER AUF EC-5 BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46060	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 BUCHSE AUF EC-5 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46061	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-5 STECKER AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46062	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-5 BUCHSE AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46063	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 STECKER AUF MPX BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46064	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 BUCHSE AUF MPX STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46065	€3. <sup>99</sup>	



ADAPTER / BALANCER / 1STK.		
<b>ADAPTER EC-3 STECKER AUF EC-5 BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46066	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 BUCHSE AUF EC-5 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46067	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 STECKER AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46068	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 BUCHSE AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46069	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER MPX BUCHSE AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46070	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER MPX STECKER AUF 4MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46071	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL TAMIYA BUCHSE/EC-3 STECKER 14AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46072	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T STECKER AUF MPX BUCHSE 14AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46073	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T STECKER AUF EC-3 BUCHSE 12AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46074	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T STECKER AUF JST/BEC 20AWG</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46075	€2. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T STECKER AUF XT-60 BUCHSE 12AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46076	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T STECKER AUF TRX BUCHSE 12AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46077	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T STECKER AUF XT-90 BUCHSE 12AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46078	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T BUCHSE AUF MPX STECKER 14AWG</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46079	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T BUCHSE AUF TRX STECKER 12AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46080	€3. <sup>99</sup>	

ADAPTER / BALANCER / 1STK.		
<b>ADAPTERKABEL EC-3 STECKER AUF T BUCHSE 14AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46081	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL EC-3 STECKER AUF MPX BUCHSE 14AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46082	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL T BUCHSE AUF XT-90 STECKER 14AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46083	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL XT-60 STECKER AUF MPX 14AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46084	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL XT-60 BUCHSE/ XT-90 STECKER 12AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46085	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM PARALLEL T-BUCHSE/ZT-STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46086	€2. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 PARALLEL BUCHSE AUF 2 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46087	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-90 PARALLEL BUCHSE AUF 2 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46088	€5. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM SERIAL BUCHSE AUF 2 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46089	€2. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 SERIAL BUCHSE AUF 2 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46090	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-90 SERIAL BUCHSE AUF 2 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46091	€5. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 SERIAL BUCHSE AUF 2 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46092	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER EC-3 PARALLEL BUCHSE AUF 2 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46093	€3. <sup>99</sup>	
<b>V-KABEL T-STECKSYSTEM BUCHSE/2X STECKER 14AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46095	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL GRAUPNER BUCHSE AUF TAMIYA STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46165	€2. <sup>99</sup>	

ADAPTER / BALANCER / 1STK.		
<b>XH BALANCER ANSCHLUSSKABEL 2S AKKUSEITE 22AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46173	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER ANSCHLUSSKABEL 3S AKKUSEITE 22AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46174	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER ANSCHLUSSKABEL 4S AKKUSEITE 22AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46175	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER ANSCHLUSSKABEL 5S AKKUSEITE 22AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46176	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER ANSCHLUSSKABEL 6S AKKUSEITE 22AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46177	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER VERLÄNGERUNGSKABEL 2S 22AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46178	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER VERLÄNGERUNGSKABEL 3S 22AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46179	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER VERLÄNGERUNGSKABEL 4S 22AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46180	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER VERLÄNGERUNGSKABEL 5S 22AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46181	€2. <sup>99</sup>	
<b>XH BALANCER VERLÄNGERUNGSKABEL 6S 22AWG 30CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46182	€2. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM STECKER AUF EC-5 BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46051	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL GRAUPNER STECKER AUF BEC STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46220	€2. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM BUCHSE AUF EC-5 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46052	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM STECKER AUF MPX STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46053	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER TRX BUCHSE AUF 5,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46218	€5. <sup>99</sup>	

ADAPTER / BALANCER / 1STK.		
<b>ADAPTER XT-60 BUCHSE AUF MPX STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46209	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER 4MM AUF 5,5MM BUCHSE = ROT</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46210	€5. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER 4MM AUF 5,5MM BUCHSE = SCHWARZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46211	€5. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER TRX STECKER AUF 5,5MM BUCHSE = ROT</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46212	€5. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER MPX BUCHSE AUF 5,5MM BUCHSE =SCHWARZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46213	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER MPX BUCHSE AUF T STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46214	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER MPX STECKER AUF T BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46215	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER MPX BUCHSE AUF XT-60 STECKER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46216	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER MPX STECKER AUF 5,5MM BUCHSE = ROT</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46217	€4. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER XT-60 PARALLEL STECKER AUF 2 BUCHSEN</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46223	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL EC-3 STECKER/ XT-60 STECKER 14AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46221	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTERKABEL XT-60 BUCHSE AUF BEC STECKER22AWG 3CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46222	€3. <sup>99</sup>	
<b>ADAPTER T-STECKSYSTEM STECKER AUF TRX BUCHSE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46049	€3. <sup>99</sup>	
<b>HOCHSTROM STECKER ANSCHLUSSKABEL 12AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46159	€1. <sup>99</sup>	
<b>HOCHSTROM BUCHSE ANSCHLUSSKABEL 12AWG 10CM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46160	€1. <sup>99</sup>	

SCHRUMPFSCHLÄUCHE 1M		
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 1,5MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46139	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 6,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002006G	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 1,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002001G	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 1,0MM ROT 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002001R	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 1,0MM SCHWARZ 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002001S	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 2,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002002G	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 2,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46140	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 3,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002003G	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 3,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46141	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 4,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002004G	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 4,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46142	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 5,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002005G	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 5,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46143	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 6,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46144	€1. <sup>59</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 7,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002007G	€1. <sup>99</sup>	

SCHRUMPFSCHLÄUCHE 1M		
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 7,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46145	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 8,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002008G	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 8,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46146	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 9,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002009G	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 9,0MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46147	€2. <sup>49</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 10,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002010G	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 10MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46148	€2. <sup>49</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 12,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002012G	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46149	€2. <sup>49</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 13,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002013G	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 13MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46150	€2. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 14,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002014G	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 14,0MM ROT 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002014R	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 14,0MM SCHWARZ 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002014S	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH 1M ROT/1M SCHWARZ 15MM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46151	€3. <sup>49</sup>	

SCHRUMPFSCHLÄUCHE 1M		
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 16,0MM GELB 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002016G	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 16,0MM ROT 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002016R	€1. <sup>99</sup>	
<b>SCHRUMPFSCHLAUCH Ø 16,0MM SCHWARZ 1 METER</b>		
B-Nr.:B-Nr. 59002016S	€1. <sup>99</sup>	
SILIKONKABEL		
<b>SILIKONKABEL 14AWG/2,1MM² ROT/SCHWARZ JE 1LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46136	€3. <sup>99</sup>	
<b>SILIKONKABEL 10AWG/5,2MM² ROT/SCHWARZ JE 1LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46135	€6. <sup>99</sup>	
<b>SILIKONKABEL 16AWG/1,6MM² ROT/SCHWARZ JE 1LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46137	€2. <sup>99</sup>	
<b>SILIKONKABEL 18AWG/0,8MM² ROT/SCHWARZ JE 1LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46138	€2. <sup>99</sup>	
SERVOKABEL		
<b>SERVOKABEL SILIKON 3 X 0,5 MM² R/S/W, 10LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 8904	€29. <sup>99</sup>	
<b>SERVOKABEL SPEZIAL 0,14/0,5MM² 5LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 8986	€13. <sup>99</sup>	
DIVERSES ZUBEHÖR		
<b>FALTEN / BALGENMANSCHETTE L34MM/B12MM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 1400	€3. <sup>99</sup>	
<b>MINI GESTÄNGEANSCHLUSS STECKBAR 4,2/8,2MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000070	€7. <sup>99</sup>	
STELLRINGE		
<b>STELLRING D2,1X5,5 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000048	€3. <sup>99</sup>	
<b>STELLRING D3,1X5,5 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000049	€3. <sup>99</sup>	
<b>STELLRING D4,1X5,5 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000050	€3. <sup>99</sup>	

Modellräder aus leichtem Schaumstoff Material in verschiedenen Abmessungen für Anwendungen an Modellen mit geringem Gewicht.

RÄDER		Rad-Ø	Breite	Radachsen-Ø	Gewicht	Stk.	
<b>FLUGZEUG PU-REIFEN</b>		38 mm	14 mm	3 mm	1g	1	
B-Nr. 52000009	€2. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG PU-REIFEN</b>		45 mm	16 mm	3 mm	10g	1	
B-Nr. 52000010	€2. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG PU-REIFEN</b>		50 mm	18 mm	3 mm	11g	1	
B-Nr. 52000011	€2. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG PU-REIFEN</b>		70 mm	25 mm	4 mm	28g	1	
B-Nr. 52000014	€3. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG PU-REIFEN</b>		102 mm	28 mm	5 mm	80g	1	
B-Nr. 52000015	€15. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		100 mm	30 mm	4 mm	28g	2	
B-Nr. 52000019	€4. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		25 mm	12 mm	2 mm	1g	2	
B-Nr. 52000021	€2. <sup>49</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		30 mm	12 mm	2 mm	1g	2	
B-Nr. 52000022	€2. <sup>49</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		35 mm	12 mm	2 mm	2g	2	
B-Nr. 52000023	€2. <sup>49</sup>						

RÄDER		Rad-Ø	Breite	Radachsen-Ø	Gewicht	Stk.	
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		40 mm	12 mm	2 mm	2g	2	
B-Nr. 52000024	€2. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		45 mm	18,5 mm	2 mm	6g	2	
B-Nr. 52000025	€2. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		50 mm	18,5 mm	3 mm	7g	2	
B-Nr. 52000026	€2. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		55 mm	18,5 mm	3 mm	8g	2	
B-Nr. 52000027	€2. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		65 mm	18,5 mm	3 mm	10g	2	
B-Nr. 52000028	€3. <sup>49</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		75 mm	20 mm	3 mm	12g	2	
B-Nr. 52000030	€3. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		80 mm	24 mm	4 mm	18g	2	
B-Nr. 52000031	€3. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		90 mm	30 mm	4 mm	24g	2	
B-Nr. 52000032	€3. <sup>99</sup>						
<b>FLUGZEUG-LEICHRÄDER</b>		70 mm	20 mm	4 mm	11g	2	
B-Nr. 52000033	€2. <sup>99</sup>						

SKI-SET		
<b>SKI SET ULTRA LEICHT 170/65MM GEWICHT:24G 1PAAR</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46164	€9. <sup>99</sup>	
<b>SKI SET 260/65MM AUS NYLON 1PAAR</b>		
B-Nr.:B-Nr. 46163	€15. <sup>99</sup>	

DIVERSES ZUBEHÖR		
<b>QUETSCHHÜLSE KUPFER VERZINNT I-Ø:1,3MM/L:7MM 10STK</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13087	€3. <sup>49</sup>	

DIVERSES ZUBEHÖR		
<b>STAHLSEIL VERZINKT Ø:0,8MM 5LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 78510059	€7. <sup>99</sup>	
<b>STAHLSEIL VERZINKT Ø:1,0MM 5LFM</b>		
B-Nr.:B-Nr. 78510060	€7. <sup>99</sup>	



## GABELKÖPFE / KUGELGELENKANSCHL. / GESTÄNGE

<b>GABELKOPF KUNSTSTOFF M2X20MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000011	€1. <sup>99</sup>	
<b>GESTÄNGE M2X300MM 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000013	€4. <sup>49</sup>	
<b>GESTÄNGE M3/300MM 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000014	€4. <sup>49</sup>	
<b>GESTÄNGEANSCHLUSS STANDARD C-CLIP 4STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000015	€1. <sup>99</sup>	
<b>GESTÄNGEANSCHLUSS MICRO 4STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000016	€1. <sup>99</sup>	
<b>GESTÄNGEANSCHLUSS STANDARD SCHRAUBBAR 4STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000017	€1. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK MAXI M3 MIT KUGEL 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13078	€3. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK MAXI M3 M. ZAPFENKUGEL 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13079	€4. <sup>49</sup>	
<b>KUGELGELENK MAXI M3 KUNSTSTOFFPFANNE 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13077	€1. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK MAXI + 6-KANT BASIS M3 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13081	€4. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK MAXI M3 MIT BOLZEN 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13100	€4. <sup>99</sup>	

## KUGELGELENK-ANSCHLÜSSE

<b>KUGELGELENK MAXI M3 MIT SCHAFT 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13080	€4. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENKE M2 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 10011	€4. <sup>59</sup>	
<b>KUGELGELENKE M2,5 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 13084	€2. <sup>49</sup>	
<b>KUGELGELENKE M3 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 10012	€2. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK MIT KUGEL (BOHR. D2,5)</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5201	€6. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK M3 GROSS KURZ 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5202	€7. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK M3 GROSS 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5203	€8. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK M2 MINI KURZ 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5204	€7. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK M2 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5205	€7. <sup>99</sup>	
<b>KUGELGELENK M3 GROSS 5STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5206	€8. <sup>99</sup>	

LÖTHÜLSEN / SICHERUNGSLIPS		
<b>LÖTHÜLSEN M2 1,5/20MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000021	€2. <sup>99</sup>	
<b>LÖTHÜLSEN M3 2,7X33MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000022	€2. <sup>99</sup>	
<b>SICHERUNGSLIPS 1,0MM 4X11MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000041	€1. <sup>99</sup>	
<b>SICHERUNGSLIPS GESTÄNGE 2,0MM 8X23MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000042	€1. <sup>99</sup>	

RUDERHÖRNER		
<b>RUDERHORN 16X13,5 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000029	€2. <sup>99</sup>	
<b>RUDERHORN 17X20 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000030	€2. <sup>99</sup>	

SCHARNIERE		
<b>BIEGESCHARNIER 20X15X0,3 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000002	€1. <sup>99</sup>	
<b>BIEGESCHARNIER 25X20X0,3 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000003	€1. <sup>99</sup>	
<b>LANDEKLAPPEN SCHARNIER WEISS 6STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000069	€9. <sup>99</sup>	
<b>RUDERSCHARNIER 11X28 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000038	€2. <sup>99</sup>	
<b>RUDERSCHARNIER 16X28 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000063	€2. <sup>99</sup>	
<b>RUDERSCHARNIER 20X36 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000039	€3. <sup>49</sup>	
<b>RUDERSCHARNIER 27X36 MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000040	€3. <sup>99</sup>	

ANLENKUNGSGESTÄNGE		
<b>ANLENKUNGSGESTÄNGE METALL M4XL26MM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5197	€7. <sup>99</sup>	
<b>ANLENKUNGSGESTÄNGE METALL M3XL26MM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5196	€7. <sup>99</sup>	
<b>ANLENKUNGSGESTÄNGE METALL M3XL18MM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5195	€7. <sup>99</sup>	
<b>ANLENKUNGSGESTÄNGE METALL M2XL15MM 1STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5194	€7. <sup>99</sup>	
<b>ANLENKUNGSGESTÄNGE M3 LÄNGE CA.120MM 2STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5223	€7. <sup>99</sup>	
SCHARNIERE		
<b>STIFTSCHARNIERE 2,0/33MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000066	€3. <sup>99</sup>	
<b>STIFTSCHARNIERE 2,5/48MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000068	€3. <sup>99</sup>	
<b>STIFTSCHARNIERE 4,5/67MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 56000067	€4. <sup>99</sup>	
NYLONSCHRAUBEN - SENKKOPF 10STK		
<b>NYLONSCHRAUBEN M3/30MM SENKKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991006	€1. <sup>49</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M3/30MM SENKKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991009	€1. <sup>59</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M4/35MM SENKKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991000	€1. <sup>49</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M4/40MM SENKKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991010	€1. <sup>99</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M5/40MM SENKKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991008	€1. <sup>99</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M5/50MM SENKKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991011	€1. <sup>99</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M6/50MM SENKKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991012	€2. <sup>59</sup>	

NYLONSCHRAUBEN - ZYLINDERKOPF 10STK		
<b>NYLONSCHRAUBEN M3/30MM ZYLINDERKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991004	€1. <sup>49</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M4/40MM ZYLINDERKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991002	€1. <sup>99</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M5/50MM ZYLINDERKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991005	€1. <sup>99</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M6/50MM ZYLINDERKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991007	€2. <sup>49</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M6/70MM ZYLINDERKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991003	€2. <sup>99</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M6/80MM ZYLINDERKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991016	€2. <sup>99</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M8/80MM ZYLINDERKOPF MIT SCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991001	€4. <sup>99</sup>	

NYLONSCHRAUBEN - LINSENKOPF 10STK		
<b>NYLONSCHRAUBEN M3/30MM LINSENKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991013	€1. <sup>49</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M4/40MM LINSENKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991014	€1. <sup>49</sup>	
<b>NYLONSCHRAUBEN M5/50MM LINSENKOPF KREUZSCHLITZ</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991015	€1. <sup>99</sup>	

FLÜGELSCHRAUBEN - POLYAMID 10STK		
<b>FLÜGELSCHRAUBEN POLYAMID M4/40MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991017	€4. <sup>99</sup>	
<b>FLÜGELSCHRAUBEN POLYAMID M5/40MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991018	€4. <sup>99</sup>	
<b>FLÜGELSCHRAUBEN POLYAMID M6/50MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991019	€5. <sup>99</sup>	
<b>FLÜGELSCHRAUBEN POLYAMID M8/60MM 4STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 50991020	€5. <sup>99</sup>	



### TRUCK-FIGUR

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
TRUCK-FIGUR MÄNNLICH MIT SONNENBRILLE	B-Nr. 5207	€ 17. <sup>99</sup>
TRUCK-FIGUR MÄNNLICH	B-Nr. 5208	€ 17. <sup>99</sup>
TRUCK-FIGUR WEIBLICH MIT SONNENBRILLE	B-Nr. 5209	€ 17. <sup>99</sup>
TRUCK-FIGUR WEIBLICH	B-Nr. 5210	€ 17. <sup>99</sup>

### PILOTENFIGUR JET

• 75X45X70  
B-Nr. 55000002 € 6.<sup>99</sup>



### PILOTENFIGUR ZIVIL

• 37X25X40  
B-Nr. 55000012 € 4.<sup>99</sup>



ROBBE Aluminium CNC Gießform zum sicheren Isolieren der MPX Stecker nach dem Verlöten mit handelsüblichem Heißkleber. Gleichzeitig dient das angegossene Formteil als Zugentlastung der Kabel und als Griff. Sie benötigen keine kleinen Schrumpfschläuche mehr und sorgen gleichzeitig für eine erhöhte Sicherheit gegen Abknicken der Kabel direkt hinter der Lötstelle.

### CNC GIESSFORM ALU

CNC GIESSFORM ALU MPX STECKER 6-POL		
B-Nr.:B-Nr. 9180	€ 29. <sup>99</sup>	
CNC GIESSFORM ALU MPX STECKER 6-POL 90°		
B-Nr.:B-Nr. 9182	€ 29. <sup>99</sup>	



### DICHTUNGSMATERIAL 0,5MM DICK, 148X105MM

Spezielles Dichtungsmaterial mit Carbonfasern und hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, gebunden mit Nitrilkautschuk. Ideal für z.B. Schalldämpfer-, oder Motorgehäusedichtungen an Modellmotoren o.ä. Anwendungen. Temperaturbeständig bis ca. 300°C. Beständig gegen viele Öle, Säuren, Kraftstoffe, Alkohole u.ä.

- Platte 148x105mm 1Stk.

B-Nr. 6015

€ 5.<sup>99</sup>

### GUMMIRINGE

<b>GUMMIRINGE NATUR CA. 80X10X1MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 209	€ 3. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE NATUR CA. 100X10X1MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 202	€ 3. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE NATUR CA. 120X12X1MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 201	€ 4. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE SYNTHETIK CA. 80X12X1,3MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 193	€ 9. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE SYNTHETIK CA. 100X7X1,3MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 194	€ 9. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE WEISS CA. 40X5X1MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 206	€ 2. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE NATUR CA. 50X7X1MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 207	€ 2. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE NATUR CA. 60X8X1MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 208	€ 2. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE SYNTHETIK CA. 40X8X1,3MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 190	€ 4. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE SYNTHETIK CA. 50X7X1,3MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 191	€ 5. <sup>99</sup>	
<b>GUMMIRINGE SYNTHETIK CA. 65X8X1,3MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 192	€ 7. <sup>99</sup>	



### SPEED TYP 1 DÜNNFLÜSSIG

Cyan-Acrylat-Sekundenkleber, universell einsetzbar, schnell abbindend, dünnflüssig, sehr preiswert. Nicht geeignet für Depron/Styro.

20g Flasche

B-Nr. 5062 € 2.<sup>99</sup>



### SPEED TYP 2 MITTELFLÜSSIG

Cyan-Acrylat Sekundenkleber, mittel-viskoser Universaltyp mit etwas längeren Abbindezeiten, sehr preiswert. Nicht geeignet für Depron/Styro.

20g Flasche

B-Nr. 5063 € 2.<sup>99</sup>



### SPEED EXTRA BALSALHOLZ

Cyan-Acrylat-Sekundenkleber, der sich speziell für Balsaholz eignet. Sorgt für extrem schnelle Verbindungen, auch für Kunststoffe und einige Elastomere. Extrem Dünnflüssig.

20g Flasche

B-Nr. 5061 € 2.<sup>99</sup>



### SPEED EXTRA DICKFLÜSSIG

Cyan-Acrylat-Sekundenkleber, sehr dickflüssig für große Spaltüberbrückung. Nicht geeignet für Depron/Styro.

20g Flasche

B-Nr. 5060 € 2.<sup>99</sup>



### SPEED FOAM

Idealer Sekundenkleber für alle Formschaumteile. Es können schnelle Reparaturen erledigt, oder eine Gewichtsreduzierung gegenüber herkömmlichem Klebstoff erreicht werden.

20g Flasche

B-Nr. 5069 € 6.<sup>99</sup>



### SPEED SEKUNDENKLEBER SET

Praktisches Set für universelle Anwendung (nicht nur) im Modellbau. Nicht geeignet für Depron/Styro.

Lieferumfang: 1x Dünnflüssig, 1x Mittelflüssig, 1x Aktivatorspray

1Stk. Sekundenkleber Typ 1 dünnflüssig  
1Stk. Sekundenkleber Typ 2 mittelflüssig  
1Stk. Aktivatorspray

B-Nr. 5019 € 8.<sup>99</sup>

RO-Poxy • Robbe 5 Minuten EPOXY eignet sich hervorragend zur dauerhaften Verklebung vieler Materialien. • Es hat eine hohe Klebfestigkeit, ist zäh-hart und schleifbar. • Zum Verkleben geeignete Werkstoffe: Holz, Metalle, Stein, Kunststoffe (GFK/CFK), Leder, Karton und andere. • Oberflächen vor dem Verkleben anschleifen und entfetten. • Da Robbe 5 Minuten EPOXY lösemittelfrei ist, greift es empfindliche Schaumstoffe wie Styropor®, Depron® etc. nicht an. Bauteile aus EPP-Hartschaum oder ABS lassen sich sehr gut verkleben, wenn vorher auf die zu verklebende Fläche Sekundenkleber aufgetragen wird.



### EPOXYDHARZ

Bezeichnung	Menge	Arbeitspackung besteht aus	B-Nr.:	Preis
RO-POXY 5 MINUTEN	100 g	50g Harz + 50g Härter	B-Nr. 50600	€7.99
RO-POXY 5 MINUTEN	200 g	100g Harz + 100g Härter	B-Nr. 50601	€10.99
RO-POXY 5 MINUTEN	500 g	250g Harz + 250g Härter	B-Nr. 50602	€19.99
RO-POXY 10 MINUTEN	90g	45g Harz + 45g Härter	B-Nr. 50603	€6.99
RO-POXY 10 MINUTEN	190 g	95g Harz + 95g Härter	B-Nr. 50604	€8.99
RO-POXY 10 MINUTEN	480 g	240g Harz + 240g Härter	B-Nr. 50605	€15.99
RO-POXY 30 MINUTEN	200g	100g Harz + 100g Härter	B-Nr. 50606	€14.99
RO-POXY 30 MINUTEN	500 g	250g Harz + 250g Härter	B-Nr. 50607	€28.99



### SYNTHETIKÖL FÜR KUNSTOFFE 4ML

Da Kunststoffe bei Verwendung mineralischer Öle meist aufquellen, muss an diesen Stellen Siliconöl eingesetzt werden.

Inhalt: 4ml  
4 ml

B-Nr. 5530 € 15.<sup>99</sup>



### SPEZIALÖL FÜR METALLAGER 8ML

B-Nr. 5531 € 15.<sup>99</sup>

### TEFLONFETT

Extrem belastbar, druckstabil und unempfindlich gegen Hitze reduziert das robbe-Präzisionsfett den Zahnradverschleiss.

Inhalt: 25g.

B-Nr. 5532 € 16.<sup>99</sup>

### AKTIVATORSPRAY SPEED

Schon ein Hauch Aktivator genügt, um die Aushärtung zu beschleunigen. Einsetzbar für alle Sekundenkleber. Nicht geeignet für Depron/Styro.

Inhalt: 150ml

B-Nr. 5017 € 4.<sup>99</sup>



### ERSATZSPITZEN FÜR SEKUNDENKLEBER

- 5Stk./Pkg.

B-Nr. 50601000 € 1.<sup>99</sup>

### WELLENFETT SPEZIAL 50G

Ideal zum Fetten von Stevenrohren. Verhindert Wassereintritt und ist extrem wasserbeständig.

- 50g Tube

B-Nr. 5558 € 6.<sup>99</sup>



### PRIMER MIT PINSEL-FLASCHE

Durch Einsatz dieses Primers können z.B. PP, PE, Silikon und Teflon® miteinander verklebt werden, welche normalerweise keine ordnungsgemäße Verklebung eingehen würden.

15ml

B-Nr. 50609 € 4.<sup>99</sup>



### SEKUNDENKLEBER REINIGER DEBONDER

Entfernt Sekundenkleberreste von Händen, aus Polstern, von Kunststoffen und vielen anderen Materialien (vor Anwendung auf Verträglichkeit prüfen!)

20ml

B-Nr. 50608 € 3.<sup>99</sup>

### HEISSKLEBE STICKS

<b>HEISSKLEBE STICKS ROT 7X100MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5376	€2. <sup>99</sup>	
<b>HEISSKLEBE STICKS ROT 11X100MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5375	€2. <sup>99</sup>	
<b>HEISSKLEBE STICKS SCHWARZ 7X100MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5374	€2. <sup>99</sup>	
<b>HEISSKLEBE STICKS SCHWARZ 11X100MM 10STK.</b>		
B-Nr.:B-Nr. 5373	€2. <sup>99</sup>	

### T-SHIRTS ROBBE

<b>T-SHIRT GRÖSSE S ROBBE MODELLSPORT</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9621	€6. <sup>99</sup>	
<b>T-SHIRT GRÖSSE M ROBBE MODELLSPORT</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9622	€6. <sup>99</sup>	
<b>T-SHIRT GRÖSSE L ROBBE MODELLSPORT</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9623	€6. <sup>99</sup>	
<b>T-SHIRT GRÖSSE XL ROBBE MODELLSPORT</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9624	€6. <sup>99</sup>	
<b>FUNKTIONS T-SHIRT GRÖSSE S „AMPLITUDE“ ROBBE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9625	€34. <sup>99</sup>	
<b>FUNKTIONS T-SHIRT GRÖSSE M „AMPLITUDE“ ROBBE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9626	€34. <sup>99</sup>	
<b>FUNKTIONS T-SHIRT GRÖSSE L „AMPLITUDE“ ROBBE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9627	€34. <sup>99</sup>	
<b>FUNKTIONS T-SHIRT GRÖSSE XL „AMPLITUDE“ ROBBE</b>		
B-Nr.:B-Nr. 9628	€34. <sup>99</sup>	

### DEKORBOGENW

<b>ROBBE DEKORBOGEN A5 MIT 23 AUFKLEBERN</b>		
B-Nr.:B-Nr. ROBBE-DEKOR	€4. <sup>99</sup>	



### SCHLÜSSELBAND ROBBE WWW.ROBBE.COM

B-Nr. 9935 € 1.<sup>99</sup>



### KLETTBAND 3M SELBSTKLEBEND

Produktdetails:  
Klettband H+F selbstklebend  
Maße: 20x1000 mm  
Farbe: schwarz

B-Nr. 59001009

€ 3.<sup>99</sup>



Produktdetails:  
Klettband H+F selbstklebend  
Maße: 30x1000 mm  
Farbe: schwarz

B-Nr. 59001010

€ 4.<sup>99</sup>



B-Nr. 59000002



B-Nr. 59000003

### ZANGEN

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
SPITZZANGE LANG	B-Nr. 59000002	€ 7. <sup>99</sup>
SPITZZANGE KURZ MIT SEITENSCHNEIDER	B-Nr. 59000003	€ 7. <sup>99</sup>

### BALSAHOBEL

Hochwertiger Balsa-Hobel. Handliche Form, auswechselbare Klingen. Besonders für Weichholz geeignet.

- Balsa-hobel
- 1 Balsa-hobelmesser

B-Nr. 6099

€ 12.<sup>99</sup>



### ERSATZKLINGEN BALSAHOBEL

Ersatzklingen für Balsa-hobel B-Nr. 6099.  
10 Stk./Pkg

B-Nr. 6098

€ 4.<sup>99</sup>



### SPANNZWINGE 110MM 2STK.

B-Nr. 5142

€ 7.<sup>99</sup>



### FIXIERKLEMME 30MM 5STK.

B-Nr. 5140

€ 9.<sup>99</sup>



### KUGELKOPFZANGE 1STK.

Diese universelle Kugelgelenk-Zange ist überall dort einsetzbar, wo Kugelgelenke zur Verwendung kommen.

Durch ihre spezielle Form werden die Kugelgelenke beim Abdrücken nicht beschädigt.

B-Nr. 59000001

€ 17.<sup>99</sup>



### CRIMP ZANGE PROFI

Profi Crimpzange für die Verarbeitung von losen Stecksystem ohne zu Löten mit Crimpeinsatz für Litzen AWG-24-30 und somit geeignet für Kabelquerschnitt 0,08/0,14/0,25/0,34/0,50mm<sup>2</sup> oder AWG-18-22 für 0,5-1,0mm<sup>2</sup>.

B-Nr. 57236000

€ 35.<sup>99</sup>

B-Nr. 59000009



B-Nr. 59000010




B-Nr. 59000011



### SCHRAUBENDREHER

Bezeichnung	B-Nr.:	Preis
SCHRAUBENDREHER-SET INNENSECHSKANT	B-Nr. 59000009	€ 21. <sup>99</sup>
SCHRAUBENDREHER-SET INNENSECHSKANT KUGEL	B-Nr. 59000010	€ 21. <sup>99</sup>
SCHRAUBENDREHER-SET AUSSENSECHSKANT	B-Nr. 59000011	€ 21. <sup>99</sup>



**KABINENHAUBEN VERSCHLUSS KUNSTSTOFF 1STK.**  
B-Nr. 56000019 **€ 1.<sup>99</sup>**




**KABINENHAUBEN VERSCHLUSS ALUMINIUM 1STK.**  
B-Nr. 5137 **€ 9.<sup>99</sup>**



**DIGITAL BATTERY CHECKER II**  
Praktisches Zubehör zur schnellen und präzisen Prüfung von Spannung und Kapazität eines 2-7 Zellen Lithium-Akkupacks. Mit Balancierfunktion. (EHR-Stecksystem)  
B-Nr. 8588 **€ 29.<sup>99</sup>**



**STARTWAGEN FÜR ELEKTRO-SEGLER**  
Startwagen für Segelflugmodelle bis ca. 15 Kg.  
Höhe der Auflagefläche ca. 42 cm, Spurbreite 33 cm.  
• Bausatz komplett mit Rädern  
B-Nr. 70700 **€ 89.<sup>90</sup>**



GfK Faserverbundplatte, beidseitig glatte hochwertige Oberfläche, homogene Struktur. Für alle Anwendungen im Modellbau.

GfK FASERVERBUNDPLATTEN				
Bezeichnung	Abmessung	Gewicht	B-Nr.	Preis
GfK-PLATTE 2,0mm	350/150/2 mm	188 g	B-Nr. 51900001	€ 6. <sup>99</sup>
GfK-PLATTE 1,0mm	350/150/1 mm	97 g	B-Nr. 51900002	€ 3. <sup>99</sup>
GfK-PLATTE 1,5mm	350/150/1,5 mm	147 g	B-Nr. 51900003	€ 6. <sup>99</sup>
GfK-PLATTE 3,0mm	350/150/3 mm	316 g	B-Nr. 51900004	€ 9. <sup>99</sup>
GfK-PLATTE 4,0mm	350/150/4 mm	410 g	B-Nr. 51900005	€ 14. <sup>99</sup>
GfK-PLATTE 0,5mm	350/150/0,5 mm	60 g	B-Nr. 51900006	€ 3. <sup>99</sup>
GfK-PLATTE 2,5mm	350/150/2,5 mm	255 g	B-Nr. 51900007	€ 7. <sup>99</sup>



**VERSCHLUSSKAPPEN**  
Wichtiges Zubehör beim Einsatz von Verbrennermotoren. Schützt den Vergaser und Motor zuverlässig vor Verschmutzung.  
20 Stk.  
B-Nr. 6014 **€ 3.<sup>99</sup>**

Industriestraße 10  
4565 Inzersdorf im Kremstal  
Österreich  
Tel: +49 (0) 89 215 466 470  
Fax: +49 (0) 89 215 466 479

Infos, Datenauskünfte u. Beschwerden unter: info@robbe.com  
ATU69266037  
Firmenbuch: FN428459m Handels und Kreisgericht Steyr  
Mitglied der WKO, Fachgruppe Handel  
Eori Nr. ATEOS1000066168

Erfüllungsort: Inzersdorf  
Gerichtsstand: Handels- und Kreisgericht Steyr  
Aufsichtsbehörde: Bezirksgericht Kirchdorf a. d. Krems  
Gesetzliche Vorschriften: Gewerbeordnung (www.ris.bka.gv.at)

Freiwillige Verhaltensrichtlinien: www.guetezeichen.at  
Gewerbebezeichnung: Handels Gewerbe  
Geschäftsführer: Matthew White,  
Adresse, PLZ, Ort: siehe obige Adresse  
Unternehmensgegenstand: Handel mit Modellbauartikel und Zubehör

**ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN**  
Modellbau Lindinger GmbH  
(Letzte Aktualisierung am 04.12.2019)

**1. GELTUNGSBEREICH**

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren durch Modellbau Lindinger in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsschlusses gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden haben nur Gültigkeit, wenn Modellbau Lindinger dem schriftlich ausdrücklich zugestimmt hat. Mit der Abgabe einer Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und ist an sie gebunden.

Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, Dateninformationen und Beschwerdeerledigung werden in deutscher Sprache angeboten.

Elektronische Kommunikation: Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen kann.

**2. TEILNEHMER:** Robbe Modellsport schließt Verträge nur mit Kunden ab, die juristische Personen oder unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sind, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

**3. BESTELLUNG:** Eine Bestellmöglichkeit besteht nur nach vollständiger Eingabe des Logins. Bei der Erstbestellung ist eine Registrierung als „Neuer Nutzer“ erforderlich. Für weitere Bestellungen genügt die Eingabe des vom Benutzer bei der Erstregistrierung festgelegten Logins (Benutzernamens) und des Passwortes. Die Bestellung des Kunden durch die Betätigung des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ stellt ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von Modellbau Lindinger verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung und etwaig folgende Statusberichte stellen noch keine Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, sobald Modellbau Lindinger die bestellte Ware ausgeliefert und dem Kunden den Versand bestätigt hat, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen, sofern der Kunde keine anders lautende Mitteilung erhält. Eine Beschreibung bezüglich des Einkaufs finden Sie in unserem Shop unter: <https://www.robbe.com/customer/account/login/>

**4. WIDERRUFSRECHT / RÜCKTRITTSRECHT:** Dem Kunden, der zugleich Verbraucher ist, steht ein gesetzliches Widerrufsrecht bzw. Rücktrittsrecht nach Maßgabe der folgenden Belehrung zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

**WIDERRUFSBELEHRUNG:**

Widerrufsrecht / Rücktrittsrecht: Sie haben als Verbraucher das Recht binnen 14 Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen bzw. von Diesem zurück zu treten. Die Widerrufsfrist bzw. die Frist für den Rücktritt beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat. Um das Widerrufsrecht / Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns Robbe Modellsport, Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal, Österreich, Telefon: +49 (0) 89 215 466 470, Fax: +49 (0) 89 215 466 479, E-Mail: info@robbe.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. einem mit der Post versandtem Brief, per Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Vertrag zu widerrufen bzw. von diesem zurück zu treten, informieren. Sie können dafür das beigefugte Musterwiderrufsformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist / Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechtes / Rücktrittsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs / Rücktritts:

Wenn Sie den Vertrag widerrufen bzw. von diesem zurück treten, hat Robbe Modellsport jene Zahlungen, die Robbe Modellsport von Ihnen erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme von zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich, spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf / Rücktritt des Vertrages bei Robbe Modellsport eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet Robbe Modellsport das gleiche Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wird Robbe Modellsport Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Robbe Modellsport kann die Rückzahlung verweigern bis Robbe Modellsport die Ware wieder zurück erhalten hat oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie Modellbau Lindinger über den Widerruf / Rücktritt dieses Vertrages unterrichten, zu senden an:

Warenrücksendung aus Österreich und allen anderen Ländern:

Modellbau Lindinger GmbH, Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal, Österreich

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist absenden. Sie tragen unmittelbar die Kosten der Rücksendung der Waren. Dies ist unabhängig davon, ob die Lieferung der Ware an Sie versandkostenfrei erfolgt ist, sowie unabhängig vom Bestellwert.

Normale Rücksendungen bis 1,20m: 6,- Euro, Langgutzuschlag ab 1,20m: 18,- €

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften, Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang durch Sie zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes / Rücktrittsrecht:

Robbe Modellsport weist Sie darauf hin, dass ein Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht unter anderem nicht besteht,

• bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht vorfertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, d. h. bei derartigen Verträgen können Sie den Vertrag nicht widerrufen bzw. von diesem zurücktreten;

• bei Verträgen zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, d.h. bei derartigen Verträgen erlischt Ihr Widerrufsrecht / Rücktrittsrecht vorzeitig, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, so dass Sie nach Entfernen der Versiegelung der Waren nicht mehr widerrufen bzw. zurücktreten können;

• Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierte mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen über die Lieferung solcher Publikationen.

**5. MANGELNDE VERFÜGBARKEIT VON WAREN:** Sollte Robbe Modellsport nach Eingang der Bestellung feststellen, dass die bestellte Ware nicht mehr bei Robbe Modellsport verfügbar ist, kann Robbe Modellsport eine in Qualität und Preis ähnliche Ware dem Kunden anbieten. In diesem Fall ist der Kunde nicht zur Annahme verpflichtet und er hat die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass ein Teil der bestellten Waren nicht vorrätig sein sollte.

**6. PREISE:** Soweit nichts anderes angegeben ist, handelt es sich bei sämtlichen Preisangaben und Tages-Brutto-Preise „ab Werk“. Preise für die unter <https://www.robbe.com/> angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten nicht die Kosten, die von Dritten berechnet werden. Die Verrechnung erfolgt in Euro.

Die Versandkosten entnehmen Sie bitte der Aufstellung der Liefer- und Zahlungsbedingungen unter <https://www.robbe.com/versandkosten>

**7. LIEFERUNG:** Die Lieferung erfolgt ab Werk Inzersdorf. Die Lieferkosten und -konditionen entnehmen Sie bitte den Versand- und Zahlungsbedingungen unter <https://www.robbe.com/versandkosten>. Sind nicht alle bestellten Artikel sofort lieferbar, hat der Kunde die Wahl ob die sofort lieferbaren umgehend geliefert und weitere sobald diese verfügbar sind, nachgeliefert werden (= Teillieferung) oder ob alle bestellten Waren auf einmal versendet werden sollen, sobald alle bestellten Artikel verfügbar sind (= Gesamt- oder Komplettlieferung). Die Versandkosten werden extra berechnet. Die Lieferung erfolgt durch die Österreichische Post oder durch GLS. Waren, die aufgrund der Beschaffenheit (z.B. gefährliche Güter) nicht versandt werden dürfen, stehen zur Abholung bei Modellbau Lindinger GmbH, Industriestraße 10, 4565 Inzersdorf im Kremstal, Österreich bereit.

Beim Versand der Ware geht die Gefahr für den Verlust oder die Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher oder an einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. Hat aber der Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nutzen, so geht die Gefahr bereits mit der Ausladung der Ware an den Beförderer über.

Der Versand von gefährlichen Gütern in begrenzter Menge (Limited Quantity / LQ), erfolgt in die durch unsere Vertragspartner erlaubten Länder. Ist der Versand bestimmter Waren in das Land des Vertragspartners nicht erlaubt, behält sich Modellbau Lindinger vor, gegebenenfalls vom Vertrag zurückzutreten. Der Versand von Gefahrgut (z.B. Lithium Ionen Batterien über 100Wh,...) erfolgt derzeit ausschließlich innerhalb Österreichs und Deutschland über GLS. Die Rücksendung von Gefahrgut ist nicht möglich. Bei Speditionsversand gehen die Kosten zu Lasten des Kunden. Warenrücksendungen defekter Ware, werden nur bei Lieferung durch die Post akzeptiert. Es gelten die Höchstmaße der jeweiligen Länder. Bei einer Lieferung, die aus mehreren Paketen besteht, sind für die Zollabfertigung Paketscheine für jedes einzelne Paket zu erstellen und beizulegen. Diese Zustellgebühr im Zielland ist pro Paket fällig. Wir weisen darauf hin, dass wir lediglich unsere normale Handelsrechnung zur Verfügung stellen können. Daten wie Zolltarifnummer, Ursprungszeugnisse und dgl. werden nicht zur Verfügung gestellt.

**TRANSPORTSCHÄDEN:** Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Robbe Modellsport auf. Eine Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat auf die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche von Verbrauchern keine Konsequenzen und dient lediglich dazu, den Anbieter zu unterstützen, seine Ansprüche gegenüber dem mit der Auslieferung der Ware beauftragten Unternehmen bzw. der Versicherung geltend zu machen.

Für Lieferungen außerhalb der EU können Sie die Zolllkosten beim Zollamt erfragen.

**8. LIEFERZEIT:** Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 5 Werktagen ab der Bestellung, aber jedenfalls innerhalb einer Lieferfrist von 30 Tagen ab Bestelldatum, sofern die Ware verfügbar ist und nichts Anderes vereinbart wurde.

**9. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:** Es gelten die bei der Bestellung im „Warenkorb“ angegebenen Preise. Die Preise sind Komplettpreise, d. h. inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Abweichend hiervon sind für unsere Kunden aus Nicht-EU-Ländern alle Preise im Shop Nettopreise und erhalten weder die gesetzliche Österreichische noch die jeweilige Mehrwertsteuer des Ziellandes. Eine eventuell anfallende Mehrwertsteuer wird gemäß den Landesvorschriften, bei Auslieferung bzw. Abholung vom Kunden an das zuständige Unternehmen entrichtet.

Bei Kauf auf Rechnung ist der Kaufpreis mit Erhalt der Ware sofort fällig, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen ab Warenerhalt zu entrichten. Erfüllungsort für die Zahlung ist am Geschäftssitz von Modellbau Lindinger.

Im Falle der Bezahlung per Nachnahme ist der Kaufpreis direkt mit Erhalt der Ware fällig und unmittelbar zu entrichten.

Bei der Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis ab dem Zeitpunkt der Versendung der Waren fällig.

Die Lieferung auf Rechnung über 150,- Euro ist für Stammkunden im Inland und Deutschland bei positiver Bonität, Umsatz und Zahlungsmoral. Daneben ist eine Bezahlung per Nachnahme möglich. Im Falle der Bezahlung per Nachnahme sind zusätzliche Versandkosten möglich und vom Kunden zu tragen. Robbe Modellsport behält sich jedoch das Recht vor, Kreditkartenzahlungen nicht anzunehmen. Wir akzeptieren EuroCard / MasterCard und Visa. Bei Kreditkartenzahlungen wird eine dem aktuellen Stand der Technik entsprechende verschlüsselte Übertragung -SSL-Verschlüsselung- ermöglicht, wodurch Ihre Daten vor unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. Die Belastung durch die Zahlung erfolgt erst mit dem Datum der Warenübersendung. Forderungen eines Kunden gegenüber Robbe Modellsport dürfen mangels ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung nicht abgetreten werden. Gerechtfertigte Reklamationen berechnen nicht zur Rückgabe des gesamten, sondern lediglich eines gewissen Teils des Rechnungsbetrages.

**10. PROMOTION GUTSCHEINE:** Gültigkeit von Promotion- Gutscheinen:

Promotion- Gutscheine sind nur eine begrenzte Zeit einlösbar und verlieren ihre Gültigkeit immer wie bei den Bedingungen der jeweiligen Aktion angegeben. Eine Verlängerung des Aktionszeitraums ist nicht möglich. Unbenutzte Aktionsgutscheine sowie Aktionsrestguthaben verfallen ebenfalls zum angegebenen Datum. Barauszahlungen und rückwirkende Anrechnungen von vorher getätigten Bestellungen sind nicht möglich.

Mindestbestellwert bei Promotion Gutscheinen: Sofern bei einer Aktion ein Mindestbestellwert erforderlich ist, gilt dies sofern nicht anders angegeben nur auf lagernde Ware. Etwaige Gebühren für Versand oder Transportversicherung werden für den Mindestbestellwert nicht angerechnet. Geschenkgutscheine und Versicherungen sind allgemein ausgenommen zum Erlangen des Mindestbestellwerts.

Gültigkeit von Promotion- Gutscheinen bei Rücksendungen: Bitte beachten Sie bei Retoursendungen, dass die Gültigkeit eines Promotion-Gutscheins erlischt, sofern der Mindestbestellwert nicht mehr erreicht wird. Wenn Sie bei einer Aktion, für die ein Mindestbestellwert galt, Artikel zurückgeben und diesen Mindestbestellwert nachträglich unterschreiten, kann der Aktionsgutschein nicht angerechnet werden. Sobald der „Behaltwert“ (Bestellwert abzüglich des Warenwerts der Retoursendung) geringer ist als der Mindestbestellwert, der für die Gültigkeit des Promotion- Gutscheins angegeben war, erlischt auch Ihr Anspruch auf die Promotion- Gutscheineleistung.

Es besteht kein Anspruch auf Ersatz eines Aktionsgutscheins.

**11. EIGENTUMSVORBEHALT:** Bis zur vollständigen Bezahlung der bestellten Ware bleibt die Ware im Eigentum von Robbe Modellsport. Vor vollständiger Bezahlung der Ware ist es dem Kunden untersagt, die Waren zu verwenden, sicherungsweise zu übergreifen oder Dritten sonstige Rechte daran einzuräumen.

**12. GEWÄHRLEISTUNG & GARANTIE:** Robbe Modellsport gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs frei von Mängeln sind.

Die Dauer der Gewährleistung beträgt zwei Jahre.

Bei Material- und Herstellungsfehlern und Transportschäden ist der Kunde verpflichtet, diese Fehler möglichst umgehend gegenüber Robbe Modellsport anzuzeigen.

Bei Vorliegen eines Mangels kann der Kunde nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels / Verbesserung oder die Lieferung einer mangelfreien Sache / Austausch verlangen. Robbe Modellsport kann die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung / primären Gewährleistungsbefehle verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Gelingt die Beseitigung des Mangels nicht, so ist der Kunde berechtigt, die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen oder den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurück zu treten bzw. zu wandeln. Hinsichtlich etwaiger Schadenersatzansprüche wegen Mängeln an der Sache gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Eine eventuelle Garantie erfolgt nach den Bestimmungen des jeweiligen Warenherstellers und ist ggf. in der dem Produkt beiliegenden Garantiekarte beschrieben.

**13. HAFTUNG:** Robbe Modellsport haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle, dass schuldhaft Schäden an Leben, Gesundheit oder Körper entstanden sind, im Falle der schuldhaften Verletzung von vertraglichen Hauptpflichten oder bei arglistiger Täuschung sowie im Fall eines Ersatzanspruches haftet Robbe Modellsport im gesetzlichen Umfang.

**14. KOSTENVORANSCHLÄGE:** Für die Erstellung von Kostenvorschlägen für Reparaturen können ggf. Kosten entstehen.

Diese werden dem Kunden weiterverrechnet, sofern dieser sich dazu entscheidet, den Kostenvorschlag nicht anzunehmen.

Kostenvorschläge sind grundsätzlich jedoch unverbindlich.

**15. RECHTSWAHL:** Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird der Firmen Sitz von Modellbau Lindinger als Gerichtsstand vereinbart, sofern die Vertragspartner Unternehmer sind.

Ist der Vertragspartner Verbraucher, kann er eine Klage gegen Modellbau Lindinger entweder in Österreich oder aber den Gerichten des Vertragsstaates, in dessen Hoheitsgebiet er seinen Wohnsitz hat, erheben. Hat der Kunde zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, so können Klagen vor Österreichischen Gerichten erhoben werden. In allen Fällen ist die Anwendung der UN-Übereinstimmung über Verträge über den internationalen Warenkauf ausgeschlossen.

**16. ERFÜLLUNGORT:** Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Leistungen sowie Zahlungen aus dem Vertrag ist der Sitz von Modellbau Lindinger.

**17. COPYRIGHT:** Alle Nachrichten, Grafiken und Design der Website von Modellbau Lindinger dienen ausschließlich der Information unserer Kunden. Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Alle Daten dieses Angebotes genießen urheberrechtlichen Schutz.

Die Reproduktion, das Kopieren und der Ausdruck der gesamten Website sind nur zum Zwecke der Bestellung bei Modellbau Lindinger erlaubt. Jede darüber hinausgehende Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe stellt eine Überschreitung der üblichen Nutzung dar und bedarf der vorherigen Zustimmung durch Modellbau Lindinger.

**18. DATENSCHUTZ:** Unsere Mitarbeiter unterliegen dem Geheimhaltungspflichten des Datenschutzesgesetzes. Auch die bloße Tatsache eines stattgefundenen Nachrichtenaustausches unterliegt der Geheimhaltungspflicht. Routing- und Domaininformationen müssen und dürfen jedoch weitergegeben werden.

Der Kunde anerkennt, dass die Verwendung der im Vertrag aufgeführten Daten über den Kunden für Zwecke unserer Buchhaltung und des Kundendienstes gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs von uns verwendet.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung: <http://www.lindinger.at/datenschutz>

**19. SCHLICHTUNGSSTELLE:** Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet Ombudsmann teilzunehmen:

[www.ombudsmann.at/InternetOmbudsmann](http://www.ombudsmann.at/InternetOmbudsmann), Margaretenstraße 70/2/10, A-1050 Wien

Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter [www.ombudsmann.at/](http://www.ombudsmann.at/) oder in den jeweiligen Verfahrensrichtlinien: Verfahrensrichtlinien des Internet Ombudsmann für die alternative Streitbeilegung nach dem ASIG (ASIG-Schlichtungsverfahren): [http://www.ombudsmann.at/media/file/67.Richtlinien\\_Internet\\_Ombudsmann\\_ASIG-Verfahren.pdf](http://www.ombudsmann.at/media/file/67.Richtlinien_Internet_Ombudsmann_ASIG-Verfahren.pdf)

Richtlinien für das Schlichtungsverfahren beim Internet Ombudsmann außerhalb des Anwendungsbereichs des ASIG (Standard-Verfahren): [https://secure.ombudsmann.at/media/file/66.Richtlinien\\_Internet\\_Ombudsmann\\_Standard-Verfahren.pdf](https://secure.ombudsmann.at/media/file/66.Richtlinien_Internet_Ombudsmann_Standard-Verfahren.pdf)

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-Plattform genutzt werden: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> Unsere E-Mail-Adresse: [info@robbe.com](mailto:info@robbe.com)

**20. SALVATORISCHE KLAUSEL:** Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder der Rechtswirksamkeit später verlieren, so sollen hierdurch die übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

**21. HINWEISE ZUR RÜCKGABE VON VERPACKUNGEN UND BATTERIEN UND/ODER AKKUS FÜR DEUTSCHLAND:** Gemäß § 18 des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren weisen wir Sie auf folgendes hin: Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind gesetzlich verpflichtet, leere oder gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben und auf diese Weise dem Recycling zuzuführen. Sie können diese nach Gebrauch kostenfrei in einer kommunalen Sammelstelle zurückgeben. Schadstoffhaltige Batterien, für die die Rückgabepflicht gilt, sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne versehen. Darunter befindet sich das chemische Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig auskragelagender Schwermetalls. Dabei steht Cd für Cadmium, Hg für Quecksilber, Pb für Blei, Li-Ion für Lithium Ionen, Li-Poly für Lithium Polymer.

**22. DRUCK- UND SATZFEHLER:** Sollte die Modellbau Lindinger GmbH nachträglich feststellen, dass Druckangaben fehlerhaft sind, kann der Kunde den Auftrag unter den gültigen Konditionen nochmals ausdrücklich schriftlich oder konkludent durch Zahlung des vorgeschriebenen Preises bestätigen. Andernfalls ist die Modellbau Lindinger GmbH zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sollte bereits eine Vertragsannahme erfolgt sein. Ausgeschlossen sind in diesem Falle Schadenersatzansprüche, wobei davon Vorsatz und Personenschäden ausgenommen sind.

 **robbe**  
Modellsport  
[www.robbe.com](http://www.robbe.com)



2020 / 21